

Technische Merkmale

- **Material:** Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063
- **Oberflächebehandlungen:**
 - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm **ODER**
 - pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm
- **Verfügbare Abmessungen:**

Massanfertigung	Breite (mm)	Höhe (mm)
Minimum	300	328
Maximum	800 *	1528
Bevorzugte Höhe	-	328 + (n x 100)

* Eine Breite von bis zu 3000 mm ist möglich, vorausgesetzt, die Lamellen werden in Teile von maximal 800 mm unterteilt.

Standardmodelle	Breite (mm)	Höhe (mm)
Typ 1	328	328
Typ 2	428	428
Typ 3	528	528

Luftstrom Eigenschaften

Druckverlust	Luftdurchlass		
	328 mm x 328 mm	428 mm x 428 mm	528 mm x 528 mm
10 Pa	126 m³/h	246 m³/h	405 m³/h
20 Pa	356 m³/h	696 m³/h	1145 m³/h
30 Pa	654 m³/h	1279 m³/h	2104 m³/h
40 Pa	1006 m³/h	1970 m³/h	3240 m³/h
50 Pa	1311 m³/h	2565 m³/h	4220 m³/h
75 Pa	1605 m³/h	3142 m³/h	5168 m³/h
90 Pa	1758 m³/h	3442 m³/h	5661 m³/h
100 Pa	1854 m³/h	3628 m³/h	5968 m³/h

Technische Zeichnung

