


TOPFIX® LARGE


HORIZONTALER TEXTIL-SONNENSCHUTZ



TOPFIX® LARGE

POUR MONTAGE
ULTÉRIEUR ZUM
NACHRÜSTEN

Topfix Large ist die neueste Ergänzung der Produktreihe für horizontalen Sonnenschutz. Genau wie Topfix Max bietet es eine winddichte Lösung für Dachfenster, Lichtbänder und andere horizontale oder schräge Glasflächen bis zu 30 m². Mit seiner einfacheren Installation, seinem geringeren Gewicht, seinem günstigeren Preis und einer solarbetriebenen Version setzt es jedoch in anderen Bereichen noch höhere Maßstäbe. Die Fixscreen-Technologie garantiert auch bei Large ein straffes Tuch und Windstabilität, aber die integrierte Spanntechnik wurde aktualisiert.



Design	Topfix®	Topfix® Large NEW		Topfix® Max	
Abmessungen der Kassette (HxT)	105 mm x 100 mm	150 mm x 195 mm		260 mm x 202 mm	
Seitenführungen (BxT)	58 mm x 48 mm	60 mm x 75 mm		69,5 mm x 84,5 mm	
Endschiene (HxT)	90 mm x 50 mm	100 mm x 62 mm		140 mm x 74 mm	
Abmessungen					
Tücher	Soltis 86/92 Sunworker (Top) Soltis B92, W96	Soltis 86/92 Sattler Twilight Comfort Sunworker (Top) Soltis B92, W96		Soltis 86/92 Sunworker (Top) Soltis B92, W96	
Max. Breite	4000 mm	5000 mm	6000 mm	5000 mm	6000 mm
Max. Ausfall	3000 mm	6000 mm	5000 mm	6000 mm	5000 mm
Max. Oberfläche	12 m ²	30 m ²		30 m ²	
Garantierter Windwiderstand	120 km/h	120 km/h *		120 km/h	
Montagemöglichkeiten					
Installation außen	✓	✓		✓	
Installation innen	✓	✓		-	
Einbauweisen	Kassette oben, unten oder ad der Seite	Kassette oben oder unten		Kassette oben oder unten	
Montagefüße	✓	✓		✓	
Verkettet	✓	✓		✓	
Freistehend	-	-		✓	
Installation und Service					
Spanntechnik	Schnur	Singleband		Band	
Motoraustausch	Standard	Schnell		Komplex	
Bedienung					
Somfy mechanischer Motor	✓	✓		✓	
Somfy, io Funktechnologie Motor	✓	✓		✓	
Solarvariante	✓	✓		-	
Rensonmotor, mechanisch 24 V (für Topfix VMS)	✓	-		-	

* Zertifizierung ausstehend

Weitere Informationen





Alle abgebildeten Fotos dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen eine Momentaufnahme einer Anwendungssituation dar. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktänderungen abweichen. Renson® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den hier vorgestellten Produkten vorzunehmen. Die neuesten Broschüren können Sie auf renson.net herunterladen.