confort sostenible y saludable en el hogar

EasyLiving

VISION



Revestimiento arquitectónico, diseño atemporal

14
Linarte. Su fachada, su estilo

26
Linius. Líneas limpias, fachadas duraderas

36
Historia de éxito: revestimiento de fachadas y aire fresco

RENSON®

EasyLiving
VISION

La fachada es como la tarjeta de presentación de su vivienda: la primera impresión que reciben sus invitados. Y, como bien sabe, no existe una segunda oportunidad para causarla.

Por ello, personalice su fachada con un lenguaje arquitectónico propio. A través de una composición rítmica específica, un color que la destaque o la integración del número de vivienda mediante inserciones en madera o líneas LED discretas... las posibilidades son prácticamente infinitas.

¿Quiere combinar funcionalidad y estética? Sin duda. La envolvente del edificio ofrece múltiples oportunidades para mejorar el confort cotidiano. Elementos como el videoportero, grifos exteriores, tomas de corriente o aberturas de ventilación pueden integrarse de forma discreta en el acabado de fachada, logrando un resultado continuo, duradero y de fácil mantenimiento.

Además, todo ello puede realizarse a medida. Incluso si las necesidades cambian con el tiempo. Porque una fachada preparada para el futuro evoluciona con usted, convirtiendo su vivienda en un espacio seguro, confortable, siempre listo para desconectar y con estilo, por supuesto.

DESCUBRA TAMBIÉN NUESTRAS OTRAS EDICIONES







Aire saludable
A lo largo del día respiramos aire que, con frecuencia, no es tan saludable como debería. Descubra en esta edición cómo una **ventilación controlada** y fiable, adaptada a la demanda real, marca la diferencia en el confort interior. Todo ello, a medida de su hogar.

Luz natural
La luz natural aporta energía y bienestar. Aprovecharla en el interior es positivo, siempre que se eviten el sobrecalentamiento y los reflejos molestos. Descubra cómo la **protección solar exterior** dinámica contribuye a mejorar el confort en su vivienda.

Temperatura
¿Un hogar con temperatura confortable en todo momento gracias a la energía de la naturaleza? Es el siguiente paso en **calefacción y refrigeración sostenibles**. Descubra el papel de la tecnología de las bombas de calor en el confort diario.

RENSON®







CONTENIDO





Su fachada en cifras 6

El aluminio: sinónimo de máxima libertad 8

Vertical frente a horizontal 10

Linarte. Su fachada, su estilo. 14

Villa con una fachada de carácter dinámico 20

Linarte Wood Design 24

Linius. Líneas depuradas, fachadas duraderas 26

Historia de éxito: Fachada con aspecto único 28

Opción inteligente para su reforma 30

La transformación ofrece una imagen única 32

Armonía en cada detalle 34

Revestimiento de fachadas y aire fresco 36

Revestimiento de fachadas y luz natural 38

Revestimiento de fachadas y la vida al aire libre 40

Transición de fachada al interior 42

Preguntas frecuentes 44

Testimonios de arquitectos 46

Conozca a nuestros Embajadores 48

Renson® innova e inspira 50

RENSON®

Su fachada en cifras

+10%

De media, las viviendas con un acabado de fachada estético y duradero tienen un **valor un 10 % más alto en el mercado inmobiliario**.

60%

Las fachadas arquitectónicas influyen mucho en el aspecto de su edificio. Determinan **hasta el 60 % de la imagen global**.

90%

El trabajo a medida y la personalización son esenciales en las fachadas contemporáneas. En 9 de cada 10 casos, los arquitectos se decantan por materiales que ofrecen gran libertad de diseño y potencian el carácter singular de cada proyecto.

70%

Tendencia en fachadas modernas: 7 de cada 10 fachadas combinan materiales para crear profundidad, ritmo y carácter. **Los perfiles y las líneas hacen que cada diseño de fachada sea único y contemporáneo.**

-70%

De media, el revestimiento de aluminio pesa ±5 kg/m², por lo que es **hasta un 70 % más ligero que el fibrocemento y un 90 % más ligero que la piedra natural**. Esto lo hace ideal para estructuras portantes más ligeras, como para reformas, por ejemplo.

80% ↓

¿Sabía que... los revestimientos de aluminio apenas cuestan 0-2 euros/m²/año en mantenimiento? El precio de los revestimientos de madera y acero asciende hasta 15 euros. **Calculado a 50 años vista, el aluminio resulta hasta un 50 % más económico.**

Una fachada de aluminio ofrece un acabado del edificio con una **vida útil de más de 40 años**.

>40 años

100%

El aluminio es 100 % reciclable. Por cierto, ¿sabía que el 75 % de todo el aluminio que se ha producido se sigue utilizado en la actualidad? Qué mejor dato para subrayar su carácter sostenible.

¿Busca dejar su impronta con el estilo de su fachada? Póngase en contacto con nosotros.

El aluminio: sinónimo de máxima libertad

Revoque decorativo, madera, un aspecto clásico de ladrillo... ¿Cuál es su acabado de fachada preferido? Nosotros, lo tenemos clarísimo: con los revestimientos de aluminio siempre acertará.

¿Por qué un revestimiento de aluminio para la fachada?

¿Busca un acabado elegante, con durabilidad y un mantenimiento reducido? En ese caso, los revestimientos de aluminio se presentan como una solución especialmente versátil. Permiten desarrollar fachadas con carácter propio, que mantienen su calidad estética con el paso del tiempo.

El aluminio destaca además por su gran capacidad de integración. Puede combinarse con revocos, dialogar con acabados de madera o actuar como contrapunto contemporáneo frente a la mampostería. Esta flexibilidad abre la puerta a composiciones arquitectónicas muy diversas, adaptadas a cada proyecto.

El aluminio reúne numerosas ventajas frente a otros sistemas de acabado de fachada. En el caso de lacados de alta calidad, mantiene estable su color en el tiempo, no decolora, requiere un mantenimiento mínimo y es un material completamente reciclable.

Si busca facilidad de uso, durabilidad y una estética contemporánea con valor añadido en términos de sostenibilidad, el aluminio se presenta como una solución especialmente equilibrada.







Para nueva construcción o reformas, en interiores y exteriores

Además, gracias a su carácter atemporal y naturaleza modular, una fachada de lamas de aluminio resulta altamente versátil. Puede aplicarse tanto en obra nueva, mediante composiciones de ritmo lineal, como en rehabilitación, aportando un acabado creativo sobre fachadas existentes. En ambos casos, encaja dentro del espectro de soluciones de revestimiento de fachada de Renson.

Integrar elementos técnicos, revestir portones y puertas, o prolongar las lamas delante de las ventanas o bajo la pérgola permite lograr una continuidad formal en todo el entorno exterior.

El sistema también puede plantearse de forma que el revestimiento se prolongue hacia el interior, reforzando la continuidad material entre ambos espacios. Es una forma eficaz de difuminar los límites entre interior y exterior y unificar el lenguaje arquitectónico del conjunto.

Ventajas del revestimiento de aluminio

- ✓ **Libertad creativa**
  Combine las lamas individuales de aluminio para fachadas con otros materiales de construcción, o con inserciones de madera y líneas de led. Para un conjunto único con un marcado aspecto arquitectónico.
- ✓ **Duradero y a prueba del futuro**
  Resistentes a la corrosión, con colores que no decoloran y modulares: las fachadas acabadas en aluminio tienen una larga vida útil, en todos los sentidos. Además, la propia materia prima es reciclable al 100 %. Más sostenible, imposible.
- ✓ **Mantenimiento mínimo**
  Las lamas de aluminio no se degradan fácilmente y son poco sensibles a la contaminación. En consecuencia, requieren muy poca limpieza y apenas mantenimiento, lo que se traduce en más tiempo para dedicarlo a otras ocupaciones.
- ✓ **Diseño funcional**
  Desde soluciones técnicas hasta iluminación ambiental o el número de la vivienda en madera integrado en la fachada: todo se integra con naturalidad en un revestimiento de fachada elegante y continuo.
- ✓ **Concepto total**
  Una fachada de lamas de aluminio ofrece el acabado ideal, tanto para obra nueva como para una reforma. Incluso en los rincones más reducidos o en los detalles más complejos, como puertas de garaje o accesos al jardín, el sistema se adapta con precisión.

Vertical






Horizontal

Dos sentidos, un estilo.

Linarte

«The architectural skin».

Revestimiento vertical depurado para su fachada




No es por nada que llamamos a Linarte «la piel arquitectónica» de su vivienda. Junto con la ingeniosa estructura subyacente, forma una piel alrededor de la envolvente del edificio, por así decirlo. Sus perfiles verticales individuales le ofrecen total libertad creativa y múltiples posibilidades de integración. ¿El resultado? Una fachada con la que dejará huella.

¿Sabía que...

Puede combinar cada uno de estos perfiles individuales Linarte? No sólo aportará carácter a su fachada, sino que dará un toque único a su vivienda con un juego de relieves, luces y sombras.

Descúbralo todo sobre Linarte

Combine estos perfiles individuales a su gusto.



BLOCK 16 | BLOCK 16 L | BLOCK 25 | EVEN | CONE

Linius

Minimalista y funcional al mismo tiempo.

Elegante revestimiento horizontal para fachadas

Las depuradas lamas horizontales de aluminio crean un marcado juego de líneas. Linius es el complemento perfecto para proyectos modernos de nueva construcción o reformas. Este sistema para fachadas aúna tecnología y diseño con una sencillez sorprendente.



¿Sabía que...


Linius crea una transición perfecta entre una puerta, una ventana con rejillas de ventilación nocturna o una puerta de garaje y la superficie fija de la fachada? Sutil y minimalista, para un conjunto uniforme.

Descúbralo todo sobre Linius

Perfiles individuales disponibles en varias versiones



LINIUS L.033



L.033
Perfil abierto

L.033CL
Perfil cerrado

L.033IM1
Perfil perforado

Linarte. Su fachada, su estilo.


El sistema arquitectónico de revestimiento vertical Linarte abre las puertas a una creatividad sin límites. Con cuatro estilos de diseño distintivos, Renson le inspira en la búsqueda de su fachada perfecta.











Minimal Essence

Como su nombre ya indica, Minimal Essence le lleva de vuelta a lo esencial. ¿Está preparado para una arquitectura discreta con el máximo efecto?

- ✓ paleta de colores sobrios
- ✓ juego de líneas limpias (perfiles tipo«EVEN»)
- ✓ led e inserciones de madera
- ✓ iluminación indirecta










Timeless Elegance

Este estilo aporta lujo sin excesos. Es ideal si desea combinar la elegancia con un diseño atemporal.

- ✓ tonos de cobre, oro, bronce, champán
- ✓ anodizado brillante
- ✓ perfiles tipo "CONE"
- ✓ paredes redondeadas









BOLD EXPRESSION

¿Quiere encontrar ideas creativas para un resultado llamativo? No busque más: Bold Expression es su guía de estilo.

Expresión audaz con carácter e impacto.

- ✓ colores llamativos que contrastan
- ✓ mezcla de perfiles en cuanto a formas, anchuras y grosores
- ✓ sistema versátil y dinámico



WARM NATURAL

Warm Natural aporta autenticidad y confort a la envolvente de su vivienda. Eso sí, sin renunciar al diseño atemporal.

Calidez en un diseño sutil y auténtico, como si fuera madera natural.

- ✓ Perfiles Wood Design del tipo «BLOCK»
- ✓ le permiten jugar con las anchuras



Descubra cómo cobran vida los estilos








Historia de éxito sobre Linarte Mix

Villa con una fachada de carácter dinámico

Un espectacular semisótano habitable, una estrecha conexión con el jardín y una arquitectura de líneas dinámicas hacen de esta villa en Edegem un proyecto especialmente inspirador.

Este solar de esquina ofrecía muchas posibilidades. Partiendo de un moodboard, el arquitecto Reginald Schellen supo sacar partido a las bazas del proyecto y las aprovechó al máximo para crear una preciosa vivienda familiar. Para ello, plasmó a su manera en un diseño moderno los deseos y preferencias de sus clientes. «Por ejemplo, a la familia le encantaban los tejados de paja», explica Reginald. «Al distribuir de forma ingeniosa las lamas Linarte, la cubierta parece flotar como un guiño a una construcción de tejado más clásica».

Gracias a ello, el sistema de revestimiento de fachada se convierte en el remate perfecto del conjunto. Linarte define el lenguaje arquitectónico de la villa y dialoga en armonía con las piezas cerámicas de aspecto travertino. Las líneas limpias de la cerámica contrastan con la verticalidad de las lamas Linarte, generando un equilibrio visual lleno de carácter. El resultado es un contraste cautivador con un juego de sombras dinámico gracias a las diferentes anchuras de las lamas. Una combinación de perfiles minuciosamente estudiada contribuye a crear esta fachada única.



Fachada rítmica con transiciones fluidas

Las superficies de la fachada con lamas presentan una sofisticada y rítmica alternancia de perfiles BLOCK 16 y BLOCK 16L en color Marrón Tierra (RAL 8028), un tono bronce oscuro que combina muy bien con el beige de las piezas cerámicas. Dos tonos terrosos con carácter propio. Sintonizando el color de Linarte con el resto de la carpintería se creó un conjunto armonioso. Los perfiles discurren como una banda bajo el volumen de la cubierta, pero también se repiten en otras secciones de las ventanas y pilares, por encima de la entrada y en la puerta del garaje, donde las juntas horizontales se vuelven casi invisibles.



BLOCK 16



BLOCK 16 L

Las superficies de la fachada con lamas presentan una alternancia de perfiles BLOCK 16 y BLOCK 16L



«A la familia le encantaban los tejados de paja. Al distribuir cuidadosamente las lamas Linarte, la cubierta parece flotar como un guiño a esa construcción clásica del tejado».

Arquitecto Reginald Schellen





Una buena preparación, tanto en la fase de diseño como en la de ejecución, junto con un montaje preciso, contribuye al aspecto depurado de la fachada. Incluso en aquellos puntos donde los perfiles Linarte se prolongan delante de algunas ventanas, aportando un carácter singular al conjunto.

Leer el testimonio completo



Resistente a la intemperie

No se pudre, no se agrieta y es resistente a los rayos UV, la humedad y los insectos.



Acabado depurado

No se deforma. Sin lijar, barnizar ni teñir.

Linarte Wood Design

Linarte Wood Design: el encanto de la madera con la facilidad de mantenimiento y la durabilidad del aluminio.

Colores sólidos

Mantiene su aspecto durante años, sin decoloración ni mantenimiento.

Aspecto realista de madera

Déjese envolver por los tonos luminosos del acabado Coriander Oak, la calidez del Toffee oak o descubra los nuevos acabados Grey oak y Truffle Oak, que van desde un gris claro y sofisticado hasta un tono oscuro casi negro.





Grey Oak



Coriander Oak



Truffle Oak



Toffee Oak

¿Sabía que...

... también puede combinar entre sí los tonos de Wood Design? De rienda suelta a su creatividad.



Historia de éxito sobre Linarte Wood Design

El aspecto de la madera, sin mantenimiento

En la encrucijada entre el encanto natural y la comodidad práctica.

Una vivienda de nueva construcción es la oportunidad perfecta para apostar por un estilo propio y coherente. En el caso de Jan Hurkmans, de Hamont-Achel, el arquitecto tradujo ese deseo en una composición equilibrada entre el ladrillo claro y un acabado diferenciado en fachada.

El impulso inicial de Jan apuntaba a la madera, pero la solución final fue otra. La experiencia previa le había llevado a descartar materiales que requieren mantenimiento periódico, como los marcos pintados en blanco o los voladizos de madera de afzelia de su antigua vivienda.

Así que comenzó la búsqueda de una alternativa. Dado que algunos composites no garantizaban una estabilidad cromática suficiente frente a la exposición solar, finalmente se decantó por el aluminio.

«Al principio pensábamos en lamas negras, hasta que nuestro constructor de fachadas nos comentó que Renson lanzaría al mercado lamas con acabado efecto madera.» Vimos una muestra, la que nos convenció enseguida». Tanto es así que decidieron posponer el acabado de la fachada hasta que Linarte Wood Design estuviera disponible.

Más de un año después de mudarse a su nueva vivienda, los propietarios están más convencidos que nunca que han acertado con el revestimiento de la fachada. *«Estamos recibiendo muchos cumplidos», comenta Jan con entusiasmo. «Muchas personas piensan que se trata de madera auténtica. A veces incluso se acercan y tocan una lama para comprobar que es aluminio. La combinación del aspecto de madera oscura con nuestros ladrillos claros es exactamente lo que teníamos en mente. Estamos muy contentos».*

«Muchos piensan que es madera auténtica. A veces incluso se acercan y tocan una lama para convencerse de que es de aluminio».

JAN HURKMANS

Vea el reportaje en vídeo aquí









Linius.
Líneas depuradas, fachadas duraderas.

Los perfiles horizontales de aluminio crean un patrón de líneas depuradas que encaja perfectamente con la arquitectura contemporánea. La perfecta integración de puertas y portones realza este aspecto atemporal. Elija entre versiones cerradas o ventiladas en función de las necesidades de su vivienda. Ideal para nuevas construcciones, reformas o una elegante renovación de la fachada.

Portones y puertas perfectamente integrados en su fachada
Linius crea una transición fluida entre una puerta o portón y la superficie fija de la fachada. Sutil y minimalista, para un conjunto uniforme.





Sistema de protección de atrapamiento de dedos
Renson ha desarrollado un sistema mecánico de protección de atrapamiento de dedos que garantiza el cierre seguro de una puerta de garaje revestida con Linius. Esta protección cumple las normas europeas, lo que le permite manejar la puerta de su garaje con toda seguridad.



Luz natural filtrada
Con los perfiles semiabiertos de Linius, las ventanas se integran a la perfección en la fachada, para conseguir un sombreado sutil y un ambiente íntimo.



Fachada curva
Linius permite realizar fachadas curvas a partir de un radio de 800 mm.

Descubra todas las soluciones a medida de Linius

Historia de éxito sobre Linius


Fachada con aspecto único

Una fachada elegante eleva un edificio al siguiente nivel. Este proyecto de Saint-Nazaire lo demuestra. La impresionante fachada está dominada por el revestimiento Linius de Renson.

Estética y funcionalidad, combinadas en un acabado de alta gama. Este es el punto de partida de este edificio conceptual situado en la región del Loira Atlántico.

El edificio, de unos 200 m² y ubicado en una posición estratégica, requería una fachada capaz de captar la atención desde el primer momento. La solución elegida fue el sistema de revestimiento horizontal Linius de Renson. En lugar de recurrir a los tradicionales paneles de madera o aluminio como acabado de fachada, los arquitectos optaron por lamas horizontales de aluminio.

Se trata de una fachada ventilada y superpuesta, ideal para aplicaciones con aislamiento exterior, que aporta además un fuerte impacto visual.







Las lamas horizontales de Linius generan un juego de sombras característico que aporta profundidad y dinamismo a la fachada.

El revestimiento blanco de la planta superior contrasta con las lamas de la planta baja, reforzando la composición arquitectónica del conjunto. Además, en un entorno cercano a la costa, el aluminio ofrece una excelente resistencia a la salinidad, garantizando la durabilidad del acabado en el tiempo.

De este modo, los propietarios pueden disfrutar de un resultado estético y técnico que se mantiene inalterado a lo largo de los años.

Puertas de jardín y de garaje: las grandes marcas unen fuerzas



Puertas de garaje Hörmann
Renson y Hörmann comparten su visión sobre la calidad, la durabilidad y la estética. Esta visión ha unido a ambos fabricantes para desarrollar puertas de garaje revestidas con los mismos perfiles de aluminio que el resto de la fachada: horizontales (Linius) o verticales (Linarte). El resultado: tanto las puertas basculantes como las seccionales apenas se distinguen en el conjunto de una fachada.



Portones de jardín Onzo
Las características arquitectónicas de Linarte reflejadas en el portón de su jardín: eso es precisamente lo que le ofrece Onzo. Bajo el paraguas de Renson, este fabricante de portones de jardín se enorgullece de ofrecer la misma tecnología de alta calidad y el mismo nivel de acabado. Para un entorno exterior en perfecta armonía.



Revestimiento de fachadas de aluminio: una opción inteligente para reformas


¿Quiere renovar las ventanas? ¿Quiere sustituir la puerta del garaje? ¿Quiere instalar un aislamiento a posteriori? Si es así, es la ocasión ideal para dotar también a su fachada de un aspecto nuevo y elegante.

¿Sabía que...

El revestimiento de aluminio de la fachada oculta perfectamente todas las instalaciones durante la reforma? De este modo, mantendrá su fachada limpia y sin juntas, sin cables ni intervenciones visibles.

Nueva puerta de garaje

¿Quiere darle un acabado depurado a su fachada? Si es así, deberá integrar la puerta del garaje. Con el revestimiento de aluminio de Renson, podrá revestir su nueva puerta a la perfección. Resistente a las inclemencias del tiempo, al viento y a los golpes, y con un mantenimiento mínimo. Desde una fachada con un toque distintivo hasta una fachada completa de lamas, y desde líneas horizontales hasta líneas verticales. Abra la puerta a un mundo con infinitas posibilidades arquitectónicas.







Sustitución de ventanas

¿Quiere trasladar las líneas depuradas de los marcos de las ventanas actuales a toda la envolvente de su vivienda? Lo puede hacer perfectamente. Las lamas Linarte o Linius encajan a la perfección con los perfiles de su nueva carpintería, incluso en las esquinas. Una vez instaladas, no se ve ni un solo tornillo ni junta. Además, tras su profunda renovación, su fachada mantendrá su color y aguantará todas las condiciones meteorológicas. Gracias a su montaje inteligente, una fachada Renson ayuda a evitar los puentes térmicos y, por lo tanto, contribuye al aislamiento de la envolvente del edificio.

Fachada aislada a posteriori

Combine funcionalidad y estética en una misma decisión. Mejorar el aislamiento de la fachada es siempre una elección inteligente. ¿Por qué no convertirlo además en una declaración de estilo?
Instale un revestimiento de aluminio como capa exterior del sistema. Incluso con espesores elevados, se obtiene un resultado impecable, atemporal y personalizado.
Además, requiere muy poco mantenimiento: sin fisuras, sin acumulación de suciedad y sin necesidad de repintados con el paso del tiempo. El resultado es una fachada que mantiene su aspecto original y permite disfrutar durante años del nuevo diseño de la vivienda.



Historia de éxito de una reforma

La transformación ofrece una imagen única

La eficiencia energética y el aislamiento van de la mano con los revestimientos de fachadas de aluminio. Pregúntele a Kees vander Vlugt.

Villa Velsen data de 1953 y fue sometida a una profunda reforma en 2021. Además de desmontar por completo el revestimiento y aplicar aislamiento, el propietario, Kees vander Vlugt, aprovechó la ocasión para renovar la fachada. Es cuando recurrió a Renson Linarte. A las fachadas de la planta baja, que se han aislado posteriormente, se ha aplicado un elegante revestimiento vertical. «Gracias a ello, nuestra vivienda reformada forma un conjunto único», nos explica Kees. «Quien la vea ahora, le costará creer que haya sido objeto de una profunda reforma».

Durante una feria de la construcción, vio varios tipos de revestimientos de fachada. El revestimiento vertical de Renson llamó la atención de inmediato. Tras visitar a Renson en Bélgica, Kees quedó convencidísimo. «En la vivienda piloto, me inspiré para combinar los tres perfiles Linarte disponibles –BLOCK 30, BLOCK 16 y EVEN 25– para crear una fachada resplandeciente».



Juego de colores y formas

Para los perfiles Linarte se optó por el color gris negruzco. Para los residentes, este color casaba a la perfección con el enlucido (casi) blanco de la planta superior y los marcos de las ventanas, de un tono cuarcita ligeramente más claro. Por encima de las ventanas, decidieron no prolongar los perfiles Linarte. Allí, el revestimiento liso ofrece una bonita vista en altura. Los perfiles BLOCK (en 2 profundidades) y los perfiles EVEN de Linarte se repiten en un patrón. El patrón ondulado resultante confiere a esta vivienda renovada su aspecto único.



Aislamiento a posteriori y Linarte: un dúo de oro.







Armonía en cada detalle

¿Estética y funcionalidad? Una fachada de lamas de aluminio reúne ambas cosas. Además, una fachada de Renson lo hace con elegancia y sin juntas.


Con su marcado carácter lineal, su rítmica depurada y sus numerosos detalles prácticos, tanto Linarte como Linius ofrecen amplias posibilidades para vivir con estilo y de forma sostenible. Precisamente al mantener la uniformidad en toda la fachada –sin interrupciones por elementos técnicos, ventanas o puertas– se consigue un aspecto arquitectónico impactante. Opcionalmente, puede incluir inserciones de madera o tiras led para conseguir un toque más personalizado.



ELIJA SU ESTILO: UN COLOR RAL, UN LUJOSO ACABADO ANODIZADO O WOOD DESIGN... ¡O COMBÍNELOS A SU GUSTO!



UN TOQUE MUY PERSONAL PARA SU FACHADA





¿Sabía que...

Linarte incluye números y letras de madera para identificar su vivienda?



CONEXIÓN PERFECTA CON LAS VENTANAS






Un acabado a su gusto


Los perfiles Linius y Linarte están disponibles en varios acabados: desde lacado en cualquier color RAL, o anodizado, hasta el realista aspecto de madera Wood Design. En la arquitectura contemporánea, la pintura texturizada es ideal para un uso prolongado en exteriores.


Además, con el revestimiento de fachadas de aluminio de Renson es muy fácil conseguir un acabado sin juntas. Como la diferencia está en los detalles, Renson ha desarrollado sistemas especiales para integrarlos junto a ventanas y puertas, resolver esquinas interiores y exteriores, e incluso paredes curvas.


Técnicas integradas

Las ventajas prácticas de una fachada Linarte no se limitan a su mantenimiento mínimo. Al incorporar soluciones técnicas integradas, la envolvente se vuelve más cómoda para sus usuarios. Gracias a los módulos cuidadosamente diseñados, su instalador podrá integrar a la perfección un tirador de puerta oculto, un videoportero, una toma de corriente o un grifo exterior. Para un resultado depurado.









Historia de éxito

Revestimiento de fachadas y aire fresco

¿Quiere prevenir el sobrecalentamiento sin renunciar al diseño? La vivienda de la familia Van Maele demuestra que es posible. Las rejillas para ventilación nocturna favorecen el enfriamiento natural del edificio durante la noche y, gracias a su integración en la fachada, se convierten además en un elemento arquitectónico distintivo.



En casa de Rimmert Van Maele hay un soplo de aire fresco. A veces, literalmente. «*Siempre abrimos las rejillas de la ventilación nocturna de nuestros dormitorios*», explica Rimmert. «*Dependiendo de la temporada, no sólo por la noche, sino a menudo también durante el día. Las rejillas son del tipo antirrobo. Así que, no tenemos que preocuparnos por eso. El aire fresco del exterior enfría bien el interior*».

Además, las rejillas no se ven para nada desde el exterior. Quedan perfectamente integradas detrás del revestimiento de la fachada. «*Las lamas continuas de Linius – detrás de las cuales se ocultan las rejillas– aportan un toque adicional a la fachada de ladrillo*», explica el propietario. «*En realidad, es más bien el revestimiento de la fachada el que actúa como rejilla de ventilación nocturna, y no al revés. Aunque hubiéramos elegido otro tipo de revestimiento de fachada, lo habríamos combinado igualmente con las rejillas de ventilación nocturna situadas detrás. Sin embargo, este enfoque convierte las rejillas de ventilación nocturna en un valor añadido para el aspecto arquitectónico de nuestra vivienda*».



«Una rejilla de ventilación nocturna antirrobo es un elemento funcional, pero al integrarla como revestimiento decorativo de la fachada, realza la arquitectura».

Rimmert Van Maele, residente





Podrá leer más sobre ventilación nocturna en nuestra revista «Healthy Air»









Revestimiento de fachadas y luz natural

¿Quiere dotar a su fachada aislada de un acabado en lamas de aluminio? Entonces es el momento ideal para incorporar una solución eficaz frente al sobrecalentamiento. Gracias a la perfecta integración entre la protección solar y el revestimiento de fachada, funcionalidad y diseño se unen en una única solución arquitectónica.

Para destacar, una fachada no tiene por qué llamar la atención de forma explícita. A veces, es precisamente un acabado sutil y depurado el que marca la diferencia, especialmente cuando el conjunto está bien resuelto.
Por ello, conviene pensar más allá del revestimiento de lamas. Con Renson, es posible coordinar estores, otros elementos de fachada y soluciones exteriores, integrándolos de forma coherente con los sistemas Linarte.

Por ejemplo, mediante estores en el mismo color que la carpintería. Gracias a su integración discreta en la envolvente del edificio, pasan prácticamente desapercibidos y se integran con armonía en el conjunto arquitectónico. El resultado es una vivienda con una imagen cuidada y un mayor confort térmico durante todo el año.

«Los estores están integrados de forma tan sutil y armoniosa como las lamas de la fachada».

Uniforme, elegante y atemporal
La empresa de construcción en madera maciza Van Houtven apuesta decididamente por combinaciones armoniosas con Linarte en su vivienda piloto de Astene (Deinze). La fachada combina acabados con aspecto de hormigón, mampostería y Linarte.

El arquitecto Koen Vekemans destaca especialmente la coherencia del sistema. *«Gracias a su gama de pérgolas, estores, revestimientos y soluciones como el buzón para paquetes, es posible crear de forma muy práctica una arquitectura y un entorno exterior coherentes, elegantes y atemporales. Todos estos elementos se integran y combinan perfectamente entre sí, así como con el resto de componentes del edificio.»*



Podrá leer más sobre protección solar en nuestra revista «Daylight»



Revestimiento de fachadas y la vida al aire libre

Si en el interior de su vivienda desea que cada elemento encaje a la perfección, es lógico que busque lo mismo en el exterior. Con Linarte o Linius, fachada y jardín se integran en un conjunto armonioso, con una transición natural entre ambos espacios.

Quiere pasar todo el tiempo posible al aire libre. Lo entendemos. Es saludable, relajante y agradable. Sobre todo cuando, al salir, se percibe una sensación de total armonía, sin estilos que desentonen ni detalles constructivos sin resolver.

Realce su fachada, elementos de jardín o pérgolas exteriores con los revestimientos de aluminio de Renson. Su diseño atemporal y sus acabados de alta calidad aportan carácter al espacio exterior, creando una atmósfera exclusiva donde arquitectura y entorno se integran con armonía.

Desde integrar un pabellón de jardín con la incorporación de elementos naturales, como un árbol que atraviesa una cubierta abierta, hasta la combinación con paneles correderos Loggia o acabados Linarte y Linius, cada detalle contribuye a crear una transición fluida entre arquitectura y paisaje. El resultado es un espacio exterior perfectamente integrado, concebido como una prolongación natural de la vivienda.

¿Revestimiento vertical u horizontal bajo su pérgola? Inspírese aquí.









Transición de fachada al interior

Renson supera los límites. Por eso creemos que el revestimiento no debe limitarse a la fachada. Déjese inspirar para el interior de su vivienda.

Un acabado elegante para sus paredes elevará su interior al siguiente nivel. Descubra el sorprendente efecto que las lamas de aluminio pueden aportar a la decoración de su hogar. ¿Una pared con chimenea, una superficie lisa y sobria o un toque de color? Deje que su personalidad brille en la pared.

Una pared de lamas de aluminio es una forma ideal de conectar el interior y el exterior de manera aún más fluida. Permita que el revestimiento se prolongue desde el interior hacia el exterior, creando una continuidad visual coherente y armoniosa. El resultado es un espacio que transmite unidad y coherencia arquitectónica.





El revestimiento de aluminio es igual de atractivo en el interior.



Conecte el interior y el exterior a la perfección.



Preguntas frecuentes sobre revestimientos de aluminio

¿Cómo se fijan las lamas de aluminio?

Tanto Linarte como Linius se fijan mediante un sistema de clips exclusivo en prácticos perfiles de soporte. Estos soportes se anclan a través del aislamiento o sobre una subestructura portante. Los perfiles quedan encajados en los clips de montaje, sin tornillos ni puntos de fijación visibles. De este modo, se garantizan una instalación rápida y un acabado elegante.



¿Cuánto se tarda en montar un revestimiento de fachadas?

El tiempo de montaje de una fachada de aluminio depende de varios factores: la ubicación de la instalación, la complejidad de los remates en bordes y esquinas, así como los elementos técnicos opcionales que se incorporen.

En el caso de un revestimiento sobre subestructura, en condiciones de fácil acceso, puede estimarse un rendimiento orientativo de aproximadamente 4 m² por hora y por instalador.

Este valor corresponde a la instalación mediante sistema de fijación directa, incluyendo aislamiento y barrera de vapor.



¿Sabía que...

las lamas están disponibles en cualquier color RAL o efecto anodizado con acabado brillo, satinado o texturado?

¿Qué mantenimiento necesita mi fachada?

El mantenimiento de Linarte y Linius es sencillo. En la mayoría de los casos, basta con limpiar los perfiles una vez al año con agua y un jabón suave. Para quitar la suciedad leve, podrá utilizar un paño de microfibra. Gracias a su duradero recubrimiento en polvo, su fachada de lamas de aluminio conservará su calidad estética durante años sin necesidad de un mantenimiento intensivo.

Para prolongar la vida útil del revestimiento y mantener la intensidad del color, se recomienda utilizar el kit de mantenimiento de Renson. Este kit protege aún mejor sus lamas de aluminio contra la radiación UV, el aire marino y la lluvia ácida.

¿Por qué Renson trabaja con lamas individuales?

Renson se distingue de otros actores del sector por un sistema de revestimiento de fachadas con lamas individuales. Se trata de una elección consciente. Incluso una vez finalizada la fachada, los perfiles pueden retirarse con facilidad para la incorporación de cableado adicional o la instalación de sistemas técnicos complementarios, y volver a colocarse posteriormente.
En caso de daño de una o varias lamas, basta con sustituir únicamente los elementos afectados. El sistema también permite absorber pequeñas tolerancias de ajuste —hasta 2 mm— entre perfiles, sin necesidad de realizar cortes longitudinales. Una solución práctica que garantiza un resultado limpio y depurado.

¿Qué garantía me ofrecen?

Cuando la instalación es llevada a cabo por un Embajador Renson autorizado y la misma se registra a través de la plataforma de garantía, Renson ofrece hasta diez años de garantía tanto en acabados pintados o Wood Design como en la propia estructura y componentes del sistema. De este modo, tendrá la seguridad de que el acabado de su fachada es de calidad y duradero.

10 YEARS COATING WARRANTY

¿Tiene alguna pregunta sobre el revestimiento de aluminio?

Testimonios de arquitectos

La libertad creativa y la arquitectura minimalista son dos aspectos que entusiasman a los arquitectos. No es de extrañar, pues, que tengan palabras de elogio para Linarte.



One Baelskaai – Oosteroever Oostende – Contratista – Versluys Groep Aanneming



«El revestimiento perfilado y vertical Linarte de Renson evoca la imagen de las dunas y contrasta con las fluidas líneas horizontales».

Luc Binst, Binst Architects





«Las inserciones de madera y la iluminación led contribuyen a las amplias posibilidades arquitectónicas».

Tim Robben, Lenz Architecten



«La verticalidad de las lamas de Linarte crea un apasionante contraste, realzado por las distintas profundidades y el juego de sombras resultante».

Reginald Schellen, Schellen Architecten

Lea el reportaje completo aquí

Conozca a nuestros embajadores

Gracias a la amplia red de profesionales experimentados, Renson nunca está lejos. ¿Un acabado de fachada duradero y atemporal o un entorno exterior en armonía, con todas las técnicas necesarias? Un profesional cerca de usted ya le está esperando.





«Para nuestros instaladores, Linarte es un sistema sencillo de instalar, ya que todas las piezas encajan con precisión y la alineación se realiza sin dificultad. A su vez, el cliente final obtiene un acabado estético y duradero, sin apenas mantenimiento, además de la posibilidad de integrar fácilmente elementos técnicos adicionales en el futuro, gracias a los perfiles que pueden acoplarse y desacoplarse de forma individual.»

Thijs Van Gompel



¿Qué puede hacer por usted un embajador Renson?

- Asesoramiento experto sin compromiso
- Oferta personalizada
- Montaje profesional
- Servicio experto

Escanee el código QR para encontrar un Embajador Renson cerca de usted

RENSON®



Creating healthy spaces®
El confort saludable en los espacios habitables es nuestra misión, tanto en el hogar como en el entorno laboral, en interior y exterior.
A través de soluciones de ventilación, protección solar, climatización sostenible y espacios de vida al aire libre, ofrecemos a consumidores, arquitectos y promotores inmobiliarios herramientas para diseñar entornos saludables, confortables y sostenibles. Espacios que mejoran la calidad de vida, tanto en interiores como en exteriores.

Expertos desde 1909
Desde 1909, Renson desarrolla productos de alta calidad que impulsan el confort de su hogar. Con el poder de la innovación y más de un siglo de experiencia, también damos forma a sus sueños.

Tecnología y diseño
Cada producto se desarrolla teniendo en cuenta el diseño, la durabilidad y la calidad. En perfecta armonía con su vivienda.

>117 años



Renson® innova e inspira

renson.net



¿Sabía que

... nuestra red cuenta con más de 1.600 distribuidores? De este modo, siempre encontrará un colaborador de confianza, en cualquier parte.



¿Quiere inspirarse?
En el showroom de Renson, en nuestra sede de Waregem, conocerá nuestras soluciones y técnicas para un confort saludable en su hogar. Tanto dentro como fuera.

En Kruisem, podrá visitar espacios al aire libre de alto nivel en nuestro impresionante parque de inspiración NOA.

¡Siempre será bienvenido!

¿Quiere estar al día de nuestras novedades? Suscríbase a nuestro boletín.

RENSON®

RENSON®

facebook.com/rensonworldwide
instagram.com/rensonworldwide
linkedin.com/company/renson-ventilation-sunprotection
pinterest.com/rensonoutdoor
youtube.com/user/RensonMarketing

info@renson.be
renson.net

odas las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos y representan un ejemplo de una situación de uso. El producto real puede variar debido a la modificación del producto. Renson® se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos mencionados en el presente documento. Los folletos más recientes pueden descargarse en **renson.net**

L0001842 2003303 0626 Español