


amani
BY RENSON

En Renson, nos enfrentamos a los retos de manera diferente, superando sin cesar los límites del diseño y la ingeniería para conseguir la mejor experiencia en exteriores.
Acceda al mundo de Amani...

CREAMOS CON PASIÓN,
REFINAMOS CON PRECISIÓN.



COMODIDAD



El dominio de la luz del sol p.12

- Techo de aluminio
- Marquesina de lamas
- Screen de protección solar
- Paneles de protección solar
- Cortinas de exterior
- Lamas translúcidas
- Bicolor



Refugio p.32

- Paneles deslizantes de cristal
- Pared fija
- Calefacción integrada
- Sensores meteorológicos y tecnologías innovadoras para una protección automática



Iluminación p.42

- Iluminación arquitectónica
- Iluminación funcional
- Iluminación ambiental

INGENIERÍA INTELIGENTE

Fabrica a medida p.52

- Techo de lamas
- Techo fijo
- Techo abierto
- Columnas desplazadas

PERSONALIZACIÓN

- Design styles p.60
- Lama fija no giratoria p.62
- Cubierta frontal p.63
- Alimentación de corriente p.64
- Aplicación Renson® Connect p.65

CALIDAD

- Resistencia estructural p.68
- Sostenibilidad p.70



Amani, diseño arquitectónico para disfrutar de una vida única al aire libre.


Auténtica comodidad, diseño arquitectónico e ingeniería innovadora: Amani es la combinación del lujo y la calma, fabricada a medida, para conseguir un espacio envolvente donde relajarse y disfrutar al máximo de la vida al aire libre, como y cuando desee.





COMODIDAD

La esencia básica de Amani es la comodidad, en ese punto donde el abrazo de la naturaleza renueva e inspira, y brinda un espacio exterior actual y sofisticado donde encontrar la tranquilidad todo el año.



EL DOMINIO DE LA LUZ DEL SOL

Con Amani, logrará encontrar el equilibrio entre disfrutar del sol y protegerse con elegancia para disfrutar de una comodidad inmejorable. Amani le ofrece la opción de elegir entre diferentes tipos de techo, donde encontrará una extensa gama de opciones y elementos laterales que le darán el control sobre la luz del sol en su paraíso al aire libre.



TECHO DE ALUMINIO CON LAMAS GIRATORIAS

Un techo de lamas permite girar las mismas hasta 150° para controlar completamente la cantidad de luz solar directa que accede a su espacio exterior (imagen de la izquierda). Si mantiene las lamas cerradas, puede bloquear completamente la luz solar directa (imagen de abajo).

Si desea más información sobre los diferentes tipos de techo, la encontrará en la página 52.







MARQUESINA DE LAMAS EL DISTINTIVO DE AMANI

La marquesina de lamas es una solución de protección solar con una estructura fija y lamas verticales instaladas en el exterior de la cubierta Amani. No sólo añade valor estético, sino que permite regular los rayos solares entrantes manteniendo las vistas al exterior. En verano, cuando el sol está alto, la marquesina de lamas crea una sombra imprescindible bajo la cubierta del pabellón Amani. En invierno, cuando el sol está bajo, la marquesina permite que entre la máxima cantidad de luz solar. La marquesina se fabrica en aluminio con recubrimiento en polvo para combinar con la cubierta y crear un espacio natural armonioso y relajado.

Pregunte a su distribuidor local de Amani para obtener asesoramiento sobre la orientación de las lamas y el efecto que tiene en la regulación de la sombra.







SCREEN DE PROTECCIÓN SOLAR FIXSCREEN INTEGRADO

Opcionalmente podrá integrar screens resistentes al viento con tejido microperforado en los laterales de su pabellón Amani para una protección adicional contra el sol y el viento, y disfrutar así de su privacidad. Gracias al sistema Fixscreen, el tejido queda integrado de forma invisible en las guías de las columnas que soportan el pabellón. El cajón del screen resistente al viento Fixscreen, se integra perfectamente en la estructura de soporte de la cubierta, dando como resultado un diseño elegante y minimalista.

¿Quiere asegurarse de elegir el tejido adecuado? Consulte nuestro muestrario de telas y obtenga un asesoramiento personalizado con nuestro distribuidor local de Amani.



Screen para privacidad
Tejido de fibra de vidrio con 1 % de apertura para mayor privacidad



Screen Natté
Tejido de fibra de vidrio de trama estrecha con un 3 % de apertura



Screen Sergé
Tejido de fibra de vidrio de trama estrecha con un 5 % de apertura



Malla Tuffscreen
Malla para insectos



PANELES DE PROTECCIÓN SOLAR LOGGIA PLEGABLES - DESLIZANTES - FIJOS

Los paneles de protección solar, montados discretamente como paredes laterales en el pabellón Amani, pueden quedarse fijos o abrirse plegándose o deslizándose. Añada paneles con tejido, lamas horizontales o verticales, de madera o aluminio (también disponibles en acabado imitación madera wooddesign).



Paneles plegables



Paneles deslizantes



Paneles fijos





Puede elegir entre acabado de lamas de madera o aluminio, wooddesign, tejido de fibra de vidrio o mixtrim. Lamas de privacidad opcionales.



lamas de paralelogramo fijas



Paro

Paro wood

Paro wooddesign



lamas de paralelogramo giratorias



Paro privacy

Paro privacy wood

Paro privacy wooddesign



lamas horizontales rectas fijas



Plano

Plano wooddesign



lamas verticales rectas fijas




Linea aluminum

Linea wood

Linea wooddesign



tejido



Canvas (Double)



Madera

- Paro (Privacidad): Madera de fresno termotratada
- Linea: Madera de ayous termotratada (alternativa sostenible a la madera dura tropical)



Wooddesign

Las lamas de aluminio con acabado imitación de madera están disponibles en tres diseños: roble blanco, roble natural y nogal. Gracias a su textura, el recubrimiento en polvo resistente al calor proporciona a las lamas un aspecto de madera real y con un mantenimiento mínimo.







CORTINAS DE EXTERIOR PARA LOGRAR MÁS CALIDEZ

Cortinas duraderas y resistentes a la intemperie que aportan un acabado estético y agradable a la cubierta de su pabellón. Elija entre doce colores. En la sala de exposición local de Amani podrá ver nuestro muestrario de telas y obtener asesoramiento personalizado por nuestros distribuidores autorizados para elegir la tela más adecuada para su proyecto.



Crema



Crudo



Maíz blanco



Arena



Beige Marrón



Amarillo sabana



Greige



Marrón



Gris claro



Plancton



Jadeíta




Antracita



LAMAS TRANSLÚCIDAS LUZ NATURAL CON LINEO LUCE

Lamas translúcidas fabricadas en vidrio laminado de seguridad y perfiles de soporte en aluminio. Se integran perfectamente con el techo de lamas para crear más apertura y dejar entrar la luz natural, mientras que las lamas cerradas garantizan una protección perfecta contra las condiciones climáticas.



BICOLOR SENSACIÓN DE MÁS ESPACIO

Para las lamas del techo, el marco y las columnas de su Amani, puede elegir entre diferentes colores. Si opta por una opción bicolor, valore un tono más claro para las lamas que para la estructura, con lo que creará una sensación de más espacio. Los colores claros también tienen propiedades de protección adicionales contra el sol y el calor excesivo. Un color oscuro en el techo dará sensación de un techo más bajo.



REFUGIO

En Renson, queremos que disfrute de una vida cómoda en el exterior durante todo el año, sin importar las condiciones climáticas. Por eso hemos desarrollado una amplia gama de características opcionales y tecnologías innovadoras que permiten alcanzar el nivel de comodidad que busca y protegerle en todo momento.



PANELES DESLIZANTES DE CRISTAL PARA UNA VISTA EXTERIOR SIN OBSTRUCCIONES

Paneles deslizantes transparentes fabricados en cristal templado de seguridad de 10 mm que le protegen del frío, la lluvia y el viento. El riel superior está completamente integrado en la estructura de la cubierta de su patio, mientras que el inferior se puede instalar incluso en una terraza inclinada, y tiene una guía resistente que permite mover los paneles de vidrio sin problemas.

El tirador de aluminio revestida combina con la estructura. Si opta por un vidrio mate, disfrutará también de mayor privacidad. También puede integrar un pomo, una cerradura con llave o una llave hexagonal para mayor seguridad.



Riel superior totalmente integrado




Guía de gran resistencia, incluso en terrazas inclinadas




Tirador recubierto de aluminio (se puede utilizar en ambos lados)


tres paneles
tres carriles
un tirador




cuatro paneles
cuatro carriles
un tirador




cinco paneles
cinco carriles
un tirador




seis paneles
tres carriles
dos tiradores



ocho paneles
cuatro carriles
dos tiradores



diez paneles
cinco carriles
dos tiradores




Amani le permite combinar hasta cuatro accesorios en cada lado de la cubierta de su patio para máxima comodidad: paneles de cristal, cortinas, screen y paneles Loggia.



PARED FIJA PARA UN DISEÑO EXTRA O UN TOQUE FUNCIONAL



Puede agregar una pared fija por estética o funcionalidad adicional. Si la combina con un techo fijo, puede crear un espacio de almacenamiento con puerta deslizante. También puede elegir un acabado de revestimiento de fachada de aluminio de Renson para la pared exterior, mientras que el lado interior puede ser de madera u otros materiales (no suministrados por Renson).





CALEFACCIÓN INTEGRADA PARA UNA CALIDEZ AGRADABLE AL INSTANTE CON LINEO HEAT


Lineo Heat es un elemento calefactor con radiación infrarroja de onda corta fabricado con vidrio cerámico resistente al calor que se integra estéticamente en una lama fija en el techo y puede equiparse con 1 o 2 elementos calefactores por lama. Se instala en la posición donde se necesita el calor y garantiza una distribución instantánea de la temperatura.



Puede elegir entre una cubierta de vidrio cerámico blanco o negro.


SENSORES METEOROLÓGICOS Y TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA UNA PROTECCIÓN AUTOMÁTICA

Para ofrecer una protección ideal, nuestras cubiertas de patio se pueden combinar con un sensor de lluvia y/o viento que supervisan el entorno y garantizan automáticamente la comodidad deseada en función de los cambios en una situación específica. Funciona de forma totalmente autónoma, incluso cuando esté fuera de casa.




Sensor de viento

Un sensor de viento controla las lamas de su pérgola, de acuerdo con una velocidad del viento preestablecida. En caso de vientos extremadamente fuertes, puede girar las lamas para protegerlas de daños.




Sensor de lluvia

Un sensor de lluvia puede cerrar automáticamente su techo al detectar lluvia, manteniendo los muebles debajo de la cubierta de su patio secos en todo momento. También integra un sensor de temperatura que sirve como sensor de nieve. Cuando se detecta precipitación por debajo de una determinada temperatura, el sensor la reconocerá como nieve y moverá el techo a la posición de nieve preestablecida.




Protecto®

Perfil protector adicional entre las lamas y el canalón. Este perfil ofrece protección contra el viento, la lluvia y la nieve que pueden entrar en su pabellón, entre las lamas y la estructura perimetral.




Remate de canalón innovador

Goteos de aluminio soldados y revestidos a juego con el color de las lamas del techo. El reborde del canalón se ha desarrollado especialmente para evitar que su patio y sus muebles se mojen al abrir las lamas tras un chaparrón.



drenaje en la
terrazza



drenaje en el
suelo

Drenaje de agua integrado

El agua se drena por un desagüe integrado en las columnas elegidas.





ILUMINACIÓN

La iluminación adecuada realzará la belleza y funcionalidad de su espacio exterior. Ya sea que busque crear un ambiente acogedor para reuniones íntimas, una atmósfera vibrante para celebraciones animadas o un lugar para concentrarse y favorecer su productividad, nuestras opciones de iluminación se adaptan a cada estado de ánimo y ocasión.

Se pueden integrar varias soluciones de iluminación LED regulables en blanco cálido o frío en la estructura principal de la cubierta Amani, en el perímetro, en las lamas y en los elementos laterales. Permítanos guiarle a lo largo de las posibilidades y ayudarle a encontrar la iluminación perfecta que convierta su pérgola en un refugio mágico por la noche.



ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

LED icónico

Iluminación arquitectónica que rodea toda la parte superior de la estructura y se integra perfectamente.



ILUMINACIÓN FUNCIONAL



Spots

Spots regulables perfectamente integrados en el riel. Puede elegir dónde montarlos y rotarlos para resaltar el área u objeto deseado.



LED lineal

Iluminación funcional integrada en las lamas del techo, con una distribución uniforme de la luz a lo largo de la lámina.



LED fijo en el techo


Iluminación LED funcional con una distribución uniforme de la luz. Disponible al elegir un techo fijo.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL



LED ambiental en el techo

Iluminación ambiental indirecta hacia arriba, ubicada en el interior del marco del techo.



LED ambiental en pared

Iluminación indirecta bajo la pared fija.





INGENIERÍA INTELIGENTE

Amani nace al converger pasión y creatividad, y amplía los límites del diseño individual para espacios al aire libre mediante un desarrollo continuo. La plataforma modular de Amani ofrece máxima libertad creativa e infinitas opciones de personalización al configurar el espacio habitable al aire libre definitivo de su cliente. ¿Quiere desplazar las columnas desde las esquinas, agregar grandes aleros como marquesinas o incorporar hasta cuatro opciones combinadas en cada lado? Es la personificación de la ingeniería innovadora desde 1909.




Techo de lamas



Techo abierto



Techo fijo



Columnas desplazadas

FABRICADA A MEDIDA

Amani es su obra maestra arquitectónica personalizada. Se adapta completamente a su gusto, sus necesidades y su estilo de vida para conseguir el espacio exterior definitivo: más elegante, completo y multifuncional que nunca.

TECHO DE LAMAS


PARA UN CONTROL MÁXIMO DE LA LUZ SOLAR

Lamas de aluminio duraderas, giratorias hasta 150° y fáciles de controlar mediante la aplicación Renson Connect. Las lamas tienen juntas de cepillo integradas que garantizan un cierre suave del techo. Las lamas se pueden pedir en imitación madera o en cualquier color RAL. Según la orientación de la instalación y cómo cae el sol sobre su jardín a lo largo del día, puede optar por evitar al máximo la luz o permitirle entrar, dependiendo de la dirección de las lamas elegida durante la configuración. Nuestros distribuidores autorizados de Amani pueden ofrecerle asesoramiento completo sobre la mejor elección para instalar las lamas según su proyecto.

Protección solar - evita la luz cuando está abierto



Máxima luz solar - la luz entra cuando esté abierto




TECHO FIJO

UNA OPCIÓN ESTÉTICA PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA

Un techo robusto pero estético, consistente en un tejido anticondensación en la parte inferior y una placa de acero en la parte superior para máxima protección contra las condiciones climáticas. Al combinar un techo fijo con paredes laterales fijas, también puede crear un espacio de almacenamiento en su espacio al aire libre.


TECHO ABIERTO PARA UNIRSE CON LA NATURALEZA


Un techo completamente abierto le permite conectarse con la naturaleza a un nivel aún más profundo.



COLUMNAS DESPLAZADAS PARA UNA VISTA ININTERRUMPIDA

Al desplazar las columnas, se consigue un nuevo nivel de libertad arquitectónica al aire libre. Las posibilidades son infinitas. Inspírese para ampliar los límites de su espacio exterior único.





PERSONALIZACIÓN

Cada persona es única. Por eso, lo lógico es que su Amani tenga un diseño único. Configure cada detalle según sus necesidades y deseos con el asesoramiento profesional de su experto Amani y sin límites.

DESIGN STYLES

Cada uno tiene su propio estilo. Precisamente cuando disfrutamos del aire libre, la naturaleza y la arquitectura optan por fusionarse, mientras difuminan los límites entre el interior y el exterior. Como fuente ideal de inspiración, Renson ha desarrollado seis estilos de vida al aire libre: colores, materiales y texturas perfectamente combinados, que aúnan el confort puro con un valor añadido funcional y estético.



Piedra caliza, arena y tonos y texturas blancas naturales para un ambiente diáfano: **Pure Essence.**



Un look refrescante y atemporal con un toque italiano para disfrutar al máximo: **Idyllic Garden.**



Un minimalismo elegante que difumina los límites entre interior y exterior: **Crystal Lounge.**



Un estilo minimalista en una paleta de colores oscuros, inspirado en la arquitectura tradicional japonesa: **Spiritual Harmony.**




Colores, texturas y materiales cálidos del sur para una sensación de verano inmediata: **Earth Oasis.**



Marcadamente actual y joven, con un matiz cálido de colores dinámicos y divertidos: **Tech Cocoon.**

LAMA FIJA NO GIRATORIA PARA INTEGRACIONES ADICIONALES

Lineo Fix es una lama fija, no giratoria, que permite integrar accesorios adicionales en un techo de lamas, como calefacción, un sistema de sonido, opciones de iluminación adicionales, un ventilador exterior, etc. Sustituye una lama giratoria estándar y es invisible cuando el techo está cerrado.



CUBIERTA FRONTAL PURA O ARQUITECTÓNICA

Puede elegir el aspecto de su cubierta frontal entre una pura (estándar) o una de diseño (arquitectónica).



Pura



Arquitectónica

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE TOTALMENTE INTEGRADA EN COLUMNA

Por su comodidad, instale una toma de corriente resistente a salpicaduras (IP55) con conexión 230 V o USB-A. Podrá colocar la toma de corriente a la altura que prefiera.



APLICACIÓN RENSON CONNECT CONTROL TOTAL DE SU PÉRGOLA

Control inteligente de su pérgola desde su móvil o tablet. La aplicación le permite controlar su techo de lamas, los screens, la iluminación LED o la calefacción con unos pocos toques en su móvil, incluso fuera de casa. Una centralita Somfy Tahoma Smart y la aplicación gratuita Renson Connect le ofrecen un control total sobre su pérgola exterior. Cuando termine la sencilla configuración, solo le quedará disfrutar de su rincón perfecto.



CALIDAD

Amani se basa en una ingeniería minuciosa y en poner la máxima atención al detalle. Esto se refleja en un diseño elegante, infinitas posibilidades de configuración y la durabilidad de la construcción exterior. Su propio espacio al aire libre no es una inversión para la mejor fiesta de verano o para unas vacaciones maravillosas: es una elección de vida. Una vida llena de posibilidades.

RESISTENCIA ESTRUCTURAL

En Renson, probamos exhaustivamente nuestros productos para garantizar los más altos estándares de calidad y certificarlos de acuerdo con los estándares más estrictos de la industria.



Capacidad de carga

Las cubiertas de patio se exponen a diversas condiciones climáticas, como el viento y la nieve. Estas fuerzas se determinan mediante cálculos de resistencia estática y se validan mediante pruebas internas. Las capacidades de carga máxima dependen de la estructura básica, la superficie, el modelo, los accesorios utilizados y la ubicación. Como punto de partida, la estructura puede desviarse 1/200 de su dimensión más larga, sin deformación permanente. Con Amani, cada lama está asegurada, lo que garantiza la estabilidad dimensional de la estructura de soporte. En caso de fuertes nevadas, el techo deberá estar abierto.



Viento

Los cálculos estáticos basados en el Eurocódigo 9* requieren que las lamas del techo se abran (que se coloquen verticalmente) a velocidades de viento superiores a 50 km/h. Cuando la velocidad del viento sea mayor, las lamas ya no pueden operar porque las fuerzas son demasiado grandes para el control del motor.

En caso de que las lamas del techo permanezcan cerradas por cualquier motivo con velocidades de viento superiores a 50 km/h, las pruebas en túnel de viento han demostrado que pueden soportar velocidades de viento de hasta 160 km/h.

Los screens de protección solar se puede accionar con velocidades de viento de hasta 30 km/h. Todos los screens deben recogerse cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h. Los cerramientos de cristal y paneles deslizantes loggia deben abrirse con velocidades de viento superiores a 50 km/h.

* El Eurocódigo 9 es una norma europea que proporciona directrices para el diseño de estructuras de aluminio. Renson sigue estrictamente las normas Eurocódigo 9 en el desarrollo de sus productos para garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad de sus pérgolas, incluso en condiciones climáticas extremas.



Estructura de aluminio

Amani está construida con perfiles de aluminio extruido, reconocidos por ser ligeros, fuertes, resistentes a la oxidación y capaces de soportar condiciones climáticas extremas.



Drenaje de agua

La resistencia al agua y el drenaje se prueban utilizando un sistema de rociado que simula tormentas de lluvia. De esta manera, determinamos el caudal de nuestras cubiertas de patio y cómo optimizarlo aún más.

SOSTENIBILIDAD

La elección del aluminio como material principal para las pérgolas Renson es una elección muy consciente y establece el matiz de nuestra filosofía sostenible al aire libre.

El aluminio es muy resistente a las influencias climáticas naturales y requiere un mantenimiento mínimo. Además, el hecho de que sea altamente reciclable contribuye a reducir nuestra huella ecológica.

Asimismo, nuestros productos se fabrican en instalaciones de producción de última generación alimentadas por energía renovable, donde cumplimos con estrictos estándares de emisiones mínimas. El resultado es una cubierta o pérgola que cumple las normas más exigentes, permitiéndole disfrutar de su espacio exterior de ensueño sin preocupaciones.

Garantía

Registre su pérgola en línea tras la instalación y reciba una garantía del producto de 10 años tanto en la estructura como en la pintura.



	10 años	5 años	2 años
PÉRGOLAS			
Amani, Camargue, Camargue Skye, Algarve, Algarve Canvas, Aero, Aero Skye, Aero Canvas, Lapure	● ¹		
Adherencia, color y brillo de la laca	● ¹		
Lineo Luce, Lineo Fix, Protecto		●	
Motores Somfy y Renson		●	
Mandos de control		●	
Sensores Somfy		●	
Sensor de lluvia			●
Iluminación, calefacción, sonido			●
ACCESORIOS			
Fixscreen technology		●	
Tejidos de fibra de vidrio, poliéster y acrílico		● ²	
Loggia		●	
Paredes correderas de cristal		●	
Paredes fijas (Linus, Linarte)		●	
Cortinas de exterior		●	

¹ 10 años tras el registro. Garantía estándar de 5 años para zonas situadas a menos de 500 m de la costa o zonas muy contaminadas, wooddesign, fundición de aluminio y pies de montaje.

Nota: Los vapores clorados en un entorno exterior no afectan al sistema motor, pero el contacto directo de las columnas y/o pies de montaje con agua clorada puede provocar el desprendimiento del revestimiento. Por lo tanto, es preferible instalar la cubierta de terraza en un lugar donde no pueda entrar en contacto directo con el agua de la piscina o del mar (esto no está cubierto por la garantía).


² Las ondulaciones típicas de los tejidos de poliéster no están cubiertas por la garantía. Garantía de 2 años en todo el ancho de Crystal.

Mínimo mantenimiento, máximo confort

Renson se centra principalmente en la facilidad de uso y el mantenimiento, porque cuanto menos tiempo dedique a la limpieza, más tiempo disfrutará de su espacio exterior.

Renson Maintenance Set

Su pérgola está diseñada para durar muchos años al aire libre, en diferentes condiciones climáticas. Para optimizar la vida útil de su Amani, le recomendamos limpiarla y realizar un mantenimiento anual con el Renson Maintenance Set. Los productos de este juego están cuidadosamente seleccionados y ayudan a preservar el color intenso y el brillo del aluminio recubierto de polvo, ofreciendo protección adicional contra la lluvia ácida, el aire del mar y los rayos UV.





En **Renson**, creemos que los productos de alta calidad y las soluciones innovadoras contribuyen a una vida energéticamente eficiente, cómoda y saludable, tanto en interiores como en exteriores. Como empresa familiar Belga, colaboramos con una amplia red de especialistas profesionales para hacer realidad esa ambición, gracias a la ingeniería inteligente, el diseño de alta gama y la facilidad de uso como nuestros principios rectores.


Una extensa red de embajadores bien capacitados en **todo el mundo** garantiza que nuestros productos de alta calidad se instalen de manera profesional. Los **embajadores Prémium de Renson** hacen gala de sus años de experiencia en la venta e instalación de productos Renson, ofreciendo siempre la gama completa y garantizando el mejor servicio profesional posible. Los **embajadores de Renson** estarán encantados de darle la bienvenida a su sala de exposición para la instalación profesional y el servicio posventa de su espacio exterior.

Encuentre una sala de exposición de Amani



renson.net/amani

Amani ofrece un alto grado de personalización, por lo que este catálogo incluye solo mínimos detalles técnicos. Para obtener información técnica más completa y asesoramiento sobre todas las posibilidades de personalización, póngase en contacto con uno de nuestros distribuidores autorizados y capacitados.



Experimente Amani en NOA

NOA es un concepto único en Bélgica (cerca de Gante), donde más de 25 marcas de exterior de alta gama colaboran para ofrecer inspiración para diversos espacios al aire libre. Este parque de experiencias cuenta con nada menos que 12 jardines atmosféricos que muestran las últimas tendencias e innovaciones en vida al aire libre.



La(s) innovación(es) Amani® está(n) protegida(s) por múltiples derechos de propiedad intelectual.

Las fotografías mostradas son únicamente para fines ilustrativos y son una instantánea de la situación de uso. Todo el equipo debe ser adecuado para su uso en exteriores, para que pueda disfrutar plenamente de su espacio al aire libre sin preocupaciones.

El producto real puede variar debido a modificaciones del producto. Renson se reserva el derecho de hacer cambios técnicos en los productos mostrados.

Puede descargar los catálogos más recientes en www.renson.net.

