



INDICE

Comfort

P. 13



Gestione della luce solare

P. 14

Gestione della luce e del calore solare

Schermature solari

Tende da esterni

Pannelli per la schermatura solare



Riparo

P. 30

Pannelli scorrevoli in vetro

Ripostiglio

Pareti fisse

Riscaldamento

Sensori meteo

Tecnologie innovative



Illuminazione

P. 40

Personalizzazione

P. 45

Altre opzioni

Maggiore personalizzazione

Controllo intelligente

Qualità

p. 55

Resistenza strutturale

Sostenibilità

Strutture all'avanguardia



Algarve[®] Algarve[®] Canvas

Minimalismo versatile come formula di successo per qualsiasi spazio esterno.

Trasforma il tuo outdoor con eleganza e funzionalità. Algarve si distingue per il design essenziale e le colonne sottili, che creano un'atmosfera leggera e ariosa. La sua struttura slanciata si integra con naturalezza in qualsiasi contesto, garantendo stile e praticità.

Per chi cerca una soluzione più stabile, Algarve Canvas offre la versatilità di una copertura fissa. Puoi immaginarla come un riparo indipendente, oppure trasformarla in un vano accessorio, aggiungendo pareti fisse e una porta. Una soluzione che si adatta alle tue esigenze senza rinunciare al design.



Algarve®

Travi perimetrali e lamelle RAL 7037
Lineo LED
Belgio



Algarve®

Travi perimetrali e lamelle RAL 9003
Canada



Algarve® Classic Line

Travi perimetrali e lamelle RAL 7037
Loggia Paro Privacy Wood
Pannelli scorrevoli in vetro
Belgio



Comfort

Design e comfort in perfetta armonia. L'accurata ingegneria di Algarve garantisce incastri perfetti ed eleganza senza compromessi.



Gestione della luce solare



Riparo



Illuminazione




Gestione della luce solare

Le lamelle orientabili consentono un controllo preciso di luce, ombra e ventilazione naturale, facilitando la dispersione del calore. Schermature solari, pannelli scorrevoli e tende esterne completano le opzioni disponibili. Per un oscuramento totale, Algarve Canvas con tetto in tessuto rappresenta la soluzione ideale.



Algarve®




Lamelle orientabili




Gestione della luce e del calore solare

Le lamelle dell'Algarve ruotano fino a 150°, consentendo di modulare l'ingresso della luce naturale o generare zone d'ombra in ogni ora del giorno.

Schermatura solare: grazie all'angolazione regolabile delle lamelle, la luce non penetra pur mantenendo l'apertura.




Luce solare indiretta




Luce solare diretta


Luce solare massima: grazie all'angolazione regolabile delle lamelle, la luce penetra pur mantenendo l'apertura.



Luce solare indiretta



Luce solare diretta




Algarve® Canvas



Tetto fisso in tessuto

Tetto fisso in tessuto

Algarve Canvas combina un design essenziale con un tetto fisso rifinito da un soffitto teso grazie alla tecnologia Fixscreen. Ideale come copertura stabile per il patio o per creare un ambiente esterno chiuso, sicuro e al riparo dalle intemperie.





Schermature solari


Sull'Algarve, i Fixscreen vengono montati in superficie e permettono di creare l'ombra ideale in ogni momento. Il tessuto mantiene intatto il suo colore ed è resistente a calore e umidità. Grazie alla tecnologia brevettata Fixscreen, le schermature restano saldamente integrate alla struttura, offrendo una protezione ottimale anche da vento e pioggia.



Completamente personalizzabili


I tessuti sono disponibili fino a 17 m² e in diverse trame, così da garantire il livello ideale di trasparenza o privacy. È possibile integrare una finestra Crystal a tutta larghezza per preservare la vista verso l'esterno. La gamma offre oltre 50 colori tra cui scegliere, con la possibilità di personalizzare il tessuto con stampe su misura, come loghi o immagini.

Sono i dettagli a fare la differenza: i Fixscreen montati in superficie garantiscono un'ombra totale.




Schermatura Privacy

Tessuto in fibra di vetro con apertura dell' 1% per una maggiore privacy




Schermatura Natté

Tessuto in fibra di vetro a trama fitta con apertura del 3%



Schermatura Sergé

Tessuto in fibra di vetro a trama fitta con apertura del 5%



Tuffscreen


Rete anti-insetti





Crystal Window

Per mantenere la connessione visiva con l'esterno, Fixscreen può integrare una finestra Crystal trasparente in PVC (classificazione antincendio M2). L'altezza è sempre di 1200 mm e si estende per l'intera larghezza della schermatura. La distanza minima dai margini superiore e inferiore è di 400 mm.



CONSIGLIO: una distanza dal bordo inferiore compresa tra 800 mm e 1000 mm garantisce una visuale ottimale da seduti sotto la pergola.



Tende da esterni

Realizzate su misura, le nostre tende in poliestere resistente e idrorepellente sono trattate appositamente per garantire lunga durata all'aperto. Grazie alle proprietà anti-sporco restano in ottime condizioni nel tempo. Sono disponibili in dodici tonalità, che mantengono colore e forma anche dopo i lavaggi (p. 47).





Pannelli per la schermatura solare

I pannelli Loggia, con telaio in alluminio, sono disponibili con lamelle orizzontali, lamelle verticali in legno o tessuto schermante. Ogni inserto può essere scelto in base alle esigenze progettuali, per rendere la copertura più funzionale. In questo modo i pannelli garantiscono sempre il giusto equilibrio tra ombra e luce solare, in ogni stagione.

Lamelle fisse a parallelogramma



Paro

Paro wood

Paro wooddesign

Lamelle orientabili a parallelogramma



Paro privacy

Paro privacy wood

Paro privacy wooddesign


Lamelle fisse diritte orizzontali



Plano

Plano wooddesign

Lamelle fisse diritte verticali



Linea


Linea wood

Linea wooddesign

Tessuto di schermatura




Canvas (doppio)



Privacy


I pannelli Loggia Paro Privacy consentono di orientare manualmente le lamelle nella posizione desiderata.



Sistema di scorrimento

Il sistema di scorrimento poggia su una guida inferiore che compensa dislivelli fino a 6 cm grazie alla tecnologia brevettata Flexguide.





Riparo


Le lamelle si chiudono automaticamente alla prima goccia di pioggia. Con gli inserti laterali che difendono da vento e intemperie e l'integrazione del riscaldamento dove desideri, Algarve o Algarve Canvas si trasformano facilmente in uno spazio outdoor accogliente e vivibile in ogni stagione.




Pannelli scorrevoli in vetro

I pannelli scorrevoli in vetro sono la soluzione ideale per proteggersi da vento, pioggia e insetti senza rinunciare a una vista completa sull'esterno. Realizzati in vetro di sicurezza temperato da 10 mm, possono essere dotati di sistema di chiusura opzionale per una protezione extra di persone e arredi. Lo scorrimento è fluido e resistente, con possibilità di installazione anche su superfici inclinate.


Tre pannelli
Tre binari
Una maniglia




Quattro pannelli
Quattro binari
Una maniglia




Cinque pannelli
Cinque binari
Una maniglia




Sei pannelli
Sei binari
Due maniglie



Otto pannelli
Quattro binari
Due maniglie



Dieci pannelli
Cinque binari
Due maniglie



Guida altamente resistente, anche su piani inclinati.



Maniglia rivestita in alluminio (utilizzabile su entrambi i lati).





Pareti fisse

La parete fissa Linius dona al tuo spazio esterno un carattere unico e contemporaneo. Realizzata in alluminio con profili orizzontali, offre protezione dalle intemperie e garantisce maggiore privacy. Può essere installata a tutta altezza o nella misura desiderata, con entrambi i lati rifiniti in alluminio. L'allineamento perfetto con la colonna conferisce alla struttura un aspetto elegante e armonioso.



Parete fissa Linius®

Profilati orizzontali in alluminio



Ripostiglio

Una pergola con zona chiusa consente di combinare due esigenze in un'unica soluzione costruttiva, garantendo funzionalità e valore aggiunto dal punto di vista architettonico.

L'Algarve Canvas, se configurata come spazio di servizio, è dotata di quattro pareti fisse e una porta, così da riporre oggetti in modo sicuro e all'asciutto. Puoi completare le pareti con profili orizzontali o verticali in alluminio, oppure scegliere un tocco più naturale con un rivestimento in legno (struttura fornita da Renson, rivestimento in legno a cura di terzi).



Algarve® storage

Profili verticali in alluminio o rivestimento in legno






Riscaldamento

Con gli elementi riscaldanti integrati nello spazio esterno, potrai goderti il clima ideale in ogni momento, anche durante le giornate invernali.

Lineo® Heat (Algarve)


La lamella fissa con riscaldamento integrato da 1400 W, dotata di lampade a infrarossi a onde corte, è un'esclusiva sul mercato. Garantisce un calore radiante immediato, distribuito esattamente dove serve. È possibile scegliere tra la versione con uno o due elementi per lamella (1400/2800 W), con copertura in vetro ceramico disponibile in bianco o nero.



*Un sistema efficiente,
posizionato con precisione per
offrire il massimo comfort.*

Beam Heat & Sound (Algarve)

Beam Heat & Sound combina riscaldamento e musica in un unico modulo, elegante e perfettamente integrato. Si estende sull'intera larghezza del tetto, laccato nello stesso colore della copertura, e ospita sia gli altoparlanti sia l'elemento riscaldante. Il fascio è orientabile fino a 30° per ottimizzare la distribuzione del calore.



Il riscaldamento a radiazione infrarossa a onde corte (2400 W) assicura calore immediato e piacevole, mentre il sistema audio impermeabile crea un'atmosfera accogliente. Può essere collegato a un impianto multiroom o gestito facilmente via bluetooth.



Bluetooth






Sensori meteo

Per un comfort sempre ottimale, le pergole Renson possono essere equipaggiate con sensori di pioggia e/o vento. Questi dispositivi monitorano costantemente l'ambiente e regolano automaticamente la struttura in base alle condizioni meteo, funzionando in piena autonomia anche quando non sei a casa.




Sensore vento

Il sensore vento controlla le schermature solari in base a una soglia di velocità predefinita. In presenza di raffiche molto forti, ritira automaticamente gli schermi per proteggerli da possibili danni.




Sensore pioggia

Il sensore pioggia chiude automaticamente il tetto a lamelle non appena rileva precipitazioni, mantenendo asciutto lo spazio sottostante. Integra anche un sensore di temperatura che funge da rilevatore di neve: in caso di precipitazioni a basse temperature, riconosce la neve e sposta il tetto nella posizione preimpostata dedicata.




Tecnologie innovative




Protecto® (Algarve)

Un profilo supplementare tra lamelle e grondaia che garantisce maggiore protezione da vento, pioggia leggera e neve.




Bordo grondaia innovativo (Algarve)

Grazie al design con scoli in alluminio saldato e rivestimenti coordinati al colore delle lamelle, la grondaia impedisce che arredi e pavimento si bagnino quando il tetto si riapre dopo un temporale.




Zero schizzi (Algarve)

Speciali diffusori integrati bloccano gli spruzzi d'acqua.



Scarico integrato

L'acqua piovana viene raccolta e convogliata nei tubi integrati nelle colonne, per uno smaltimento discreto ed efficace.



© Estimote, evdens foto



Illuminazione


Combina luce funzionale e atmosfera ambient per creare l'ambiente perfetto in ogni occasione. Con Algarve, il design conquista sia all'interno che all'esterno.

☀️ Illuminazione

Con la nostra ampia scelta di soluzioni luminose puoi dosare al meglio luce funzionale e atmosfera, creando il mood ideale. Tutti i sistemi sono dimmerabili, in bianco caldo o bianco puro, mentre gli Up-LED permettono anche di variare con tonalità RGB multicolore.




Lineo LED (Algarve)



Illuminazione a LED integrata nelle lamelle, con 180 LED di alta qualità per metro. Garantisce una luminosità elevata, distribuita in modo uniforme e priva di punti visibili.



Up/Down LED



Integrata nel telaio, l'illuminazione LED Up/Down offre luce diretta o indiretta, creando un effetto ambient unico grazie all'emissione verso l'alto e/o verso il basso.



CONSIGLIO: Quale illuminazione scegliere?

Bianco caldo (2700 - 3000 K)

Crea un'atmosfera morbida e accogliente, simile alla luce naturale. È la scelta ideale per serate rilassanti e atmosfere accoglienti.

Bianco puro (4500 - 5500 K)

Una tonalità più fredda e brillante, perfetta per l'uso diurno o per ambienti moderni ed eleganti. Dona energia e freschezza allo spazio.

RGB

Per chi desidera un tocco dinamico, l'illuminazione RGB consente di variare i colori e trasformare all'istante l'atmosfera del tuo outdoor.



Personalizzazione

Renson mette a disposizione un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione: colori, materiali e finiture possono essere selezionati per realizzare una copertura perfettamente integrata con l'architettura della casa e funzionale a ogni esigenza.



Opzioni aggiuntive



Maggiore personalizzazione



Controllo intelligente



Opzioni aggiuntive

Personalizza la tua Algarve o Algarve Canvas con dettagli su misura: diverse opzioni disponibili su richiesta per rendere unico il tuo spazio esterno.



Lamella fissa, non rotante (Algarve)

Lineo Fix è una lamella fissa, non rotante, progettata per integrare accessori extra in un tetto a lamelle, come riscaldamento, impianto audio, illuminazione aggiuntiva o ventilatori esterni. Sostituisce una lamella orientabile standard ed è completamente invisibile a tetto chiuso.



Preso di corrente montata in superficie

Integrata direttamente nella colonna della Camargue o Camargue Skye, la presa è disponibile con connessione 230 V o USB-A. Certificata anti-spruzzo (IP55), può essere scelta in versione singola o doppia.




Lamelle traslucide (Algarve)

Le lamelle traslucide Lineo Luce permettono di aumentare l'apporto di luce naturale anche a tetto chiuso, creando un ambiente più luminoso e aperto. Sono realizzate in vetro di sicurezza stratificato con profili di supporto in alluminio.



Algarve Classic Line

I veri classici resistono al tempo. Così è Algarve Classic Line: comfort moderno per gli spazi esterni, unito all'eleganza della tradizione del design.




Maggiore personalizzazione



Alluminio


Struttura, tetto ed elementi laterali delle nostre pergole sono disponibili in ogni colore RAL: la tonalità perfetta per il tuo stile. L'abbinamento con l'architettura circostante dona un insieme armonioso e dal carattere deciso.



Effetto legno (Algarve)

La bellezza del legno, con i vantaggi dell'alluminio:

- Facile da mantenere
- Sempre stabile nel colore
- Resistente nella forma




Legno

I pannelli Loggia possono essere realizzati in vero legno, un materiale naturale che con il tempo si ingrigisce e necessita di più cure, ma regala un fascino unico e un collegamento diretto con la natura intorno a Algarve o Algarve Canvas.



CONSIGLIO: Quale colore scegliere?


Optare per una tonalità più chiara delle lamelle rispetto alla struttura può dare una sensazione di maggiore ampiezza e offrire una migliore protezione dal sole e dal calore. Al contrario, lamelle più scure trasmettono l'impressione di un soffitto più basso.




Maggiore personalizzazione

Tetto Algarve® Canvas


Il tetto di Algarve Canvas è rifinito con un esclusivo soffitto teso brevettato, per un look elegante e uniforme. È disponibile in otto varianti di tessuto in fibra di vetro.




0202 Bianco




0220 Lino bianco




2020 Lino




0720 Lino perlato




0207 Bianco perlato



0707 Perla



3001 Grigio antracite



3030 Grigio antracite

Fixscreens

Disponibili in oltre 50 colori e tre diverse trame, i Fixscreen possono essere scelti anche nella versione con rete anti-insetti (p. 18). Rivolgiti al tuo rivenditore Renson per individuare la combinazione ideale di colore e tessuto.

CONSIGLIO: Quale colore scegliere?

- Un tessuto scuro blocca meglio il calore e garantisce una visione più chiara verso l'esterno durante il giorno.
- Un tessuto con fattore di apertura ridotto lascia entrare meno calore
- Un tessuto chiaro riflette maggiormente la luce solare, lasciando entrare più luce naturale.

Scegliete il comfort termico ed evitate il surriscaldamento:

- Un tessuto scuro offre una migliore visione dell'esterno durante il giorno
- Un tessuto chiaro lascia entrare più luce naturale
- Un tessuto con fattore di apertura ridotto:
 - Limita la penetrazione della luce
 - È più efficace contro l'abbagliamento
 - Offre maggiore privacy

Tessuti


Regala un tocco di morbidezza al tuo spazio con tessuti disponibili in vari colori e motivi, a seconda dell'applicazione. I Fixscreen offrono diverse trame che incidono su stile e grado di trasparenza, mentre la scelta del tessuto per le tende diventa decisiva per creare atmosfera e accoglienza. Questa stessa sensazione di morbidezza può essere ripresa anche nel Loggia Canvas.

Loggia® Canvas


I tessuti per i loggia canvas sono disponibili nei medesimi colori delle tende screen oltre a 8 esclusivi colori:



Delicate Beige



Antique Bronze



Desert Rock



Deep Wood




Crystal Teal



Soft Coral



Mixtrim M0010




Mixtrim M0017


Tende




White Corn



Planton



Savannah Yellow



Beige Brown




Ecrú



Jadeite



Antracite



Brown



Greige



Sand



Cream



Light Grey



Controllo intelligente

App Renson Connect

L'app Renson Connect permette di controllare in modo intelligente la copertura tramite smartphone o tablet. È possibile gestire tetto a lamelle, schermature, illuminazione LED e riscaldamento, anche a distanza. L'app è gratuita, facile da configurare e compatibile con tutte le coperture radiocomandate Renson (Somfy io e RTS), richiedendo un hub Somfy Tahoma per l'integrazione smart home.

Grazie alla tecnologia io-homecontrol, lo stato delle funzioni viene mostrato in tempo reale. La comunicazione è crittografata, quindi sicura.



Trasmittitori

Con un semplice telecomando puoi gestire la tua Algarve: basta un tocco per aprire o chiudere la copertura, regolare l'illuminazione o accendere il riscaldamento.



Interruttore a parete

Per chi preferisce un controllo tattile, l'interruttore a parete Somfy è l'alternativa ideale al telecomando o all'app su smartphone.



Domotica

La pergola può essere integrata in un sistema di domotica completo, con funzioni avanzate di programmazione e automazione, per un'esperienza outdoor davvero connessa.





Qualità

Le nostre pergole offrono protezione e comfort a 360°. Ogni modello è sottoposto a rigorosi test di resistenza al vento, capacità di carico e scarico dell'acqua, per garantirti prestazioni affidabili nel tempo.



Resistenza strutturale



Sostenibilità



Strutture all'avanguardia



Resistenza strutturale

Per garantire prestazioni affidabili, Renson sottopone i propri prodotti a prove rigorose e certificazioni conformi agli standard internazionali più restrittivi.



Struttura in alluminio

Algarve e Algarve Canvas sono realizzate con profili in alluminio estruso: leggeri, resistenti e antiruggine, progettati per affrontare anche le condizioni climatiche più estreme.



120 l/m².h

Scarico dell'acqua

La tenuta e il deflusso dell'acqua vengono testati con un sistema a spruzzo che riproduce le condizioni di un temporale.



100 kg/m²

Capacità di carico

Le coperture sono progettate per resistere a condizioni atmosferiche variabili, come vento e neve. La resistenza è calcolata attraverso analisi statiche e verificata con test interni. Le portate massime dipendono da fattori come struttura di base, superficie, modello, inserti utilizzati e posizione.

La struttura può flettersi fino a 1/200 della sua lunghezza massima senza deformazioni permanenti, grazie al sistema di tensionamento brevettato del telaio. In caso di nevicate abbondanti, si consiglia di mantenere il tetto aperto.




120 km/h

Vento

Con tetto a lamelle chiuse, i test in galleria del vento hanno dimostrato che Algarve può resistere a raffiche fino a 120 km/h. Anche Algarve Canvas, grazie al telo perfettamente teso con tecnologia Fixscreen, garantisce la stessa resistenza.

Le tende screen sono azionabili fino a 30 km/h e devono essere completamente retratte oltre i 60 km/h.

I pannelli Loggia e pannelli scorrevoli in vetro devono rimanere aperti con velocità del vento superiori a 50 km/h.




Resistenza invisibile

La struttura a colonne completamente chiusa di Algarve assicura solidità e qualità duratura.



Pannelli scorrevoli resistenti al vento

Grazie agli stop meccanici, i pannelli si chiudono automaticamente, garantendo stabilità anche in caso di vento.





Sostenibilità

L'alluminio è il materiale principale delle pergole Renson: una scelta consapevole che coniuga sostenibilità e prestazioni. Resistente agli agenti atmosferici e di facile manutenzione, è anche altamente riciclabile, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale.

La produzione avviene in un impianto all'avanguardia alimentato da energia rinnovabile, nel rispetto di rigorosi standard di riduzione delle emissioni. Il risultato è una pergola che garantisce qualità duratura e comfort, per vivere l'outdoor senza pensieri.

Garanzia

Dopo l'installazione, registra la tua pergola online per attivare la garanzia di 10 anni, valida sia sulla struttura che sulla verniciatura.

10
YEARS
PRODUCT & COATING
WARRANTY

Coperture	10 anni	5 anni	2 anni
Amani, Camargue, Camargue Skye, Algarve, Algarve Canvas, Aero, Aero Skye, Aero Canvas, Lapure	⊙ ¹		
Adesione, colore e brillantezza della vernice	⊙ ¹		
Lineo Luce, Lineo Fix, Protecto		⊙	
Motori Somfy e Renson		⊙	
Comandi		⊙	
Sensori Somfy		⊙	
Sensore pioggia			⊙
Illuminazione, riscaldamento e musica			⊙
Riempimenti			
Tecnologia Fixscreen		⊙	
Tessuti in fibra di vetro, poliestere e acrilico		⊙ ²	
Loggia		⊙	
Pannelli scorrevoli in vetro		⊙	
Pareti fisse (Linus, Linarte)		⊙	
Tenda da esterno		⊙	

¹ Garanzia - 10 anni dalla registrazione del prodotto. - 5 anni in aree entro 500 m dalla costa o in zone con forte inquinamento, per design in legno, fusioni in alluminio e staffe di montaggio.
Nota: i fumi clorurati non danneggiano il motore, ma il contatto diretto di colonne o piedini con acqua clorata o salata può provocare il distacco del rivestimento. Si consiglia quindi di installare la copertura in un punto non esposto ad acqua di piscina o marina. Questo tipo di danno non è coperto da garanzia.

² Nota: le leggere increspature tipiche dei tessuti in poliestere non rientrano nelle condizioni di garanzia. Per il Crystal a tutta larghezza è prevista una garanzia di 2 anni.

Renson Kit di manutenzione

Le coperture esterne sono progettate per durare a lungo in qualsiasi condizione climatica. Per prolungare ulteriormente la vita della pergola, si consiglia una pulizia e un trattamento annuale con il kit di manutenzione Renson. I prodotti inclusi sono studiati per preservare il colore e la brillantezza dell'alluminio verniciato a polvere, offrendo anche una protezione aggiuntiva contro piogge acide, aria salmastra e raggi UV.



Minima manutenzione, massima soddisfazione

Le pergole Renson sono progettate per garantire praticità e facilità di manutenzione. Meno tempo dedicato alla pulizia significa più tempo da vivere nel proprio spazio outdoor.





Strutture all'avanguardia



1. Magazzino automatizzato



- Altezza magazzino 27 metri
- 28 piani
- Intelligenza artificiale



2. Movimentazione dei profilati



- Processi automatizzati
- Segatura, fresatura, levigatura, saldatura...



3. Aorta



- Stoccaggio temporaneo
- Ottimizzazione della verniciatura a polvere




4. Laccatura



- Lunghezza binari 2 chilometri
- 3 cabine di spruzzatura
- + 300 colori standard



5. Assemblaggio



- Oltre 500 parti
- Massimo pre-assemblaggio (meccanico ed elettronico)



6. Imballaggio



- Imballaggio in confezione di legno robusta per spedizioni a livello mondiale



Professionisti ufficiali Renson nel mondo

Per noi non basta creare prodotti di qualità: è fondamentale che vengano installati alla perfezione. Per questo abbiamo selezionato e formato una rete di ambassador e rivenditori esperti.



Grazie a un'esperienza pluriennale, conoscono l'intera gamma Renson e offrono la migliore consulenza.



Nei loro showroom puoi vedere da vicino i nostri prodotti, e l'installazione viene sempre eseguita da squadre qualificate. Dopo l'acquisto, potrai contare anche su un servizio post-vendita professionale e affidabile.

Trova un rivenditore



Showroom Renson nel mondo



Showroom Kruisem

Polydore Rensonstraat 8
9770 Kruisem • Belgium
renson.net


Showroom Waregem

Maalbeekstraat 10
8790 Waregem • Belgium
exit5.be



Showroom Shanghai China

No 33 • Lane 672 • Changle Rd
Jingan District Shanghai, China



Showroom NYC - USA

255 5th Avenue • 6th Floor
NY 10016, New York



Proud partner of
NOA outdoor living

Polydore Rensonstraat 8
9770 Kruisem • Belgium
noa-outdoor.com



renson.net

Le innovazioni Algarve® sono tutelate da numerosi diritti di proprietà intellettuale. Le immagini hanno valore puramente illustrativo e mostrano un esempio d'uso: gli accessori devono sempre essere idonei per l'impiego outdoor, così da godere appieno dello spazio esterno senza pensieri. Il prodotto reale può variare a seguito di aggiornamenti tecnici. Renson si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti descritti. Tutti i cataloghi sono disponibili per il download su renson.net.