

CHAMP D'APPLICATION

Adapté au placement dans toutes les pièces humides

- Toilettes
- Salle de bains
- Cuisines
- Buanderies



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Système modulaire** : optez pour le corps avec les fonctionnalités souhaitées et combinez-le avec l'avant dans la couleur souhaitée.
 - Version commandée par un interrupteur (lumière) [interrupteur non inclus dans le kit].
 - Version avec timer : Après la désactivation de l'interrupteur, il continuera de fonctionner pendant la période programmée. Régler entre 2 et 30 minutes.
 - Version avec timer et commande par détection d'humidité : Le ventilateur est actionné ou éteint à l'aide d'un interrupteur. Après la désactivation de l'interrupteur, le ventilateur va continuer de fonctionner pendant la période programmée. Le ventilateur va s'allumer, indépendamment de la position de l'interrupteur, si le niveau d'humidité est supérieur à l'humidité de l'air définie [régler entre 50 et 80 %].
- **Ventilateur**
 - Grâce au design Greenwave, le ventilateur est très silencieux et économique.

CODE D'ARTICLE



Code d'article	Dénomination	Commande
17091	9111 BODY Waves GO ventilator 100 mm	Interrupteur
9355	9211T BODY Waves GO ventilator 100 mm	Interrupteur + timer
9357	9411H BODY Waves GO ventilator 100 mm	Interrupteur + timer + commande par détection d'humidité
17769	9112 BODY Waves GO ventilator 125 mm	Interrupteur
17770	9212T BODY Waves GO ventilator 125 mm	Interrupteur + timer
17095	7412H BODY Waves GO ventilator 125 mm	Interrupteur + timer + commande par détection d'humidité

Peut être combiné avec un front dans la couleur souhaitée



Code d'article	Dénomination	Couleur
9351	91W Front M. Vent. 9x11 100 mm	Blanc
17766	91B Front M. Vent. 9x11 100 mm	Noir
17090	91G Front M. Vent. 9x11 100 mm	Gris
9352	92W Front M. Vent. 9x12 125 mm	Blanc
10991	92B Front M. Vent. 9x12 125 mm	Noir
17092	92G Front M. Vent. 9x12 125 mm	Gris

DESSINS TECHNIQUES

- Diamètre 100 mm



- Diamètre 125 mm




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de ventilation	Ventilation mécanique décentralisée	
Diamètre de raccordement	100 mm	125 mm
Débit de ventilation maximum	68 m³/h	108 m³/h
	<i>Pour en savoir plus sur les caractéristiques du ventilateur, veuillez consulter la section « Graphique »</i>	
Capacités maximales [W]	5,5	9,3
Pression sonore sur 3 m [dB(A)]	26	29
Tension de raccordement	220V-240V	

GRAPHIQUE

- Renson Waves GO ventilateur Ø 100 mm



- Renson Waves GO ventilateur Ø 125 mm

