

TOPFIX® SOLAR

HORIZONTALER SONNENSCHUTZ AUF SOLARENERGIE

TOPFIX® SOLAR

Horizontaler Sonnenschutz auf Solarenergie




Vervollständigung des Solarsortiments mit Topfix Solar

Der neue Topfix Solar ist die jüngste Ergänzung des Renson-Solarsortiments, und das bis zu einer Größe von 12 m², eine einzigartige Eigenschaft. Der Topfix zenithal Sonnenschutz bietet eine effektive und stilvolle Lösung für Dachfenster, Veranden und Oberlichter. Jetzt auch mit Solarsteuerung. Besonders auf Dächern ist das ein Vorteil. Es ist nicht nötig, die Dacheindeckung zu unterbrechen, um ein Stromkabel hindurchzuführen.

Der Topfix Solar besteht aus einem einzelnen Standard-Topfix, der mit einem Solarflügel ausgestattet ist. Dieser drehbare Flügel kann an der linken oder rechten Seite des Kassettes montiert werden. Wenn die Montage am Kassettes nicht optimal ist, kann der Flügel mit Hilfe des optionalen 3 m langen Kabels auch separat in eine geeignetere Position gebracht werden.



Design	
Abmessungen der Kassette (H x T)	105 mm x 100 mm
Höhe des Kassettes, inkl. montiertem Solar Flügel	168 mm
Abmessungen des Solarflügels (HxBxT)	70 mm x 655 mm x 10 0mm
Kassettenverlängerung	-
Endschiene einziehbar	-
Grundplatte Seitenführung	-
Option separates Solarpanel	✓





Windfestigkeit		
Windklasse EN 13561:2004	3	
Windkanaltestbericht	N° EAR0852	
Bedienung		
Rensonmotor funkgesteuert , mit solar kit	✓	
Zertifikate		
Leistungserklärung	DOP-201409 – F003	
Abmessungen		
Einzelner Screen		
Polyestertuch Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Min. Breite	1000 mm
	Max. Breite	4000 mm
Verdunkelndes Polyestertuch Soltis Opaque B92	Max. Ausfall	3000 mm
	Max. Oberfläche	12 m ²

Aneinandergereihte Screens
Mögliche Abmessungen pro Teil, pro Tuchart gemäß der Tabelle „Einzelner Screen“. Die max. Gesamtoberfläche beträgt 24 m², wovon ein Teil max. 12 m² groß ist. Erforderliches Zwischenmaß (Ausdehnung): 1 mm pro 1000 mm Breite



Erfahren Sie mehr über diese neue zenithal Solar Sonnenschutzarkise über das Renson Professional Portal



Betrachten Sie Ihren Topfix von der Position aus, an der Sie den Tuchsatz herausnehmen würden (→). Dies bestimmt die Auswahlmöglichkeit für eine Kabeldurchführung links oder rechts.

