




Koppelzijgeleider C.50
Coulisse de couplage C.50
Coupling side guiding channel C.50
Koppelseitenführung C.50




Standaard afneembaar profiel
Profil amovible standard
Removable profile as standard
Standardmäßig abnehmbares Profil



Hirschmann stekker afneembaar profiel
Connecteur Hirschmann profil amovible
Hirschmann plug removable profile
hirschmann-Stecker abnehmbares Profil




Onderlat
Barre de Charge
Bottom Bar
Endschiene



Opvulprofiel
Profil de remplissage
Fill Profile
Ausfüllprofil

Verticale Snede
Section Verticale
Vertical Cross Section
Vertikaler Schnitt



Afgewerkte hoogte
Hauteur finie
Finished height
Fertige Höhe

Min. 15mm

1/5


Opgelet: - Combinatie met vliesgevelsysteem te valideren in overleg met systeemleverancier
- Afstandsbus te voorzien afhankelijk van type afdekprofiel
- * Indien de vliesgevel aan de rechterkant aansluit op een andere structuur is het raadzaam om 30mm speling te voorzien voor een vlotte installatie

Attention: - Combinaison avec le système de mur-rideau à valider en concertation avec le fournisseur du système
- Entretoise à prévoir dépendant type de capot extérieur du mur-rideau
- * Si le façade rideaux sur le côté droit se connecte à une autre structure il est conseillé de prévoir un dégagement de 30mm pour une installation en douceur


Attention: - Combination with curtain wall system to be validated in consultation with system supplier
- Foresee spacing bush depending on type of exterior fore cap
- * If the curtain wall connects to another structure on the right it is advisable to provide 30mm clearance for a smooth installation

Achtung: - Kombination mit Vorhangfassaden-System ist in Absprache mit dem Systemlieferanten zu validieren
- Abstandshalter vorzusehen nach Art des Abdeckprofils
- * Wenn die Vorhangfassade auf der rechten Seite einer Verbindung zu einer anderen struktur ist es ratsam 30mm Freiraum für eine einfache Installation zu schaffen

Horizontale Snede
Section Horizontale
Horizontal Cross Section
Horizontaler Schnitt



Afstandsbus
Entretoise
Spacing bush
Abstandshalter



25 Breedte startscreen
Largeur store de départ
Width start screen
Breite Anfangscreen
Breedte tussenscreen
Largeur stor intermédiaire
Width intermediate screen
Breite Zwischenscreen
Breedte stopscreen
Largeur store final
Width stop screen
Breite Endsreen
25 30

Montagesituatie 7A op vliesgevel
Montage 7A sur un mur-rideau
Installation method 7A on curtain wall
Einbauweise 7A auf ein Vorhangfassade

Consulteer de B2B brochure voor meer technische informatie
Consultez la brochure B2B pour plus d'informations techniques
See the B2B brochure for more technical information
In der B2B-Broschüre finden Sie weitere technische Informationen

RENSON
Creating healthy spaces

Industriezone "Flanders field"
8790 Waregem (Belgium)
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

Getekend
shout

Datum
08/06/2022

Schaal
1/4

Fixscreen® Minimal M

Versie
1


Formaat
A3

Curtain Wall 50

Bladzijde
1/3



Horizontale Snede
Section Horizontale
Horizontal Cross Section
Horizontaler Schnitt




Scale
1/4

Principe tekening
Dessin de principe
Principle drawing
Prinzipzeichnung

Afgewerkte hoogte
Hauteur finie
Finished height
Fertige Höhe

Afgewerkte hoogte
Hauteur finie
Finished height
Fertige Höhe



Scale
1/5

Principe tekening doorlopende gevel
Dessin de principe de la façade continue
Principle drawing of continuous facade
Prinzipzeichnung einer durchgehenden Fassade

Montagesituatie 7A op vliesgevel
Montage 7A sur un mur-rideau
Installation method 7A on curtain wall
Einbauweise 7A auf ein Vorhangfassade

Consulteer de B2B brochure voor
meer technische informatie
Consultez la brochure B2B pour
plus d'informations techniques
See the B2B brochure for more
technical information
In der B2B-Broschüre finden Sie
weitere technische Informationen

RENSON
Creating healthy spaces
Industriezone "Flanders field"
8790 Waregem (Belgium)
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

Getekend
shout

Datum
08/06/2022

Schaal
1/4

Fixscreen® Minimal M

Versie
1


Formaat
A3

Curtain Wall 50

Bladzijde
2/3




3D aanzicht
Vue en 3D
3D-View
3D-Ansicht




Opgelet: Om vervanging van onderliggend glas zonder demontage van de kast mogelijk te maken, is het raadzaam om zowel afdekprofiel als klemlijst te onderbreken
Attention: Afin de permettre le remplacement du verre sous-jacent sans démonter le caisson, il est conseillé d'interrompre à la fois le profil de le couverture et le serreur
Attention: In order to enable the replacement of underlying glass without dismantling the box, it is advisable to interrupt both the cover profiles and the side guide clamp.
Achtung: Um den Austausch des darunter liegenden Glases ohne Demontage des Kasette zu ermöglichen, ist es ratsam, sowohl die Abdeckprofile als auch die seitliche Andruckleiste zu unterbrechen

Doorsnede B-B' / kast
Section B-B' / caisson
Cross section B-B' / box
Schnitt B-B' / Kasette




Afgewerkte hoogte
Hauteur finie
Finished height
Fertige Höhe

Standaard afwerkingsplaat
Plaque de finition standard
Standard finishing plate
Abschussplatte Standard




Afwerkingsplaat inbouw
Plaque de finition encastré
Recessed finishing plate
Abschussplatte Einbau




Doorsnede A-A'
Section A-A'
Cross section A-A'
Schnitt A-A'

Doorsnede A-A'
Section A-A'
Cross section A-A'
Schnitt A-A'




Achter
A l'arrière
Back
Hinten


Kabeldoorvoer en borging kast
Passage du câble et fixation du caisson
Cable passage and fixation of box
Kabeldurchführung und Befestigung Kasette



Boven
Au-dessus
Top
Oben



Voor
A l'avant
Front
Vorne



Hirschmann

Montagesituatie 7A op vliesgevel
Montage 7A sur un mur-rideau
Installation method 7A on curtain wall
Einbauweise 7A auf ein Vorhangfassade

Consulteer de B2B brochure voor
meer technische informatie
Consultez la brochure B2B pour
plus d'informations techniques
See the B2B brochure for more
technical information
In der B2B-Broschüre finden Sie
weitere technische Informationen

RENSON
Creating healthy spaces
Industriezone "Flanders field"
8790 Waregem (Belgium)
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

Getekend
shout

Datum
08/06/2022

Schaal
1/4

Fixscreen® Minimal M

Versie
1

Formaat
A3

Curtain Wall 50

Bladzijde
3/3

