

Ø 150 mm



11014
 Rohr isoliert EPP Ø150,
 1 Meter schwarz (inkl. Muff)
 Seite 2



12005
 Bogen isoliert EPP 90° Ø150
 schwarz (inkl. Muff)
 Seite 3



17788
 Muff isoliert EPP Ø150
 schwarz
 Seite 4

Ø 160 mm



11021
 Rohr isoliert EPS Ø160,
 1 Meter grau (inkl. Muff)
 Seite 5



17113
 Bogen isoliert EPS 90° Ø160
 grau (inkl. Muff)
 Seite 6



12009
 Muff isoliert EPS Ø160
 grau
 Seite 7

Ø 180 mm



34709
 Rohr isoliert EPS Ø180,
 1 Meter grau (inkl. Muff)
 Seite 8




34699
 Bogen isoliert EPS 90° Ø180
 grau (inkl. Muff)
 Seite 9



34706
 Muff isoliert EPS Ø180
 grau
 Seite 10

Ø 200 mm



34708
 Rohr isoliert EPS Ø200,
 1 Meter grau (inkl. Muff)
 Seite 11




34710
 Bogen isoliert EPS 90° Ø200
 grau (inkl. Muff)
 Seite 12



34698
 Muff isoliert EPS Ø200
 grau
 Seite 13


Producteigenschaften

- Innendurchmesser 150 mm
- Material EPP
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse C



11014

Technische zeichnungen




Producteigenschaften


- Innendurchmesser 150 mm
- Material EPP
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse C



12005



Technische zeichnungen




Producteigenschaften

- Innendurchmesser 150 mm
- Material EPP
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse C





17788

Technische zeichnungen




Producteigenschaften

- Innendurchmesser 160 mm
- Material EPS
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.032 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse B




11021

Technische zeichnungen




Producteigenschaften

- Innendurchmesser 160 mm
- Material EPS
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.032 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse B



17113

Technische zeichnungen




Producteigenschaften

- Innendurchmesser 160 mm
- Material EPS
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.032 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse B



12009

Technische zeichnungen




Producteigenschaften


- Innendurchmesser 180 mm
- Material EPS
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.03 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse B



34709



Technische zeichnungen




Producteigenschaften


- Innendurchmesser 180 mm
- Material EPS
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.03 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse B



34699



Technische zeichnungen




Producteigenschaften

- Innendurchmesser 180 mm
- Material EPS
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.03 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse B



34706

Technische zeichnungen




Producteigenschaften


- Innendurchmesser 200 mm
- Material EPS
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.03 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse B



34708



Technische zeichnungen




Producteigenschaften


- Innendurchmesser 200 mm
- Material EPS
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.03 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse B



34698



Technische zeichnungen



Producteigenschaften

- Innendurchmesser 200 mm
- Material EPS
- Δ (Wärmeleitfähigkeit) 0.03 [W/m.K]
- Luftdichtheitsklasse B



34698

Technische zeichnungen

