



INDICE

Comfort P. 19

-  **Gestione della luce solare** P. 20
- Gestione della luce e del calore solare
- Schermature solari
- Pannelli per la schermatura solare
- Tende da esterni

-  **Riparo** P. 32
- Pannelli scorrevoli in vetro
- Pareti fisse
- Riscaldamento
- Sensori meteo
- Tecnologie innovative

 Illuminazione P. 42

Personalizzazione P. 47

- Design Styles
- Altre opzioni
- Maggiore personalizzazione
- Controllo intelligente

Qualità p. 59

- Resistenza strutturale
- Sostenibilità
- Strutture all’avanguardia



Camargue[®] Camargue[®] Skye

Lo standard di qualità e design per le coperture.

Camargue è pensata per chi cerca finiture eleganti e raffinate. Le opzioni perfettamente integrate e l'ampia scelta di chiusure laterali permettono di creare un ambiente accogliente e immerso nel verde, con il massimo comfort climatico garantito dalle lamelle orientabili in alluminio.

Con Camargue Skye il concetto di pergola raggiunge un livello superiore, mantenendo tutti gli accessori perfettamente integrati.

**Camargue®**

Travi perimetrali e lame RAL 9016
Fixscreen integrato SC0202
Italia





Camargue® Skye

Travi perimetrali e lame RAL 9005
Pannelli scorrevoli Loggia Paro Privacy wood
Belgio



Camargue®

Travi perimetrali e
lame RAL 9016
USA



Camargue®

Travi perimetrali RAL 9005
Lame RAL 9010
Pannelli scorrevoli Loggia
Paro Privacy Wood
Belgio



Camargue®

Travi perimetrali e lame RAL 9016
Pannelli scorrevoli in vetro
Luce perimetrale UP
Francia



Camargue® Skye

Travi perimetrali RAL 7016
 Lame RAL 9010
 Pannelli scorrevoli in vetro
 Luce perimetrale UpDown LED
 Luce LED nelle colonne
 Modulo riscaldatore e musica
 Giappone



Comfort

Comfort, design e qualità progettuale raggiungono i massimi standard. La Camargue si adatta in ogni dettaglio, offrendo una personalizzazione completa secondo esigenze e desideri del cliente.



Gestione della luce solare



Riparo



Illuminazione




Gestione della luce solare

Le lamelle orientabili e retrattili creano suggestivi giochi di luce e ombra, favoriscono la circolazione dell'aria e permettono la naturale dispersione del calore. L'integrazione con schermature solari, pannelli scorrevoli e tende da esterno amplia ulteriormente le possibilità di configurazione.



Camargue®




Lamelle orientabili


Gestione della luce e del calore solare

Le lamelle della Camargue possono ruotare fino a 150°, mentre quelle della Camargue Skye fino a 135°, offrendo la possibilità di modulare sole e ombra in ogni momento della giornata.

Schermatura solare: grazie all'angolazione regolabile delle lamelle, la luce non penetra pur mantenendo l'apertura.




Luce solare indiretta




Luce solare diretta

Luce solare massima: grazie all'angolazione regolabile delle lamelle, la luce penetra pur mantenendo l'apertura.




Luce solare indiretta



Luce solare diretta




Camargue® Skye




Lamelle orientabili e retrattili


Luce solare massima: grazie all'angolazione regolabile delle lamelle, la luce penetra pur mantenendo l'apertura.



Tetto retratto




Luce solare indiretta



Luce solare diretta

Tecnologia S-Drive

La tecnologia S-drive dei nostri tetti Camargue Skye assicura l'apertura uniforme e regolare delle lamelle grazie alla distribuzione equa della forza motrice tramite un sistema brevettato



S-DRIVE
PATENTED TECHNOLOGY



Schermature solari


L'integrazione ottimale delle schermature permette di ottenere un'ombreggiatura ideale. I tessuti, resistenti a calore e umidità, mantengono inalterato il colore nel tempo. Con la tecnologia brevettata Fixscreen, le schermature restano perfettamente ancorate alla struttura, garantendo massima protezione da vento e pioggia.



Completamente personalizzabili


I nostri tessuti, disponibili fino a 17 m², offrono un'ampia scelta di trame per modulare trasparenza e privacy secondo le tue esigenze. Per una vista sempre perfetta puoi aggiungere una finestra Crystal a tutta larghezza. Oltre 50 colori e la possibilità di stampare loghi, foto o motivi grafici ti consentono la massima libertà di personalizzazione.

Il cassonetto della schermatura si fonde perfettamente con la struttura portante della copertura, dando vita a un design elegante e minimalista.




Schermatura Privacy

Tessuto in fibra di vetro con apertura dell' 1% per una maggiore privacy




Schermatura Natté

Tessuto in fibra di vetro a trama fitta con apertura del 3%



Schermatura Sergé

Tessuto in fibra di vetro a trama fitta con apertura del 5%



Tuffscreen


Rete anti-insetti





Crystal Window

Per mantenere la connessione visiva con l'esterno, Fixscreen può integrare una finestra Crystal trasparente in PVC (classificazione antincendio M2). L'altezza è sempre di 1200 mm e si estende per l'intera larghezza della schermatura. La distanza minima dai margini superiore e inferiore è di 400 mm.



SUGGERIMENTO: Una distanza di 800-1000 mm dal fondo garantisce una vista ottimale quando ci si siede sotto la copertura del patio.



Pannelli per la schermatura solare

I pannelli Loggia, con telaio in alluminio, sono disponibili con lamelle orizzontali, lamelle verticali in legno o tessuto schermante. Ogni inserto può essere scelto in base alle esigenze progettuali, per rendere la copertura più funzionale. In questo modo i pannelli garantiscono sempre il giusto equilibrio tra ombra e luce solare, in ogni stagione.

Lamelle fisse a parallelogramma




Paro

Paro wood

Paro wooddesign

Lamelle orientabili a parallelogramma



Paro privacy

Paro privacy wood

Paro privacy wooddesign


Lamelle fisse diritte orizzontali



Plano

Plano wooddesign

Lamelle fisse diritte verticali



Linea


Linea wood

Linea wooddesign

Tessuto di schermatura



Canvas (double)



Privacy

I pannelli Loggia Paro Privacy consentono di orientare manualmente le lamelle nella posizione desiderata.



Sistema di scorrimento

Il sistema di scorrimento poggia su una guida inferiore che compensa dislivelli fino a 6 cm grazie alla tecnologia brevettata Flexguide.





Tende da esterni

Realizzate su misura per ogni copertura, le nostre tende in poliestere resistente e idrorepellente sono trattate appositamente per un utilizzo prolungato all'aperto. Il trattamento anti-sporco ne preserva l'aspetto, mentre le dodici tonalità disponibili garantiscono stabilità di colore e forma anche dopo numerosi lavaggi (pag 55).





Riparo

Le lamelle possono chiudersi automaticamente alle prime gocce di pioggia. Combinando inserti laterali antivento e antipioggia e integrando sistemi di riscaldamento, Camargue e Camargue Skye si trasformano in uno spazio protetto e confortevole in ogni stagione.







Pannelli scorrevoli in vetro

I pannelli scorrevoli in vetro offrono una protezione efficace contro intemperie e insetti, garantendo al tempo stesso una visuale completa sull'esterno. Realizzati in vetro di sicurezza temperato da 10 mm, possono essere dotati di sistema di chiusura opzionale per una maggiore protezione di persone e arredi. La tecnologia di scorrimento assicura resistenza e fluidità, consentendone l'installazione anche su superfici inclinate.


Tre pannelli
Tre binari
Una maniglia




Quattro pannelli
Quattro binari
Una maniglia




Cinque pannelli
Cinque binari
Una maniglia





Sei pannelli
Sei binari
Due maniglie



Otto pannelli
Quattro binari
Due maniglie



Dieci pannelli
Cinque binari
Due maniglie



Guida altamente resistente, anche su piani inclinati.



Maniglia rivestita in alluminio (utilizzabile su entrambi i lati).





Pareti fisse

Le pareti fisse in alluminio estruso conferiscono allo spazio esterno un carattere contemporaneo, offrendo al contempo protezione dagli agenti atmosferici e maggiore privacy. Sono disponibili con profili verticali (Linarte) o orizzontali (Linus).

Le pareti Linarte possono essere installate a tutta altezza o parzialmente, con un lato rifinito in alluminio e l'altro in tessuto. Le pareti Linus, anch'esse installabili a diverse altezze, presentano entrambi i lati rifiniti in alluminio. In entrambi i casi, la perfetta integrazione con le colonne garantisce un effetto visivo elegante e uniforme.



Linarte® Parete fissa

Profilati verticali in alluminio

Linus® Parete fissa

Profilati orizzontali in alluminio







Riscaldamento

Con gli elementi riscaldanti integrati nello spazio esterno, potrai goderti il clima ideale in ogni momento, anche durante le giornate invernali.

Lineo® Heat (Camargue)

La lamella fissa con riscaldamento integrato da 1400 W, dotata di lampade a infrarossi a onde corte, è un'esclusiva sul mercato. Garantisce un calore radiante immediato, distribuito esattamente dove serve. È possibile scegliere tra la versione con uno o due elementi per lamella (1400/2800 W), con copertura in vetro ceramico disponibile in bianco o nero.




*Un sistema efficiente,
posizionato con precisione
per offrire il massimo comfort.*

Beam Heat & Sound

Beam Heat & Sound combina riscaldamento e musica in un unico modulo, elegante e perfettamente integrato. Si estende sull'intera larghezza del tetto, laccato nello stesso colore della copertura, e ospita sia gli altoparlanti sia l'elemento riscaldante. Il fascio è orientabile fino a 30° per ottimizzare la distribuzione del calore.

Il riscaldamento a radiazione infrarossa a onde corte (2400 W) assicura calore immediato e piacevole, mentre il sistema audio impermeabile crea un'atmosfera accogliente. Può essere collegato a un impianto multiroom o gestito facilmente via bluetooth.



Bluetooth






Sensori meteo

Per una protezione sempre perfetta, le nostre coperture possono integrare sensori di vento e pioggia che rilevano i cambiamenti atmosferici e regolano il sistema in automatico. Così il comfort è sempre garantito, anche quando non sei a casa.



Sensore vento

Grazie al sensore vento, le schermature solari si adattano alla velocità dell'aria rilevata. Se il vento diventa troppo forte, il sistema le ritira automaticamente per garantirne la protezione.




Sensore pioggia

Al primo segnale di pioggia, il tetto a lamelle si chiude in automatico, proteggendo arredi e spazi esterni. Il sensore integra anche una funzione temperatura che rileva la neve: se le precipitazioni avvengono sotto una certa soglia termica, il sistema riconosce l'evento e imposta il tetto nella posizione più adatta.




Tecnologie innovative




Protecto®

Un profilo supplementare tra lamelle e grondaia che garantisce maggiore protezione da vento, pioggia leggera e neve.



Bordo grondaia innovativo

Grazie al design con scoli in alluminio saldato e rivestimenti coordinati al colore delle lamelle, la grondaia impedisce che arredi e pavimento si bagnino quando il tetto si riapre dopo un temporale.



Zero schizzi

Speciali diffusori integrati bloccano gli spruzzi d'acqua.



Scarico integrato

L'acqua piovana viene raccolta e convogliata nei tubi integrati nelle colonne, per uno smaltimento discreto ed efficace.



Illuminazione

Gioca con la luce per dare vita all'atmosfera perfetta in ogni occasione, unendo illuminazione funzionale e ambient.
Con Camargue, il design conquista sia dentro che fuori.




Illuminazione

Con la nostra ampia scelta di soluzioni luminose puoi dosare al meglio luce funzionale e atmosfera, creando il mood ideale. Tutti i sistemi sono dimmerabili, in bianco caldo o bianco puro, mentre gli Up-LED permettono anche di variare con tonalità RGB multicolore.




Lineo LED (Camargue)



Illuminazione a LED integrata nelle lamelle, con 180 LED di alta qualità per metro. Garantisce una luminosità elevata, distribuita in modo uniforme e priva di punti visibili.



Up/Down LED




Integrata nel telaio, l'illuminazione LED Up/Down offre luce diretta o indiretta, creando un effetto ambient unico grazie all'emissione verso l'alto e/o verso il basso.



Colomno LED



LED integrati direttamente nelle colonne: la soluzione perfetta per valorizzare la struttura con un'illuminazione discreta ma d'impatto. Il mix tra Colomno LED e Down LED offre un risultato armonioso.



CONSIGLIO: Quale illuminazione scegliere?

Bianco caldo (2700 - 3000 K)

Crea un'atmosfera morbida e accogliente, simile alla luce naturale. È la scelta ideale per serate rilassanti e atmosfere accoglienti.

Bianco puro (4500 - 5500 K)

Una tonalità più fredda e brillante, perfetta per l'uso diurno o per ambienti moderni ed eleganti. Dona energia e freschezza allo spazio.

RGB

Per chi desidera un tocco dinamico, l'illuminazione RGB consente di variare i colori e trasformare all'istante l'atmosfera del tuo outdoor.



Personalizzazione

Renson mette a disposizione un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione: colori, materiali e finiture possono essere selezionati per realizzare una copertura perfettamente integrata con l'architettura della casa e funzionale a ogni esigenza.



Design Styles



Opzioni aggiuntive



Maggiore personalizzazione



Controllo intelligente



Design Styles

Per aiutarti a progettare senza pensieri, in collaborazione con la trendwatcher Hilde Francq abbiamo ideato sei design styles per esterni. Palette di colori, materiali e texture studiati per ispirarti e trasformare il tuo spazio outdoor in un ambiente raffinato e armonioso.



Per saperne di più sui nostri Stili di design



Pure Essence

Luce e leggerezza sono l'anima di Pure Essence. Toni chiari e finiture delicate creano un'atmosfera eterea, ideale per liberarsi dalle tensioni e concedersi momenti di relax totale.



Idyllic Garden

Idyllic Garden richiama la quiete della natura. Grigi sobri e verdi delicati ispirati al mondo vegetale donano un'eleganza contemporanea e trasmettono serenità, come una passeggiata immersi nel verde.



Earth Oasis

Earth Oasis porta con sé il calore dell'estate attraverso sfumature terrose e materiali naturali e artigianali. Unisce armoniosamente indoor e outdoor, evocando atmosfere di terre lontane e soleggiate.



Spiritual Harmony

Minimalismo e profondità caratterizzano Spiritual Harmony. Ispirato anche all'architettura giapponese tradizionale, combina una palette scura e materiali essenziali in una composizione contemporanea e intima, che ristabilisce equilibrio tra corpo e mente in un ambiente protettivo e rilassante.



Crystal Lounge

Fresco e raffinato, Crystal Lounge si distingue per le tonalità leggere di verde e i materiali chiari che donano ariosità. Uno stile minimalista ed elegante che sfuma i confini tra interno ed esterno in un'architettura moderna e luminosa.



Tech Cocoon

Audace e contemporaneo, Tech Cocoon abbina tonalità vivaci come il corallo chiaro a materiali tecnici come vetro e acciaio. Un design fresco e trasparente che dona allo spazio outdoor un carattere urbano e moderno.



Altre opzioni

E non finisce qui. Per adattarsi ai desideri di ogni cliente, Camargue e Camargue Skye possono includere queste opzioni aggiuntive su richiesta.



Lamella fissa, non rotante (Camargue)

Lineo Fix è una lamella fissa, non rotante, progettata per integrare accessori extra in un tetto a lamelle, come riscaldamento, impianto audio, illuminazione aggiuntiva o ventilatori esterni. Sostituisce una lamella orientabile standard ed è completamente invisibile a tetto chiuso.



Presa di corrente montata in superficie

Integrata direttamente nella colonna della Camargue o Camargue Skye, la presa è disponibile con connessione 230 V o USB-A. Certificata anti-spruzzo (IP55), può essere scelta in versione singola o doppia.




Lamelle traslucide (Camargue)

Le lamelle traslucide Lineo Luce permettono di aumentare l'apporto di luce naturale anche a tetto chiuso, creando un ambiente più luminoso e aperto. Sono realizzate in vetro di sicurezza stratificato con profili di supporto in alluminio.



Combinazione degli elementi laterali per un comfort ottimale

Per incrementare comfort e protezione da sole, vento e freddo, è possibile combinare pannelli in vetro con Fixscreen e/o tende. Su ciascun lato di Camargue o Camargue Skye è possibile integrare fino a tre elementi laterali.




Maggiore personalizzazione



Alluminio

Struttura, tetto ed elementi laterali delle nostre pergole sono disponibili in ogni colore RAL: la tonalità perfetta per il tuo stile. L'abbinamento con l'architettura circostante dona un insieme armonioso e dal carattere deciso.



Effetto legno


La bellezza del legno, con i vantaggi dell'alluminio:

- Facile da mantenere
- Sempre stabile nel colore
- Resistente nella forma.



Legno

I pannelli Loggia possono essere realizzati in vero legno, un materiale naturale che con il tempo si ingrigisce e necessita di più cure, ma regala un fascino unico e un collegamento diretto con la natura intorno a Camargue o Camargue Skye.



CONSIGLIO: Quale colore scegliere?

Optare per una tonalità più chiara delle lamelle rispetto alla struttura può dare una sensazione di maggiore ampiezza e offrire una migliore protezione dal sole e dal calore. Al contrario, lamelle più scure trasmettono l'impressione di un soffitto più basso.



Maggiore personalizzazione

Fixscreen

Disponibili in oltre 50 colori, tre tipologie di tessitura e anche in versione con rete anti-insetti (p. 24).

Rivolgiti al tuo rivenditore Renson di fiducia per trovare la combinazione ideale di colore e tessuto per le schermature della tua pergola.

CONSIGLIO: Quale colore scegliere?

- Un tessuto scuro blocca meglio il calore e garantisce una visione più chiara verso l'esterno durante il giorno.
- Un tessuto con fattore di apertura ridotto lascia entrare meno calore
- Un tessuto chiaro riflette maggiormente la luce solare, lasciando entrare più luce naturale.

Scegliete il comfort termico ed evitate il surriscaldamento:

- Un tessuto scuro offre una migliore visione dell'esterno durante il giorno
- Un tessuto chiaro lascia entrare più luce naturale
- Un tessuto con fattore di apertura ridotto:
 - Limita la penetrazione della luce
 - È più efficace contro l'abbagliamento
 - Offre maggiore privacy

Tessuti

I tessuti aggiungono calore e morbidezza agli spazi, con una gamma di colori e motivi adatti a ogni esigenza. Nei Fixscreen la varietà di tessiture influisce sull'aspetto e sul livello di trasparenza, mentre nelle tende il tessuto scelto diventa l'elemento chiave per creare atmosfera e accoglienza. Lo stesso effetto può essere amplificato anche da Loggia Canvas.



Loggia® Canvas

Per Loggia Canvas puoi scegliere tra i colori già disponibili per i Fixscreen, arricchiti da 8 varianti cromatiche esclusive.



Delicate Beige



Antique Bronze



Desert Rock



Deep Wood



Crystal Teal



Soft Coral



Mixtrim M0010



Mixtrim M0017


Tende



White Corn




Planton



Savannah Yellow



Beige Brown




Ecrú



Jadeite



Antracite



Brown



Greige



Sand



Cream



Light Grey



Controllo intelligente

App Renson Connect

L'app Renson Connect permette di controllare in modo intelligente la copertura tramite smartphone o tablet. È possibile gestire tetto a lamelle, schermature, illuminazione LED e riscaldamento, anche a distanza. L'app è gratuita, facile da configurare e compatibile con tutte le coperture radiocomandate Renson (Somfy io e RTS), richiedendo un hub Somfy Tahoma per l'integrazione smart home.

Grazie alla tecnologia io-homecontrol, lo stato delle funzioni viene mostrato in tempo reale. La comunicazione è crittografata, quindi sicura.



Trasmettitori

È possibile controllare la copertura anche tramite telecomando, per aprire o chiudere le lamelle, regolare l'illuminazione o accendere il riscaldamento con un solo gesto.



Interruttore a parete

L'interruttore a parete Somfy offre un controllo fisico e immediato della pergola, ideale per chi preferisce la semplicità del comando manuale rispetto al telecomando o all'app.



Domotica

Le pergole Renson possono essere integrate in sistemi domotici più ampi, con funzioni avanzate di pianificazione e automazione per un'esperienza outdoor completamente connessa.





Qualità

Protezione e benessere in ogni stagione: le nostre strutture vengono sottoposte a prove rigorose su deflusso dell'acqua, resistenza al vento e capacità di carico, per garantirti sempre la massima affidabilità.



Resistenza strutturale



Sostenibilità



Strutture all'avanguardia



Resistenza strutturale

Renson garantisce i massimi standard qualitativi, sottoponendo i prodotti a test accurati e certificati conformi alle norme più rigorose del settore.



Struttura in alluminio

Camargue e Camargue Skye sono realizzate con profilati in alluminio estruso, un materiale leggero, resistente, antiruggine e progettato per sopportare anche le condizioni climatiche più estreme.



Scarico dell'acqua

L'impermeabilità e il deflusso vengono testati con un sistema a spruzzo che simula piogge torrenziali. In questo modo viene verificata la portata effettiva delle coperture e individuate le possibili aree di miglioramento.



Capacità di carico

Le coperture sono progettate per affrontare condizioni climatiche estreme come vento e neve. La resistenza viene calcolata tramite analisi statica e validata con test interni. La capacità massima varia in base a diversi fattori: struttura, superficie, modello, inserti e posizione.

Grazie al sistema brevettato di tensionamento del telaio, la struttura può flettersi fino a 1/200 della sua lunghezza senza deformazioni permanenti. In caso di nevicate intense, è necessario mantenere il tetto aperto.



Vento

Secondo i calcoli statici basati sull'Eurocodice 9*, le lamelle del tetto devono essere aperte (posizione verticale) quando la velocità del vento supera i 50 km/h. A valori superiori, non è possibile azionare le lamelle, poiché le forze in gioco diventano troppo elevate per il motore. I test in galleria del vento hanno dimostrato che:

- Camargue resiste a raffiche fino a 160 km/h con lamelle chiuse.
- Camargue Skye resiste fino a 120 km/h con lamelle chiuse e fino a 160 km/h solo quando le lamelle sono completamente sovrapposte.



Per gli elementi aggiuntivi valgono queste indicazioni:



- Le schermature solari possono essere azionate con vento fino a 30 km/h.
- Tutte le schermature devono essere retratte oltre i 60 km/h.
- I pannelli Loggia e i pannelli scorrevoli in vetro devono essere aperti quando la velocità del vento supera i 50 km/h.

Miami-Dade County

La Camargue è stata testata e approvata secondo i più severi standard di Miami-Dade, garanzia di resistenza in condizioni climatiche estreme come uragani, tempeste tropicali, piogge torrenziali e forti raffiche di vento.

L'iter di certificazione comprende controlli strutturali e prove di resistenza al vento tra i più rigorosi al mondo. Il risultato è un prodotto che non solo esprime eccellenza nel design, ma garantisce anche sicurezza e stabilità ai massimi livelli, ideale per abitazioni in zone esposte ad agenti atmosferici estremi.

Miami-Dade
Hurricane resistance



Resistenza assoluta

Con una struttura a colonne completamente chiusa, Camargue è in grado di soddisfare gli standard edilizi più stringenti



Pannelli scorrevoli resistenti al vento

Chiusura automatica grazie agli stop meccanici

**L'Eurocodice 9 è lo standard europeo che fornisce le linee guida per la progettazione di strutture in alluminio. Renson rispetta rigorosamente gli standard dell'Eurocodice 9 nello sviluppo dei suoi prodotti al fine di garantire sicurezza, stabilità e durata delle pergole, anche in condizioni climatiche estreme.*



Sostenibilità

L'alluminio è il materiale principale delle pergole Renson: una scelta consapevole che coniuga sostenibilità e prestazioni. Resistente agli agenti atmosferici e di facile manutenzione, è anche altamente riciclabile, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale.

La produzione avviene in un impianto all'avanguardia alimentato da energia rinnovabile, nel rispetto di rigorosi standard di riduzione delle emissioni. Il risultato è una pergola che garantisce qualità duratura e comfort, per vivere l'outdoor senza pensieri.

Garanzia

Dopo l'installazione, registra la tua copertura online per attivare la garanzia di 10 anni, valida sia sulla struttura che sulla verniciatura.



Coperture	10 anni	5 anni	2 anni
Amani, Camargue, Camargue Skye, Algarve, Algarve Canvas, Aero, Aero Skye, Aero Canvas, Lapure	● ¹		
Adesione, colore e brillantezza della vernice	● ¹		
Lineo Luce, Lineo Fix, Protecto		●	
Motori Somfy e Renson		●	
Unità di controllo		●	
Sensori Somfy		●	
Sensore pioggia			●
Illuminazione, riscaldamento e musica			●
Chiusure laterali			
Tecnologia Fixscreen		●	
Tessuti in fibra di vetro, poliestere e acrilico		● ²	
Loggia		●	
Pannelli scorrevoli in vetro		●	
Pareti fisse (Linus, Linarte)		●	
Tendaggi		●	

¹ Garanzia - 10 anni dalla registrazione del prodotto. - 5 anni in aree entro 500 m dalla costa o in zone con forte inquinamento, per design in legno, fusioni in alluminio e staffe di montaggio.
Nota: i fumi clorurati non danneggiano il motore, ma il contatto diretto di colonne o piedini con acqua clorata o salata può provocare il distacco del rivestimento. Si consiglia quindi di installare la copertura in un punto non esposto ad acqua di piscina o marina. Questo tipo di danno non è coperto da garanzia.

² Nota: le leggere increspature tipiche dei tessuti in poliestere non rientrano nelle condizioni di garanzia. Per il Crystal a tutta larghezza è prevista una garanzia di 2 anni.

Renson Kit di manutenzione

Le coperture esterne sono progettate per durare a lungo in qualsiasi condizione climatica. Per prolungare ulteriormente la vita della pergola, si consiglia una pulizia e un trattamento annuale con il kit di manutenzione Renson. I prodotti inclusi sono studiati per preservare il colore e la brillantezza dell'alluminio verniciato a polvere, offrendo anche una protezione aggiuntiva contro piogge acide, aria salmastra e raggi UV.



Minima manutenzione, massima soddisfazione

Le pergole Renson sono progettate per garantire praticità e facilità di manutenzione. Meno tempo dedicato alla pulizia significa più tempo da vivere nel proprio spazio outdoor.





Strutture all'avanguardia



1. Magazzino automatizzato



- Altezza magazzino 27 metri
- 28 piani
- Intelligenza artificiale



2. Movimentazione dei profilati



- Processi automatizzati
- Segatura, fresatura, levigatura, saldatura ...



3. Aorta



- Stoccaggio temporaneo
- Ottimizzazione della verniciatura a polvere




4. Laccatura



- Lunghezza binari 2 chilometri
- 3 cabine di spruzzatura
- + 300 colori standard



5. Assemblaggio



- Oltre 500 parti
- Massimo preassemblaggio (meccanico ed elettronico)



6. Imballaggio



- Imballaggio in confezione di legno robusta per spedizioni a livello mondiale



Professionisti ufficiali Renson nel mondo

Per noi non basta creare prodotti di qualità:
è fondamentale che vengano installati alla perfezione.
Per questo abbiamo selezionato e formato una rete di
ambassador e rivenditori esperti.



Grazie a un'esperienza pluriennale, conoscono l'intera
gamma Renson e offrono la migliore consulenza.



Nei loro showroom puoi vedere da vicino i nostri prodotti,
e l'installazione viene sempre eseguita da squadre
qualificate. Dopo l'acquisto, potrai contare anche su un
servizio post-vendita professionale e affidabile.

Trova un
rivenditore



Showroom Renson nel mondo



Showroom Kruisem

Polydore Rensonstraat 8
9770 Kruisem • Belgium
renson.net


Showroom Waregem

Maalbeekstraat 10
8790 Waregem • Belgium
exit5.be



Showroom Shanghai China

No 33 • Lane 672 • Changle Rd
Jingan District Shanghai, China



Showroom NYC - USA

255 5th Avenue • 6th Floor
NY 10016, New York



Proud partner of
NOA outdoor living

Polydore Rensonstraat 8
9770 Kruisem • Belgium
noa-outdoor.com



renson.net

Le innovazioni Camargue® sono tutelate da numerosi diritti di proprietà intellettuale. Le immagini hanno valore puramente illustrativo e mostrano un esempio d'uso: gli accessori devono sempre essere idonei per l'impiego outdoor, così da godere appieno dello spazio esterno senza pensieri. Il prodotto reale può variare a seguito di aggiornamenti tecnici. Renson si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti descritti. Tutti i cataloghi sono disponibili per il download su renson.net.