

# LINARTE

THE ARCHITECTURAL SKIN

# Linarte, the architectural skin

Da oltre 116 anni, Renson sviluppa soluzioni sostenibili e innovative con un elevato valore estetico. Questa continua ricerca e l'aspirazione alla perfezione hanno portato alla creazione di Linarte, il sistema di facciata in alluminio che ridefinisce il design architettonico.

Ciò che inizialmente erano griglie di ventilazione per la schermatura visiva, evolute poi nelle lamelle orizzontali Linius, si è trasformato in Linarte, il rivestimento verticale che combina estetica e funzionalità.

Robusto, essenziale, durevole e senza soluzione di continuità, Linarte avvolge l'edificio come una seconda pelle grazie alla sua ingegnosa struttura in alluminio retrostante, perfettamente integrata con linee e volumi architettonici. Il sistema modulare, con profili individuali e finiture colore personalizzabili, offre massima libertà progettuale, superando i confini della creatività. Pronti a dare un salto di qualità al vostro progetto?

## INDICE

<b>7</b>	Introduzione
<b>15</b>	Linarte come concetto totale
<b>35</b>	Informazioni sul prodotto
<b>59</b>	Case study
<b>69</b>	La tua visione, in ogni colore
<b>73</b>	Rivestimento per facciate in alluminio effetto legno
<b>79</b>	Eleganza raffinata per gli interni
<b>95</b>	La nostra storia



## La nostra missione: Creating healthy spaces

Renson è specializzata in ventilazione, schermature solari e soluzioni outdoor. Con oltre un secolo di esperienza (dal 1909) e un team di oltre 1.600 collaboratori, sviluppiamo sistemi innovativi per garantire ambienti di vita e di lavoro sani e confortevoli, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica e all'uso di energie rinnovabili.

Creiamo soluzioni complete per trasformare ogni casa in un ambiente salubre ed esteticamente armonioso.

“Valorizziamo l'estetica di ogni edificio integrando in modo discreto i nostri sistemi di schermatura solare e ventilazione. I nostri prodotti per esterni e le lamelle in alluminio per il rivestimento delle facciate creano accenti distintivi, aggiungendo valore all'architettura. All'interno degli edifici garantiamo un'integrazione invisibile delle porte, senza telai appariscenti o giunti visibili

*Paul Renson.*



# Passione per l'architettura

Linarte è un avanzato sistema di facciata in alluminio, progettato per chi desidera un'estetica raffinata e di alta qualità, unita a un ingegnoso sistema di fissaggio.

Grazie a un'ampia gamma di colori, puoi dare piena espressione alla tua visione progettuale. I profili Linarte si integrano perfettamente su portoni da garage e porte, garantendo un design continuo e uniforme.

Soluzioni dedicate per maniglie, videocitofoni e prese elettriche assicurano un'estetica minimalista e pulita. Adatto sia a facciate lineari che curve, Linarte apre nuove possibilità espressive per l'architettura di facciate e interni. Leggero ma robusto, si distingue come un rivestimento durevole che offre una libertà creativa senza precedenti



## Estetica potente

Con Linarte puoi contare su una finitura di alta qualità, sia per soluzioni standard che su misura. La perfetta simmetria della facciata è garantita da una connessione senza soluzione di continuità tra angoli e altri elementi architettonici, grazie alla regolazione invisibile di ogni profilo fino a 4 mm in larghezza. Questo assicura un risultato estetico di alto livello e riduce il rischio di dilatazione termica. Inoltre, Linarte consente un'integrazione senza soluzione di continuità di portoni, porte e tecnologie come videocitofoni o prese elettriche. Con profili fino a 6 metri di lunghezza, offre possibilità di design uniche su più livelli costruttivi, lasciando massima libertà alla tua creatività.



## Design innovativo

Renson investe continuamente nell'innovazione e nell'ottimizzazione del sistema Linarte, ponendo al centro qualità, estetica, funzionalità e aspetto architettonico. Con Linarte, Renson risponde alle ultime tendenze di mercato in termini di forma, colore e finitura. Inoltre, adottiamo un approccio funzionale, ad esempio con componenti di sistema resistenti al fuoco.



reddot design award



## Personalizzazione

Con Linarte puoi creare un'identità di facciata unica. Scegli tra un'ampia gamma di colori, opzioni di anodizzazione e finiture effetto legno. Ogni profilo può essere applicato in un colore diverso e la facciata può essere completata con inserti in legno e LED. Combinando diversi profili, puoi optare per un ritmo di facciata ripetitivo o casuale. Linarte offre massima libertà di design per applicazioni sia interne che esterne, permettendo una transizione senza soluzione di continuità tra spazi interni ed esterni.




## Massimo comfort

Il sistema può essere montato direttamente sull'isolamento tramite viti di regolazione, riducendo lo spessore complessivo della facciata ed eliminando la necessità di una struttura aggiuntiva con listelli. Grazie al sistema a incastro, la sostituzione di un singolo profilo o persino dell'intera facciata è rapida e semplice. Renson mette a disposizione un'ampia assistenza tecnica per i tuoi progetti attraverso la hotline per architetti, offrendo sempre consigli esperti. È inoltre possibile richiedere un preventivo personalizzato basato sul tuo disegno tecnico, con un calcolo preciso che include tutti i profili di finitura e gli accessori.

## Materiale durevole

Linarte offre una garanzia di 10 anni sia sul sistema a incastro che sulla tenuta del colore. Inoltre, l'alluminio è riciclabile e richiede poca manutenzione, rendendolo una scelta sostenibile e pratica. Grazie ai supporti orizzontali in alluminio nascosti, si evitano problemi come il marciume del legno e la deformazione, prolungando significativamente la durata della facciata. Su richiesta, le estremità dei profili possono essere verniciate per una finitura ancora più uniforme.



## Seaside Quality A

Seaside Quality A è un trattamento pre-applicato nella fase di verniciatura a polvere, in cui almeno 2 g/m<sup>2</sup> di materiale vengono pretrattati prima della finitura. Questo processo aggiuntivo garantisce una protezione superiore ai profili in alluminio, rendendoli più resistenti agli ambienti aggressivi. Consigliato per installazioni in centri urbani ad alta densità, aree industriali e zone costiere situate tra 1 e 25 km dal mare, assicura una maggiore durabilità nel tempo.



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## L'arte del mestiere


La libertà creativa dà vita a realizzazioni d'impatto. Grazie a un avanzato sviluppo del prodotto e a possibilità di personalizzazione senza limiti, Linarte si afferma come un sistema di facciata che combina valore architettonico e perfezione assoluta.

Dall'estrusione dei profili alla verniciatura impeccabile con certificazione Seaside, l'intero processo produttivo è gestito dalla famiglia Renson e affidato all'esperienza dei nostri artigiani esperti.

Che tu voglia creare armonia o un elegante contrasto, la finitura continua rappresenta il tocco finale perfetto. Curato in ogni dettaglio, Linarte offre prestazioni tecniche avanzate per soddisfare qualsiasi esigenza estetica. Questa facciata in alluminio incarna un design raffinato, lineare e versatile, ideale per un'architettura contemporanea.

Con una perfetta coesione tra colore e forma, Linarte esalta l'autenticità dell'alluminio, il materiale con cui tutto ha avuto inizio.






## Linarte come total concept


Per creare un'architettura uniforme in edifici nuovi e ristrutturati, Linarte offre una gamma più ampia rispetto ai profili standard. Grazie a profili angolari e di finitura progettati ad hoc e a infinite possibilità di integrazione, è possibile mantenere un design autentico e continuo su tutta la superficie. Le opzioni creative includono anche accenti di facciata con inserti LED o in legno, per soluzioni estetiche uniche e personalizzabili.



Con le strisce LED, la tua facciata prende vita anche di sera. I LED IP67 sono dimmerabili, disponibili in luce bianca calda e realizzabili su misura. Applicazione possibile in combinazione con tutti i profili Linarte.



Gli inserti in legno sono disponibili per BLOCK 25, EVEN e CONE. Tutti i design sono realizzabili su misura.



Porte, portoni sezionali e basculanti possono essere rivestiti con Linarte, garantendo un'integrazione perfetta e senza soluzione di continuità nella facciata. Grazie alla nostra tecnologia di protezione anti-schiacciamento delle dita, i portoni non solo mantengono un'estetica elegante, ma rispettano anche i più elevati standard di sicurezza.

Un ritmo di facciata deciso con Linarte MIX, che grazie all'applicazione semiaperta davanti alle finestre crea una coesione visiva nell'architettura della facciata.

Linarte® MIX - Belgium - Schellen Architecten - ADL Studio



Il carattere minimalista di questa villa è stato ottenuto grazie all'integrazione discreta del portone basculante rivestito con Linarte. Gli inserti LED trasformano l'abitazione in un vero punto focale quando cala la sera.



**Profili Linarte semiaperti: estetica e funzionalità**

I profili Linarte semiaperti offrono una soluzione estetica e funzionale per l'ombreggiatura parziale delle finestre. Le linee verticali di Linarte possono estendersi su aperture e finestre, integrandole perfettamente nella facciata. Il risultato? Una finestra che scompare visivamente, filtrando la luce naturale e creando un'atmosfera intima e accogliente. Il retro è rifinito con un profilo di copertura in alluminio dello stesso colore, per una finitura impeccabile.



Grazie ai profili individuali e al supporto curvo in alluminio Linarte, è possibile rifinire facciate o strutture curve con un raggio minimo di 1000 mm. Questa applicazione è compatibile con tutti i profili Linarte, offrendo massima versatilità progettuale. Per un ulteriore tocco di eleganza, la finitura può includere illuminazione d'accento indiretta, con una striscia LED montata nel profilo di supporto per creare un effetto suggestivo e raffinato.



Gli accenti di facciata in Linarte tinta marrone esaltano il carattere di questa villa moderna, creando un perfetto equilibrio tra calore ed eleganza.



Ristrutturazione di un edificio per uffici con una facciata dinamica, in cui i profili Linarte nero intenso, disposti in una composizione giocosa, diventano un biglietto da visita d'impatto.



L'ospedale con l'imponente volume della facciata rivestita in Linarte emana la serenità desiderata pur mantenendo una linea architettonica potente.



Questa storica casa a schiera con Linarte come accento di facciata sottolinea il carattere urbano e industriale con un look senza tempo.



Profili di finitura per i bordi, perfettamente abbinati al colore, alla consistenza e alla qualità del rivestimento di facciata Linarte.



Questa porta integrata senza soluzione di continuità, rivestita con il profilo slanciato Linarte EVEN, è rifinita con eleganza grazie a un profilo dotato di una maniglia discreta.



Stato originario



La videocitofonia è integrata nel rivestimento della facciata tramite moduli appositamente sviluppati, con una placca cieca nella stessa finitura della facciata.



Allo stesso modo, è possibile integrare anche una presa elettrica o un rubinetto per l'acqua.



I numeri civici personalizzati possono essere realizzati in combinazione con il profilo Linarte EVEN. Materiale degli inserti: frassino termotrattato.



Crea un'armonia architettonica con Linarte, integrandolo nella copertura del tuo terrazzo. Il modello Amani di Renson illustra perfettamente come l'alta qualità dei materiali e la cura nei dettagli si fondano in un design raffinato.



## Ritmo espressivo della facciata

Il rivestimento per facciate Linarte è composto da profili singoli, offrendo così infinite possibilità di combinazione. Si può creare un design personalizzato, che vada dal giocoso all'effetto ripetitivo, a seconda delle esigenze estetiche.

Ogni tipo di profilo, grazie al suo design distintivo, offre numerose opzioni per dare alla facciata un carattere unico. Con soluzioni angolari perfette per ogni composizione, Linarte garantisce sempre un'armonia architettonica senza compromessi






## LINARTE® BLOCK 16

Questo profilo in alluminio dalla forma squadrata ha una profondità di soli 16 mm. Questa profondità ridotta crea un delicato e raffinato gioco di linee verticali con un sottile rilievo, conferendo un'estetica minimalista ed elegante.



### Finitura

-  Tutti i colori RAL
-  Anodizzato
-  Look anodizzato
-  Wood design



*Architecture is not about form, it's about life.*

Bjarke Ingels




## LINARTE® BLOCK 16L

Profili BLOCK con una profondità di 16 mm e una larghezza di 120 mm. Questo profilo può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con altri profili. Il risultato è un design facciata variegato e dinamico, che consente di realizzare sia motivi ripetitivi che casuali.



### Finitura

-  Tutti i colori RAL
-  Anodizzato
-  Look anodizzato
-  Wood design





## LINARTE® BLOCK 25

Il profilo Linarte profondità di 25 mm crea un potente gioco di linee verticali, dando vita a effetti di ombra che animano la facciata. Questi profili più profondi offrono la possibilità di realizzare affascinanti combinazioni con inserti in legno o moduli LED integrati, dando così vita a una facciata espressiva e dinamica



### Finitura

-  Tutti i colori RAL
-  Anodizzato
-  Look anodizzato
-  Wood design



*Architecture is not just about creating spaces,  
it's about creating experiences. It should  
evoke emotions and touch the soul.*

Philip Johnson



Linarte® BLOCK 25 - Belgium - Bureau Aristo Architectes



## LINARTE® EVEN


Il profilo EVEN a coste, con una profondità di 25 mm, offre un risultato elegante e accentua la verticalità della facciata in modo dettagliato e intenso. Questo profilo Linarte può essere combinato con inserti in legno o moduli LED, aggiungendo un'ulteriore dimensione e un tocco di raffinatezza alla facciata.



### Finitura

-  Tutti i colori RAL
-  Anodizzato
-  Look anodizzato






## LINARTE® CONE

CONE è la variante conica della collezione Linarte. Con una profondità di 25 mm e una larghezza di 60 mm, questo profilo in alluminio riflette l'attuale tendenza dello steel look. La linea ondulata e discreta di CONE dona un'estetica senza tempo e può essere combinata con inserti in legno o moduli LED.



### Finitura

-  Tutti i colori RAL
-  Anodizzato
-  Look anodizzato





## LINARTE® MIX

I profili Linarte offrono infinite possibilità di combinazione. Con cinque diverse opzioni (BLOCK 16, BLOCK 16L, BLOCK 25, EVEN e CON) puoi dare piena espressione alla tua visione creativa. Sperimenta con questi profili per progettare una facciata che giochi con luci e ombre, creando così un elemento architettonico di forte impatto.



### Finitura

-  Tutti i colori RAL
-  Anodizzato
-  Look anodizzato
-  Wood design



*An idea is salvation by imagination.*

Frank Lloyd Wright



Linarte® MIX: EVEN, BLOCK 25 - Showroom negozio di arredamento (BE) - Dirk Illegems



## A-TALK: storie di e per architetti

Con il nome A-TALK, presentiamo progetti di grande impatto in cui l'architetto racconta la storia nascosta dietro la facciata. Queste realizzazioni mettono in evidenza tutti i punti di forza di Linarte come rivestimento di facciata estetico e funzionale: dalle linee architettoniche irregolari alla finitura con illuminazione d'atmosfera, dall'integrazione senza soluzione di continuità di portoni e porte fino alle facciate curve.

## Un dialogo accattivante tra luce e ombra



Linarte® Even

Il linguaggio formale ed essenziale – con un volume principale a tetto a due falde e un'estensione piana – ha lasciato spazio a elementi architettonici di grande impatto in questa nuova villa a Uden (NL). All'interno, la scala sospesa che attraversa la cucina cattura subito l'attenzione, aggiungendo un tocco creativo all'arredamento minimalista ma accogliente. Questo equilibrio tra rigore e dinamicità si riflette anche sulla facciata, dove lo studio Lenz Architecten ha scelto l'alluminio al posto del legno.

Le possibilità offerte da Linarte hanno conquistato l'architetto e convinto il cliente finale. L'ampia superficie scura della facciata crea un contrasto suggestivo con il bianco della villa, mentre il ritmo alternato dei profili e le linee LED posizionate in modo apparentemente casuale conferiscono alla struttura esterna un carattere dinamico. Così, immersa nel verde della proprietà, questa villa straordinaria continua a sorprendere.




**Luogo**  
**Architettura**  
**Installazione**  
**Prodotto**  
**Fotografia**

Uden, Paesi Bassi  
Lenz Architecten (NL)  
Storax  
Linarte® EVEN con inserti LED e in legno  
René van Dongen, Marc Soubron





## Linarte ridefinisce i confini dell'architettura presso *One Baelskaai*



Linarte® Block

Ispirandosi al paesaggio dunale e alla posizione privilegiata, il rinomato architetto Luc Binst ha progettato One Baelskaai, l'icona dell'Oosteroever nel porto di Ostenda. La facciata riflette pienamente il carattere della zona, il contesto portuale e l'ambiente costiero.

Le terrazze, con i loro bordi espressivi, conferiscono al complesso un'estetica unica, creando un forte richiamo al mare. Le ondulazioni dell'edificio seguono il profilo sinuoso del paesaggio dunale e del mare, mentre le vetrate continue con balaustre ondulate riflettono la luce, l'aria e l'acqua circostante.

Come tocco finale, Binst ha disegnato una facciata con profili verticali che richiamano l'erba dunale e i pali in legno con filo di ferro che delimitano le dune. Questa visione lo ha portato a scegliere Linarte di Renson, l'unico sistema sul mercato in grado di offrire la libertà di movimento per ogni singola doga. Grazie a questa soluzione innovativa, il rivestimento in alluminio è stato integrato perfettamente nella struttura grezza, già al livello +3.

Con oltre 2.500 m<sup>2</sup> di superfici uniche in bronzo e nero brunito, Luc Binst ha creato un'atmosfera senza tempo per questo esclusivo progetto residenziale.



**Luogo**  
**Architettura**  
**Progettazione**  
**Impresa di costruzioni**  
**Prodotto**  
**Fotografia**

Oosteroever, Ostenda, Belgio  
Binst Architects  
Versluys Groep  
Versluys Groep  
Linarte BLOCK  
Dirk Van Overwalle



## La facciata come fondamento del progetto architettonico



Linarte® Mix

Con i rivestimenti Linarte, l'architettura non dà limiti alla fantasia. Questa dimora offre ispirazione per infinite possibilità di progettazione. Dimostra come i sofisticati dettagli delle facciate aggiungano un aspetto caldo e naturale all'architettura residenziale.

### Materiali sobri per un look senza tempo

Questa villa indipendente circondata dal verde è caratterizzata da un sobrio insieme di materiali. Le scelte sostenibili contribuiscono sia all'aspetto che al comfort abitativo di questo progetto. I volumi monolitici esaltano l'architettura sobria e lasciano spazio ad accenti originali. La parte superiore dell'edificio dà già il tono con il suo carattere dinamico e il ritmo della facciata.

### Pluralità sorprendente grazie alla variazione di forme e colori

Lo stucco grigio e il nero Linarte si rivelano un abbinamento perfetto. I due materiali dialogano in modo affascinante sia nel colore che nel design. Il risultato è un'estetica naturale che si integra perfettamente con l'ambiente circostante. Le lamelle in alluminio con struttura in legno al piano superiore conferiscono al concetto architettonico una dimensione extra.



**Project**  
**Prodotto**

**Immagine**

Abitazione d'ispirazione immersa in un ambiente boschivo  
Linarte MIX: Finitura Wood Design Toffee Oak  
e finitura in nero (portone sezionale)  
3D Renders




# La tua visione, in ogni colore

I profili Linarte sono disponibili in diverse finiture, tra cui tutte le colorazioni RAL, anodizzazione colorata ed effetto legno. Ogni finitura è resistente ai graffi, garantendo un risultato estetico che dura nel tempo.

Con una scelta di oltre 270 colori RAL nella gamma standard, Linarte offre la libertà di creare una facciata architettonica unica. Il colore dei profili può variare singolarmente, permettendo di realizzare contrasti intensi, sfumature graduali o pattern cromatici distintivi per progetti che colpiscono l'immaginazione.




Scopri qui la nostra tavolozza di colori:




## Anodizzazione

L'anodizzazione è uno dei trattamenti di superficie più utilizzati per l'alluminio. Si tratta di un processo elettrolitico durante il quale la naturale tendenza dell'alluminio a formare una pellicola di ossidazione sulla superficie è rafforzata da un trattamento elettrolitico. Durante questo processo, l'oggetto da trattare funge da anodo. Lo strato di copertura che ne risulta ha caratteristiche di protezione, decorative e funzionali. L'anodizzazione è uno dei trattamenti superficiali più utilizzati per l'alluminio.




## Vernice a polvere

La verniciatura a polvere è un processo elettrostatico mediante il quale la polvere con carica negativa viene nebulizzata su un oggetto con carica positiva utilizzando aria compressa. La polvere aderisce temporaneamente, quindi viene fatta fondere in un forno. La verniciatura a polvere è un processo ecologico, poiché non rilascia solventi e non richiede l'uso di additivi chimici per fare aderire la polvere ai profili in alluminio. Linarte è disponibile in qualsiasi colore RAL a scelta.



## Effetto anodizzato

L'effetto anodizzato offre l'estetica e le sfumature cromatiche tipiche dell'anodizzazione standard, con tutti i vantaggi di una verniciatura a polvere. Per ogni colore di anodizzazione, offriamo un'alternativa adeguata.



Scarica texture Linarte da cui trarre ispirazione per il design 3D:






Rivestimento  
per facciate in  
alluminio con il  
look del legno

## LINARTE® WOOD DESIGN

Con la finitura Linarte Wood Design puoi creare una facciata unica che combina la texture venata delle lamelle in legno con la durabilità e la facilità di manutenzione dei profili in alluminio di alta qualità. Con il suo aspetto naturale, caldo e morbido, l'architettura della facciata ha una nuova dimensione.

Il fascino del legno, combinato alla qualità dell'alluminio, unisce il meglio di due mondi. Linarte Wood Design, disponibile nei tre profili BLOCK, apre nuove possibilità creative per progetti architettonici distintivi.



Coriander Oak



Toffee Oak



*L'estetica del legno unita alla  
qualità dell'alluminio offre il meglio  
di entrambi i materiali.*





## Eleganza raffinata per gli interni

Linarte offre possibilità illimitate per realizzare un'architettura sostenibile, sorprendente e senza tempo. Quando questo design viene integrato anche negli interni, si crea una nuova dimensione. Questa opportunità consente una continuità concettuale e un'armonia estetica uniche.

Riflettendo i materiali e i colori della facciata sulle pareti interne, sia come accento che come elemento dominante, si rafforza il legame tra interno ed esterno. Questo approccio genera una sensazione di calma visiva e attenua il confine tra i due ambienti.

Linarte dona dinamicità agli interni, seguendo forme fluide e organiche grazie ai supporti curvi Linarte, o enfatizzando la verticalità rigorosa, che, con il gioco di luci e ombre, crea un effetto scenografico unico. Le pareti colorate si fondono perfettamente con arredi, pavimenti e altri elementi d'interni. Con profili di finitura uniformi, l'integrazione di prese elettriche e altri dettagli tecnici diventa una soluzione naturale. Lasciatevi ispirare e porta ogni concetto di interior design alla sua massima espressione

*A room should never allow  
the eye to settle in one place.  
It should smile at you and  
create fantasy.*

Juan Montoya





## Linarte® CONE come biglietto da visita.

Con un rivestimento in alluminio nelle tonalità Coffee & Cream, questa caffetteria crea immediatamente un'atmosfera accogliente e rilassante. Il ritmo ondulato del profilo CONE, presente sia sul bancone curvo che sulla parete di fondo, diventa un elemento di spicco discreto ma d'impatto nell'interior design. L'integrazione senza soluzione di continuità delle porte e l'illuminazione indiretta completano perfettamente l'insieme.



*A room should start a conversation before people actually start exchanging words.*

Barry Dixon




Linarte® EVEN - Hotel Firenze La Spezia (IT) - Studio Simonetti



## Sistema a scatto Linarte


I profili Linarte vengono fissati in modo discreto grazie a clip in plastica, garantendo un montaggio rapido ed efficiente. Questo sistema di fissaggio permette di compensare in modo ottimale la dilatazione termica, offrendo una flessibilità progettuale infinita e una finitura di alta qualità.

- ✓ Clip realizzate in poliossimetilene (POM), una plastica resistente, durevole e, soprattutto, dimensionalmente stabile.
- ✓ Facciata ventilata, per migliorare l'efficienza energetica.
- ✓ Il supporto per facciate in alluminio assicura una costruzione sostenibile, impedendo il deterioramento del legno.
- ✓ Dilatazione termica possibile grazie allo spazio di tolleranza delle clip.
- ✓ Clip antincendio disponibili, se richieste dalla legislazione locale.
- ✓ Montaggio rapido con il sistema a scatto, che facilita l'installazione.



## Linarte® Componenti di sistema

- ① Supporto per facciata in alluminio
- ② Le clip sono disponibili in 2 larghezze:
  - Clip 60: larghezza pari a quella dei profili di finitura (tranne BLOCK 16L). Queste clip possono estendersi o ritrarsi di 2 mm, consentendo di adattare facilmente la larghezza della parete alla superficie da coprire. In questo modo, è possibile far scorrere verso l'interno o verso l'esterno fino a 60 mm per metro lineare di parete.
  - Clip 150: stesse caratteristiche delle clip 60. Soluzione sviluppata appositamente per un'installazione ancora più rapida e precisa dei profili su ampie superfici di facciata.
- ③ Profilo di finitura a scelta




## Profilo di supporto curvo

L'esclusivo profilo portante curvo consente di progettare con Linarte finiture di facciate circolari sia convesse che concave, con un raggio minimo interno o esterno di 1.000 mm.

## Fissaggio diretto alla sottostruttura


Il sistema ancorerà i portanti direttamente nella parete esterna con tasselli brevettati, risparmiando costi e tempi di installazione rispetto alla tradizionale saia. Riduce al minimo i ponti termici, aumenta la durata e migliora le prestazioni termiche. Grazie al fissaggio innovativo, i profili portanti sono più sottili, più veloci da installare e più economici in termini di materiali.



- ① Traversa in alluminio punzonato
- ② Viti distanziatrici e tassello di ancoraggio
- ③ Supporto del profilo
- ④ Profilo di supporto
- ⑤ Clip
- ⑥ Profili Linarte

## Fissaggio su travi in legno o sulla struttura della facciata esistente

I supporti sono fissati a una struttura di sostegno in legno mediante viti.



- ① Muro portante
- ② Isolamento
- ③ CLS / SLS
- ④ Traverse in alluminio
- ⑤ Profilo di supporto
- ⑥ Clip
- ⑦ Profili Linarte


I dettagli non sono solo dettagli,

fanno il design.


Profili di base




Maniglia porta



Profili di regolazione




Clip



Traversa




Profilo di scambio



Profili angolari



Profili a L standard per finitura bordi



Profilo di supporto




Profili di finitura porte, cancelli e finestre



Scarica tutte le informazioni tecniche su Linarte





2017

Lancio di Linarte (Arch@Work Kortrijk) – "Una nuova dimensione nel rivestimento estetico delle facciate" BLOCK 16, 16L, EVEN, 25

2018

Reddot Design Award

2023


Lancio di Linarte CONE

2024

Lancio di Linarte Wood Design

# La nostra storia

## QUATTRO GENERAZIONI DI ESPERIENZA



Con oltre 115 anni di esperienza dal 1909, garantiamo, come azienda familiare belga, prodotti di qualità senza pari. La nostra lunga storia ci permette di trasformare la tua visione architettonica in realtà con precisione e maestria.

## INNOVAZIONE CONTINUA




L'ingegnosità tecnica e le tendenze del design moderno si fondono in un equilibrio armonioso nel nostro approccio. Come pionieri nell'innovazione, il nostro reparto di ricerca e sviluppo è in continua evoluzione, spingendosi sempre oltre.

## RETE DI DISTRIBUTORI IN TUTTO IL MONDO



Con oltre 1.800 distributori in tutto il mondo, si ha sempre un partner affidabile vicino a sé per soluzioni su misura.

## QUALITÀ E DESIGN



Ogni prodotto è progettato con un'attenzione particolare al design, alla durata e alla qualità, in perfetta armonia con l'estetica del tuo progetto.

“Dai libero sfogo alla tua creatività con il nostro campionario.”


- Gamma completa di profili per facciate
- Sistema di fissaggio
- Inserto in pelle
- Inserto in legno (Wood)
- Finitura Wood Design

Hai domande specifiche su Linarte o desideri ricevere la scatola campionario?



“Renson® pensa insieme a te, dal progetto all'esecuzione.”

- Disegni tecnici
- Testo di capitolato
- Istruzioni di montaggio
- File SketchUp e BIM
- Guida colori





## Cerchi un installatore Renson® certificato?

Per garantire che i nostri prodotti di alta qualità e durata siano anche installati in modo professionale, abbiamo creato un'ampia rete di ambassador e installatori con formazione adeguata.



Sono ambassador che hanno alle spalle anni di esperienza nella vendita e nell'installazione dei prodotti Renson. Seguono l'intera gamma di prodotti e garantiscono la consulenza più professionale.



Gli ambassador espongono i nostri prodotti nei propri showroom e garantiscono che il prodotto acquistato venga installato dai propri collaboratori in maniera adeguata e professionale. Inoltre, offrono un servizio post-vendita altamente professionale.

Trova un rivenditore: 

### PROGETTI DI NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE? VISITA I NOSTRI SHOWROOM IN BELGIO

#### NOA – KRUISEM SHOWROOM E PRODUZIONE

Dal lunedì al venerdì: 09:00 - 17:00  
1° e 3° sabato del mese: 10:00 - 14:00  
Fissa un appuntamento online scrivendo a [hello@noa-outdoor.com](mailto:hello@noa-outdoor.com)  
Polydore Rensonstraat 8 • 9770 Kruisem • Belgio  
[noa-outdoor.com](http://noa-outdoor.com)

#### EXIT 5 - WAREGEM SHOWROOM E PRODUZIONE

Dal lunedì al venerdì: 08:30 - 12:00 e 13:30 - 18:00  
Sabato: 09:00 - 12:00  
Fissare un appuntamento telefonico: +32 56 62 96 87 o  
online tramite: [exit5.be](http://exit5.be)  
Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgio • [exit5.be](http://exit5.be)




#### NYC SHOWROOM - USA

255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016  
(469) 381-9268


#### PRODUCTION SITE - CARROLLTON


Renson® Inc. • 1910 North Josey Lane • Carrollton • TX  
75006  
+1 (469) 381 9268 • [usa@renson.net](mailto:usa@renson.net) • [renson.net](http://renson.net)



#### SHANGHAI SHOWROOM - CHINA

No 33 • Lane 672 • Changle Rd • Jingan District  
Shanghai, China  
Tel. +86 21 6418 2566





L0000550 2002775 0225 italiano

Tutte le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo e rappresentano un'istantanea di una situazione d'uso. La realtà del prodotto può variare a causa della modifica dello stesso. Renson® si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti qui illustrati. È possibile scaricare le brochure più recenti dal sito [renson.net](http://renson.net)