

LINARTE

THE ARCHITECTURAL SKIN

Linarte, the architectural skin

Al meer dan 116 jaar ontwikkelt Renson duurzame en innovatieve oplossingen met een esthetische meerwaarde. Die voortdurende zoektocht en het streven naar perfectie hebben ook geleid tot het aluminium gevelsysteem Linarte. Wat begon als ventilatieroosters voor visuele afscherming en later als horizontale Linius-lamellen evolueerde verder tot de verticale Linarte-gevelbekleding.

Robuust, strak, duurzaam en naadloos. De ingenieuze achterliggende aluminium structuur vormt als het ware een huid rond de gebouwschil, volledig in lijn met de architecturale lijnen en volumes. De modulaire opbouw met individuele profielen en de kleurafwerking naar wens helpen je creatieve grenzen verleggen. Ben je klaar om jouw project naar een volgend niveau te tillen?

INHOUD

7	Intro
15	Linarte als totaalconcept
35	Product info
59	Case studies
69	Jouw visie, in elke kleur
73	Aluminium gevelbekleding met de looks van hout
79	Verfijnde elegantie voor interieur
95	Ons verhaal



Onze missie: Creating healthy spaces

“Renson is gespecialiseerd in ventilatie, zonwering en outdoor. Met een ervaring die teruggaat tot 1909 en een geïntegreerd team van meer dan 1600 medewerkers ontwikkelen we systemen en oplossingen die consumenten een gezonde en comfortabele leef- en werkomgeving bieden, waarbij we ook rekening houden met energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie.

We ontwikkelen innovatieve producten en systemen en bieden totaaloplossingen om van elk huis een gezond en comfortabel thuis te maken.

“We waarderen de esthetische waarden van elk gebouw, waardoor onze zonwerings- en ventilatiesystemen onzichtbaar kunnen worden geïntegreerd. Onze buitenproducten en aluminium lamellen voor het bekleden van gevels zorgen voor duidelijke accenten en geven een meerwaarde aan de architectuur. Binnen zorgen we ervoor dat deuren onzichtbaar worden geïntegreerd, zonder opvallende kozijnen of zichtbare voegen.”

Paul Renson.



Passie voor architectuur

Linarte is een geavanceerd aluminium gevelsysteem, speciaal ontwikkeld voor wie streeft naar een hoogwaardige, geraffineerde esthetiek gecombineerd met een ingenieuze gevelbevestiging. Met een uitgebreid kleurenpalet breng je jouw visie volledig tot leven. Linarte profielen passen op zowel garagepoorten als deuren, waardoor jouw ontwerp een naadloze continuïteit en uniformiteit behoudt. Doordachte oplossingen voor functionaliteiten zoals deurgrepen, videofonie en stopcontacten garanderen een minimalistische geveluitstraling. Geschikt voor zowel rechte als gebogen gevels, zet Linarte deuren open voor een expressieve dynamiek bij ontwerp van gevel- en interieurarchitectuur. Licht van gewicht maar robuust, profileert Linarte zich als duurzame gevelafwerking met ongekende creatieve vrijheid als troef.



Krachtige esthetiek

Met Linarte kan je rekenen op een hoogwaardige afwerkingsgraad, zowel bij standaardoplossingen als bij maatwerk. De perfecte symmetrie in het gevelbeeld wordt gewaarborgd door een naadloze aansluiting op hoeken en andere gevelcomponenten, dankzij de onzichtbare afregeling van elk profiel tot 4 mm in de breedte. Dit garandeert een kwalitatief en esthetisch resultaat en beperkt het risico op thermische uitzetting. Bovendien biedt Linarte naadloze integraties van poorten, deuren en technieken zoals videofonie of stopcontacten. Met profiellengtes tot 6 meter zijn er unieke ontwerpmogelijkheden voor meerdere bouwlagen, waardoor jouw creativiteit alle ruimte krijgt.



Innovatief ontwerp

Renson zet voortdurend in op innovatie en optimalisatie van het Linarte-systeem, waarbij zowel de kwaliteit, esthetiek, functionaliteit als het architecturale aspect centraal staan. Met Linarte speelt Renson in op de nieuwste markttrends, zowel wat betreft vorm, kleur als afwerking. Ook functioneel denken we mee zoals bijv. brandveilige systeemcomponenten.



reddot design award



Personalisatie

Met Linarte kan je een unieke gevelidentiteit creëren. Kies uit een breed palet van kleuren, anodisatie-opties en houtstructuurafwerkingen. Elk profiel kan in een andere kleur worden toegepast en je kunt de gevel afwerken met hout- en ledinserts. Door verschillende profielen te combineren, kan je opteren voor een repetitieve of willekeurige gevelritmiek. Linarte biedt ontwerpvrijheid voor zowel interieur- als exterieurtoepassingen, waardoor je ook een naadloze overgang tussen binnen en buiten kunt realiseren.



Ultiem comfort


Het systeem kan rechtstreeks op de isolatie worden gemonteerd met afstelschroeven, wat de totale geveldikte beperkt en een extra constructie met kepers overbodig maakt. Dankzij het kliksysteem is vervanging van een individueel profiel, of zelfs een volledige gevel, snel en eenvoudig uit te voeren.

Renson biedt tijdens uitgebreide technische ondersteuning voor jouw projecten via de 'architecten hotline', zodat je steeds op deskundig advies kunt rekenen. Zo kan je een prijsophaalbrief op maat ontvangen, gebaseerd op jouw bouwtechnische tekening, met een nauwkeurige berekening inclusief alle afwerkingsprofielen en accessoires.

Duurzaam materiaal

Linarte biedt 10 jaar garantie op zowel het kliksysteem als de kleurvastheid. Daarnaast is aluminium recycleerbaar en onderhoudsarm, waardoor het zowel duurzaam als gebruiksvriendelijk is.

Dankzij de onzichtbare horizontale dragers in aluminium voorkomt het houtrot en kromtrekking, wat de levensduur van de gevel aanzienlijk verlengt. Optioneel kunnen de kopse kanten van de profielen ook gelakt worden, voor een nog strakkere afwerking.



SeaSide Quality A

Seaside Quality A is een manier van voorbehandelen op de poederlakklijn waarbij min. 2 gr/m² afgebeitst wordt voor het poederlakken. Deze extra voorbehandeling beschermt aluminium profielen beter tegen agressieve omgevingen en wordt aanbevolen voor toepassingen in drukke stadscentra, industriegebieden en in gebieden op een afstand van 1 tot 25km van de kust.



10
YEARS
WARRANTY




De kunst van het vakmanschap

Creatieve vrijheid leidt tot spraakmakende realisaties. Doorgedreven productontwikkeling en grenzeloze personalisatie heeft van Linarte een gevelsysteem gemaakt die architecturale meerwaarde nastreeft tot in de perfectie. Van profielextrusie tot loepzuiver lakwerk met Seaside-kwaliteitslabel is de productie volledig in het beheer van de Renson-familie en in de ervaren handen van onze vakexperts. Of je nu harmonie nastreeft of net een stijlvol contrast op de gevel wil creëren: een naadloos geheel zet de kroon op het werk.

Met oog voor elk detail, biedt Linarte alle technische capaciteiten om te beantwoorden aan de gewenste esthetiek. Zo staat deze aluminium gevelbekleding voor geraffineerde, lineaire, symmetrische of asymmetrische hedendaagse vormgeving. Met visuele cohesie in kleur en vorm en met een diepgewortelde liefde voor het authentieke karakter van aluminium, de materie waarmee het ooit allemaal begon.






Linarte als totaalconcept

Om uniforme gevelarchitectuur voor zowel nieuwbouw als renovatie te creëren, reikt het gamma verder dan de standaardprofielen. De speciaal ontwikkelde hoek- en afwerkingsprofielen, alsook de talloze integratie mogelijkheden, laten het authentieke design naadloos doorlopen. Ook gevelaccenten met led- en houtinserts behoren tot de creatieve mogelijkheden die Linarte te bieden heeft.



Met ledstrips komt je gevel 's avonds volledig tot leven. De IP67 led's zijn dimbaar, beschikbaar in warm wit licht en op maat verkrijgbaar. Toepassing mogelijk in combinatie met alle Linarte- profielen.



Hout-inserts zijn mogelijk bij BLOCK 25, EVEN en CONE. Alle ontwerpen zijn op maat verkrijgbaar.



Zowel deuren, sectionaalpoorten als kantelpoorten kunnen worden bekleed met Linarte, waardoor ze naadloos geïntegreerd worden in het gevelvlak. Met onze vingerklembeveiligingstechnologie zorgen we ervoor dat uw poorten niet alleen elegant ogen, maar ook voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

Krachtige gevelritmiek met Linarte MIX die met de half-open toepassing voor de ramen visuele samenhang creëert in de gevelarchitectuur.

Linarte® MIX - Belgium - Schellen Architecten - ADL Studio



Het minimalistische karakter van deze villa werd gecreëerd dankzij de naadloze integratie van de kantelpoort bekleed met Linarte. De led-inserts maken van de woning een ware eyecatcher wanneer het donker wordt.



Met halfopen Linarte profielen bieden we een esthetische en functionele oplossing voor gedeeltelijke raamverduistering. De verticale Linarte belijning kan je laten doorlopen voor een opening of een raam in een gevel. Zo verdwijnt ook het raam in de gevel, wordt de lichtinval gefilterd en creëer je een intieme sfeer. De achterkant wordt afgewerkt met een aluminium afdekprofiel in dezelfde kleur.



Dankzij de individuele profielen in combinatie met de gebogen aluminium Linarte geveldrager is het mogelijk om gebogen gevels of structuren af te werken onder een minimale straal van 1000 mm. Deze toepassing is mogelijk met alle profielen. Afwerking met indirecte accentverlichting onderaan gebeurt met een ledstrip die in het steunprofiel wordt gemonteerd.



De gevelaccenten in bruine Linarte zijn bepalend voor de warme uitstraling en contrastrijke dynamiek van deze moderne villa.



Renovatie van een kantoorpand met een dynamische gevel, waarbij gitzwarte Linarte-profielen in een speelse compositie dienen als opvallend visitekaartje.



Ziekenhuis met imposant gevelvolume bekleed in Linarte straalt de gewenste sereniteit uit met tegelijk een krachtige architecturale belijning.



Deze historische rijwoning met Linarte als gevelaccent benadrukt het stedelijke en industriële karakter met een tijdloze uitstraling.



Afwerkingsprofielen voor dagkanten die aansluiten bij de kleur, structuur en kwaliteit van Linarte gevelbekleding.



Deze naadloze deurintegratie bekleed met het slanke Linarte EVEN profiel wordt subtiel afgewerkt met het profiel voorzien van een elegante deurgreep



Oorspronkelijke situatie



Videofonie wordt geïntegreerd in de gevelbekleding via speciaal ontwikkelde modules met blindplaat in dezelfde afwerking als de gevel.



Op dezelfde manier kan je ook een stopcontact of waterkraan integreren.



Ook huisnummers op maat zijn mogelijk in combinatie met het Linarte EVEN profiel. Materiaal van de inserts: thermo-es.



Creëer architecturale eenheid met Linarte als integratie bij jouw terrasoverkapping. De Amani van Renson illustreert hier hoe dezelfde hoogwaardige kwaliteit van materialen en geraffineerde detaillering mooi tot hun recht komen.



Expressieve gevelritmiek

Linarte gevelbekleding is opgebouwd uit individuele profielen, waardoor de verschillende types willekeurig door elkaar gemonteerd kunnen worden. Zo creëer je jouw eigen design, met een speels willekeurig effect of een repetitief motief. Elk profieltype biedt dankzij een uitgesproken vormgeving talloze opties voor een uniek gevelkarakter. Dankzij een passende hoekoplossing voor elke gevelcompositie garandeert Linarte steeds een architecturale samenhang.




LINARTE® BLOCK 16

Dit blokvormig aluminium profiel heeft een diepte van slechts 16 mm. Deze beperkte diepte creëert een zacht, verfijnd verticaal lijnenspel met subtiel reliëf, wat resulteert in een minimalistische en elegante uitstraling.



Afwerking

- Alle RAL-kleuren
- Anodisé
- Anodisé look
- Wood design



Architecture is not about form, it's about life.

Bjarke Ingels




LINARTE® BLOCK 16L

BLOCK-profiel met een diepte van 16 mm en een breedte van 120 mm. Dit profiel kan uitsluitend in combinatie met andere profielen worden toegepast. Het resultaat is een gevarieerd en dynamisch gevelontwerp waarbij zowel repetitieve als willekeurige patronen mogelijk zijn.



Afwerking

- Alle RAL-kleuren
- Anodisé
- Anodisé look
- Wood design




LINARTE® BLOCK 25

Het blokvormige Linarte-profiel met een diepte van 25 mm creëert een krachtig verticaal lijnenspel, wat resulteert in opvallende schaduwefecten die de gevel tot leven brengen. Deze diepere blokprofielen bieden de mogelijkheid tot boeiende combinaties met houten invullingen of geïntegreerde ledmodules, waardoor een expressieve en levendige gevel ontstaat.



Afwerking

- Alle RAL-kleuren
- Anodisé
- Anodisé look
- Wood design



*Architecture is not just about creating spaces,
it's about creating experiences. It should
evoke emotions and touch the soul.*

Philip Johnson




LINARTE® EVEN

Het ribvormige EVEN-profiel, met een diepte van 25 mm, levert een elegant resultaat en accentueert de verticale belijning van de gevel op gedetailleerde en intense wijze. Dit Linarte-profiel kan eveneens worden gecombineerd met houten invullingen of ledmodules, waardoor de gevel een extra dimensie en verfijning krijgt.



Afwerking

- Alle RAL-kleuren
- Anodisé
- Anodisé look






LINARTE® CONE

CONE is de kegelvormige variant binnen de Linarte collectie. Met een diepte van 25 mm en een breedte van 60 mm, weerspiegelt dit aluminium profiel de huidige trend van de 'steel look'. De subtiele, golvende lijn van CONE biedt een tijdloze uitstraling en kan worden gecombineerd met houten invullingen of ledmodules.



Afwerking

- Alle RAL-kleuren
- Anodisé
- Anodisé look





LINARTE® MIX

De Linarte-profielen bieden een onbeperkt scala aan combinatie-mogelijkheden. Met vijf diverse opties—BLOCK 16, BLOCK 16L, BLOCK 25, EVEN en CONE—kun je jouw creatieve visie volledig tot leven brengen. Experimenteer met deze profielen om een gevel te ontwerpen die rijk is aan schaduw- en lichtspel, en zo een architectonisch statement met karakter te realiseren.



Afwerking

- Alle RAL-kleuren
- Anodisé
- Anodisé look
- Wood design (excl. CONE en EVEN)



An idea is salvation by imagination.

Frank Lloyd Wright



Linarte® MIX: EVEN, BLOCK 25 - Showroom interieurwinkel (BE) - Dirk Illegems



A-TALK:

Verhalen van en voor architecten

Onder de noemer A-TALK brengen we spraakmakende projecten waarbij de architect het verhaal vertelt dat achter de gevel schuilt. Bij deze realisaties komen ook alle troeven aan bod van Linarte als esthetische én functionele gevelbekleding. Van willekeurige architecturale belijning, tot afwerking met functioneel sfeerlicht en van naadloze poort- en deurintegratie tot gebogen gevels.

Boeiende dialoog tussen licht en donker



Linarte® Even

De eenvoudige vormtaal – een hoofdvolume met zadeldak en platte uitbreiding – liet bij deze nieuwbouvilla in Uden (NL) ruimte voor andere architecturale eyecatchers. In het interieur trekt de zwevende trap die over de keuken leidt meteen de aandacht. Het voegt een creatieve toets toe aan de strakke maar gezellige inrichting. Dat strakke karakter met een speelse toets liet Lenz Architecten ook weerspiegelen op de voorgevel. In plaats van hout viel de keuze daar op aluminium.

De mogelijkheden van Linarte charmeerden de architect en overtuigden de eindklant. Het intrigerende donkere gevelvlak creëert een boeiend contrast met de witte villa. Het wisselende ritme van de verschillende profieltypes en de schijnbaar willekeurig gepositioneerde ledlijnen geven de buitenschil een dynamisch karakter. Zo blijft deze bijzondere villa, in het midden van het groene perceel, altijd boeien.




Plaats Uden, Nederland
Architect Lenz Architecten (NL)
Installateur Storax
Product Linarte® EVEN met led- en woodinserts
Fotograaf René van Dongen, Marc Soubron





Linarte® verlegt architecturale grens bij *One Baelskaai*



Linarte® Block

Met het duinenlandschap en de toplocatie als inspiratie ontwierp gerenommeerd architect Luc Binst met One Baelskaai het boegbeeld van Oosteroever in de haven van Oostende. De gevel weerspiegelt het karakter van de site, het havengebied en de kust. De terrassen met hun expressieve terrasranden geven het complex een unieke uitstraling en maritiem karakter. De glooiingen van het gebouw gaan mee met het golvende karakter van het voorliggende duinlandschap en de zee, terwijl de golvende doorlopende glazen balustrades licht, lucht en water reflecteren.

Als kers op de taart tekende Binst een verticaal geprofileerde gevel die knipoogt naar het duingras en de houten paaltjes met ijzerdraad die de duinen afbakenen. Het bracht de architect bij Linarte van Renson, het enige systeem op de markt dat per profielat speling biedt. Daarmee werd de aluminium gevel vlot toegevoegd aan de ruwbouw die al op niveau +3 zat. Met ruim 2.500 m² aan unieke brons/bruinzwarte gevelvlakken creëerde Luc Binst een tijdloze huiselijkheid voor dit premium residentiële project.



Plaats Oosteroever Oostende, België
Architect Binst Architects
Ontwikkeling Versluys Groep
Aanneming Versluys Bouw
Product Linarte® BLOCK
Fotograaf Dirk Van Overwalle



De gevel als fundament van architectonisch ontwerp



Linarte® Mix

Met Linarte-gevelbekleding is de architecturale sky the limit. Deze woning biedt inspiratie voor eindeloze ontwerpmogelijkheden. Het illustreert hoe geraffineerde geveldetailering een warme, natuurlijke uitstraling toevoegt aan residentiële architectuur.

Sobere materialen voor een tijdloos geheel

Deze vrijstaande villa in een groene omgeving wordt gekenmerkt door een sober materialenpalet. Duurzame keuzes dragen bij aan zowel de uitstraling als het wooncomfort van dit project. De monolithische volumes versterken de ingetogen architectuur en laten ruimte voor originele accenten. Het bovenste bouwvolume zet met zijn dynamische karakter en zijn gevelritmiek alvast de toon.

Verrassende gelaagdheid door variatie in vorm en kleur
Grijs stucwerk en zwarte Linarte blijken een perfecte match. De twee materialen gaan zowel qua kleur als qua vormgeving een boeiende dialoog aan. Dat resulteert in een natuurlijk totaalbeeld dat mooi blendt in de omgeving. De aluminium lamellen met houtstructuur op de bovenverdieping geven het architecturale concept een extra dimensie.



Project
Product
Beeld

Inspiratiewoning in bosrijke omgeving
Linarte® MIX: Afwerking Wood Design Toffee Oak & Zwarte afwerking (sectionaalpoort)
3D Renders



Jouw visie, in elke kleur

Linarte-profielen zijn beschikbaar in verschillende afwerkingen, waaronder alle RAL-kleuren, kleur anodisatie en houtstructuur. Elke afwerking is krasbestendig, waardoor het esthetische resultaat langdurig intact blijft.

Met keuze uit meer dan 270 RAL-kleuren in het standaardgamma, biedt Linarte de vrijheid om unieke gevelarchitectuur te ontwerpen. De profielkleur kan individueel variëren waardoor rijke contrasten, graduele geveltinten of opvallende kleurpatronen tot toonaangevende projecten kunnen leiden.


Ontdek hier ons kleurenpalet:






Anodisatie

Anodiseren is een van de meest toegepaste oppervlakte behandelingen van aluminium. Het is een elektrolytisch proces waarbij de natuurlijke neiging van aluminium om een oxidefilm op het oppervlak te vormen, wordt versterkt door een elektrolytische bewerking. Hierbij wordt het werkstuk als anode geschakeld. De resulterende deklaag heeft beschermende, decoratieve en functioneel betere eigenschappen. Linarte is beschikbaar in elke anodisatie kleur.




Poederlak

Poederlakken (of moffelen) is een elektrostatisch verfproces waarbij met perslucht, negatief geladen poeder op een positief geladen werkstuk verstoven wordt. Hierdoor blijft het poeder tijdelijk plakken, waarna het in een oven gesmolten of uitgemoffeld wordt. Poederlakken is een milieuvriendelijk proces omdat er tijdens het lakproces geen oplosmiddelen vrijkomen en omdat er geen chemische additieven nodig zijn om het poeder vast te hechten aan de aluminium profielen. Linarte is beschikbaar in elke RAL-kleur naar keuze.



Anodisatie-look

Anodisatie-look biedt de uitstraling en kleurschakeringen van standaard geanodiseerde effecten met alle voordelen van een poederlak. Voor elke anodisatiekleur bieden we een passend alternatief.



Download inspirerende Linarte geveltexturen voor 3D-ontwerp:






Aluminium
gevelbekleding
met de looks
van hout


LINARTE® WOOD DESIGN

Met de Linarte Wood Design afwerking creëer je een unieke gevel waarbij de generfde structuur van houten lamellen wordt gecombineerd met de duurzaamheid en het onderhoudsgemak van hoogwaardige aluminium gevelprofielen. Dankzij deze natuurlijke, warme en zachte uitstraling krijgt gevelarchitectuur een nieuwe dimensie.

De charme van hout samen met de kwaliteit van aluminium brengt het beste van twee werelden samen. Linarte Wood Design, beschikbaar in de drie BLOCK-profielen, belooft nog meer creativiteit voor bijzondere architectonische ontwerpen.



Coriander Oak



Toffee Oak



*De uitstraling van hout samen met de
kwaliteit van aluminium brengt het
beste van twee werelden samen.*





Verfijnde elegantie voor interieur

Linarte biedt onbegrensde mogelijkheden om duurzame, verrassende en tijdloze architectuur te realiseren. Wanneer deze vormgeving ook in het interieur wordt geïntegreerd, ontstaat een nieuwe dimensie. Deze troef creëert unieke kansen tot conceptuele uniformiteit en harmonie. Reflecteer de materialisatie en kleur van de gevel op de binnenwanden als accent of als geheel en versterk de connectie met de buitengevel. Schep subtiel visuele rust en laat de grens vervagen tussen binnen en buiten.

Breng dynamiek in je interieur, volg vloeiend organische vormen dankzij de gebogen Linarte geveldragers of benadruk de strakke verticale belijning die dankzij schaduw van sfeerverlichting een uniek schouwspel oplevert. Laat gekleurde wanden moeiteloos blenden met meubilair, vloer of andere elementen binnenshuis. Met uniforme afwerkingsprofielen is integratie van onder meer stopcontacten een evidentie. Laat je inspireren en breng elk interieurconcept tot leven.

*A room should never allow
the eye to settle in one place.
It should smile at you and
create fantasy.*

Juan Montoya





Linarte® CONE als visitekaartje

Met aluminium wandbekleding in een kleurenpalet van 'Coffee & Cream', wekt deze koffiebar een instant feel-good sfeer op. De golvende ritmiek van het CONE profiel die zowel op de gebogen bar als op de achterwand te zien is, vormt op subtiele wijze een eyecatcher in het interieur. De naadloze integratie van de deuren en de indirecte verlichting maken het plaatje volledig af.



A room should start a conversation before people actually start exchanging words.

Barry Dixon




Linarte® EVEN - Hotel Firenze La Spezia (IT) - Studio Simonetti



Linarte kliksysteem

De Linarte-profielen worden discreet bevestigd met kunststof clips, wat een snelle en efficiënte montage mogelijk maakt. Deze bevestigingsmethode zorgt ervoor dat thermische uitzetting optimaal wordt opgevangen. Dit systeem biedt eindeloze ontwerpflexibiliteit en garandeert een hoogwaardige afwerking.

- ✓ Clipsen vervaardigd uit polyoxymethyleen (POM), een sterke, harde en bovenal vormvaste kunststof
- ✓ Ventilerende gevel
- ✓ Aluminium geveldrager garandeert een duurzame gevelopbouw en voorkomt houtrot
- ✓ Thermische uitzetting mogelijk dankzij speling bij clipsen
- ✓ Brandclips mogelijk indien vereist volgens lokale wetgeving
- ✓ Vlotte montage met kliksysteem



Linarte® Systemcomponenten


- ① Aluminium geveldrager
- ② Clipsen beschikbaar in 2 breedtes:
 - Clips 60: even breed als de afwerkingsprofielen (uitgezonderd BLOCK 16L). Deze clipsen kunnen 2 mm in- of uitgeschoven worden, waardoor je de wandbreedte eenvoudig kan aanpassen aan het te bekleden oppervlak. Op die manier kan je tot 60 mm per lopende meter wand in- of uitschuiven.
 - Clips 150: dezelfde karakteristieken als clips 60. Speciaal ontwikkeld voor nog snellere, nominale plaatsing van de profielen op grotere gevelvlakken.
- ③ Afwerkingsprofiel naar keuze

Rechtstreekse bevestiging op de onderstructuur


Het systeem verankert dragers rechtstreeks in de buitenmuur met gepatenteerde ankerpluggen, wat kosten en installatietijd bespaart ten opzichte van traditioneel keperwerk. Het minimaliseert koudebruggen, verhoogt de duurzaamheid en verbetert thermische prestaties. Dankzij de innovatieve bevestiging zijn de draagprofielen slanker, sneller te plaatsen en goedkoper in materiaalgebruik.

Bevestiging op houten keperwerk of bestaande gevelstructuur


De dragers worden met behulp van schroeven op een houten draagstructuur bevestigd.



- ① Geponste aluminium drager
- ② Afstandsschroeven en ankerplug
- ③ Profielsteun
- ④ Steunprofiel
- ⑤ Clipsen
- ⑥ Linarte profielen



- ① Draagmuur
- ② Isolatie
- ③ CLS / SLS
- ④ Aluminium dragers
- ⑤ Steunprofiel
- ⑥ Clipsen
- ⑦ Linarte profielen



Gebogen draagprofiel

Het unieke gebogen draagprofiel laat toe om zowel convex als concaaf ronde gevelafwerking met Linarte te ontwerpen met een minimale binnen- of buitenstraal van 1000 mm.


The details are not the details,

they make the design.


Basisprofielen




Deurgrip




Pasprofielen




Clipsen




Drager



Wisselprofielen



Hoekprofielen



Standaard L-profielen voor afwerking dagkanten



Steunprofielen




Afwerkingsprofielen deuren, poorten & ramen



Download alle technische info over Linarte





2017

lancering Linarte (Arch@Work Kortrijk) – ‘Een nieuwe dimensie in esthetische gevelbekleding’ BLOCK 16, 16L, EVEN, 25

2018

Reddot Design Award

2023


Lancering Linarte CONE

2024

Lancering Linarte Wood Design

Ons verhaal

VIER GENERATIES BOORDEVOL EXPERTISE



Met meer dan 115 jaar ervaring sinds 1909 staan wij als Belgisch familiebedrijf garant voor producten van ongeëvenaarde kwaliteit. Onze lange geschiedenis stelt ons in staat om jouw architectonische visie te realiseren met precisie en vakmanschap.

ONGEREMDE INNOVATIE




Technisch vernuft en moderne designtrends vormen een harmonieuze eenheid in onze benadering. Als pionier op het gebied van innovatie staat onze R&D-afdeling nooit stil en blijft zo voortdurend vooruitgang boeken.

WERELDWIJD VERDELERNETWERK



Met meer dan 1.800 verdelers wereldwijd beschik je altijd over een betrouwbare partner dichtbij voor op maat gemaakte oplossingen.

KWALITEIT EN DESIGN



Elk product is ontworpen met een focus op design, duurzaamheid en kwaliteit, in perfecte harmonie met de esthetiek van jouw project.

Laat je creativiteit de vrije loop met de inspiratiekoffer


- Totaalgamma gevelprofielen
- Bevestigingssysteem
- Ledinsert
- Woodinsert
- Wood Design afwerking

Heb je specifieke vragen over Linarte of wens je de stalenkoffer te ontvangen?



Renson® denkt met jou mee, van ontwerp tot uitvoering

- Technische tekeningen
- Bestektekst
- Montagehandleiding
- SketchUp- en BIM-bestanden
- Kleurengids





Op zoek naar een erkend Renson® vakman?

Om te kunnen garanderen dat onze kwalitatieve en duurzame producten ook professioneel geplaatst worden, hebben we een uitgebreid netwerk van degelijk opgeleide Ambassadors en Installers opgebouwd.



Dit zijn ambassadeurs die al jaren ervaring hebben met verkoop en montage van Renson producten. Zij volgen ook het volledige gamma en garanderen de meest professionele begeleiding.assistance.



Deze ambassadeurs tonen onze producten in hun showroom en zorgen ervoor dat alles op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt. Bovendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.

Zoek een verdeler: 

NIEUWBOUW- OF RENOVATIEPLANNEN? BEZOEK ONZE SHOWROOMS IN BELGIË

NOA – KRUISEM SHOWROOM & PRODUCTIE

Maandag tot Vrijdag: 9u - 5u
1^e & 3^e Zaterdag: 10u - 2u
Plan online een afspraak via hello@noa-outdoor.com
Polydore Rensonstraat 8 • 9770 Kruisem • Belgium
noa-outdoor.com

EXIT 5 – WAREGEM SHOWROOM & PRODUCTIE

Maandag tot Vrijdag: 8u30 - 12u en 1u30 - 6u
Zaterdag: 9u - 12u
Maak telefonisch een afspraak:
+32 56 62 96 87 of online via: exit5.be
Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgium • exit5.be



NYC SHOWROOM - USA

255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016
(469) 381-9268


PRODUCTION SITE - CARROLLTON

Renson® Inc. • 1910 North Josey Lane • Carrollton • TX 75006
+1 (469) 381 9268 • usa@renson.net • renson.net




SHANGHAI SHOWROOM – CHINA

No 33 • Lane 672 • Changle Rd • Jingan District
Shanghai, China
Tel. +86 21 6418 2566



ARCHITECTEN HOTLINE

Specifiek advies voor architecten
8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00 (vrijdag 16u00)
+32 56 30 38 58



* L 0 0 0 0 5 5 *

L0000555 2002770 0225 Nederlands

Alle getoonde foto's zijn slechts ter illustratie en een momentopname van een gebruikssituatie. Het werkelijke product kan variëren als gevolg van productaanpassing. Renson® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hier besproken producten aan te brengen. De meest recente brochures kan je downloaden op renson.net