




Renson - Koppelzijgeleider C.50 Reynaers Aluminium  
Renson - Coulisser de couplage C.50 Reynaers Aluminium  
Renson - Coupling side guiding channel C.50 Reynaers Aluminium  
Renson - Koppelseitenführung C.50 Reynaers Aluminium




Reynaers - Afdekprofiel 034.0536.XX + Base couple guide 034.0565.XX  
Reynaers - Capot 034.0536.XX + Coulisser de couplage 034.0565.XX  
Reynaers - Face cap 034.0536.XX + Base couple guide 034.0565.XX  
Reynaers - Abdeckprofil 034.0536.XX + Koppelseitenführung 034.0565.XX




Opvulprofiel  
Profil de remplissage  
Fill Profile  
Ausfüllprofil



Onderlat  
Barre de Charge  
Bottom Bar  
Endschiene




Kast drager CW50 M Reynaers Aluminium  
Support de caisson CW50 M Reynaers Aluminium  
Head box support CW50 M Reynaers Aluminium  
Kassettestütze CW50 M Reynaers Aluminium



Reynaers - Afdekprofiel 034.0545.XX + Hirschmann stekker  
Reynaers - Capot 034.0545.XX + Connecteur Hirschmann  
Reynaers - face cap 034.0545.XX + Hirschmann plug  
Reynaers - Abdeckprofil 034.0545.XX + hirschmann-Stecker

Scale  
1/2


Verticale Snede  
Section Verticale  
Vertical Cross Section  
Vertikaler Schnitt



Afgewerkte hoogte  
Hauteur finie  
Finished height  
Fertige Höhe

Scale  
1/5

Horizontale Snede  
Section Horizontale  
Horizontal Cross Section  
Horizontaler Schnitt



25 25 30  
Breedte startscreen Largeur store de départ  
Width start screen Width intermediate screen  
Breite Anfangscreen Breite Zwischenscreen Breite Endsreen

Scale  
1/4

Opgelet: \* Indien de vliesgevel aan de rechterkant aansluit op een andere structuur is het noodzaaklijk om 30mm speling te voorzien voor een vlotte installatie

Attention: \* Si le façade rideaux sur le côté droit se connecte à une autre structure il est nécessaire de prévoir un dégagement de 30mm pour une installation en douceur

Attention: \* If the curtain wall connects to another structure on the right it is necessary to provide 30mm clearance for a smooth installation

Achtung: \* Wenn die Vorhangfassade auf der rechten Seite einer Verbindung zu einer anderen struktur ist es erforderlich 30mm Freiraum für eine einfache Installation zu schaffen

Montagesituatie 7A op vliesgevel  
Montage 7A sur un mur-rideau  
Installation method 7A on curtain wall  
Einbauweise 7A auf ein Vorhangfassade

Consulteer de B2B brochure voor  
meer technische informatie  
Consultez la brochure B2B pour  
plus d'informations techniques  
See the B2B brochure for more  
technical information  
In der B2B-Broschüre finden Sie  
weitere technische Informationen

Approved by  
System supplier

Reynaers Aluminium

ConceptWall 50

**RENSON**  
Creating healthy spaces

Industriezone "Flanders field"  
8790 Waregem (Belgium)  
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

Drawn  
Shout

Date  
25/07/2022

Scale  
1:4

Fixscreen® Minimal M

Version  
0


Format  
A3

Curtain Wall 50

Page  
1/3



Horizontale Snede  
Section Horizontale  
Horizontal Cross Section  
Horizontaler Schnitt




Scale  
1/4

Principe tekening ConceptWall 50 Reynaers Aluminium  
Dessin de principe ConceptWall 50 Reynaers Aluminium  
Principle drawing ConceptWall 50 Reynaers Aluminium  
Prinzipzeichnung ConceptWall 50 Reynaers Aluminium

Afgewerkte hoogte  
Hauteur finie  
Finished height  
Fertige Höhe

Afgewerkte hoogte  
Hauteur finie  
Finished height  
Fertige Höhe

Verticale Snede  
Section Verticale  
Vertical Cross Section  
Vertikaler Schnitt



Scale  
1/5

Principe tekening doorlopende gevel ConceptWall 50 Reynaers Aluminium  
Dessin de principe de la façade continue ConceptWall 50 Reynaers Aluminium  
Principle drawing of continuous facade ConceptWall 50 Reynaers Aluminium  
Prinzipzeichnung einer durchgehenden Fassade ConceptWall 50 Reynaers Aluminium

Montagesituatie 7A op vliesgevel  
Montage 7A sur un mur-rideau  
Installation method 7A on curtain wall  
Einbauweise 7A auf ein Vorhangfassade

Consulteer de B2B brochure voor  
meer technische informatie  
Consultez la brochure B2B pour  
plus d'informations techniques  
See the B2B brochure for more  
technical information  
In der B2B-Broschüre finden Sie  
weitere technische Informationen

Approved by  
System supplier

Reynaers Aluminium

ConceptWall 50



Industriezone "Flanders field"  
8790 Waregem (Belgium)  
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

Drawn  
Shout

Date  
25/07/2022

Scale  
1:4


Fixscreen® Minimal M

Version  
0


Format  
A3

Curtain Wall 50

Page  
2/3



3D aanzicht  
Vue en 3D  
3D-View  
3D-Ansicht



Gebruik van kast drager CW50 M Reynaers Aluminium is noodzakelijk om vervanging van onderliggend glas zonder demontage van de kast mogelijk te maken.


L'utilisation du support de caisson CW50 M Reynaers Aluminium est nécessaire pour permettre le remplacement du verre sous-jacent sans démontage du caisson.

Use of the head box support CW50 M Reynaers Aluminium is necessary to allow replacement of the underlying glass without disassembly of the head box.


Die Verwendung des Kassettstütze CW50 M Reynaers Aluminium ist notwendig, um den Austausch des darunter liegenden Glases ohne Demontage der Kassette zu ermöglichen.

Doorsnede B-B' / kast  
Section B-B' / caisson  
Cross section B-B' / box  
Schnitt B-B' / Kassette


Afgewerkte hoogte  
Hauteur finie  
Finished height  
Fertige Höhe



Standaard afwerkingsplaat  
Plaque de finition standard  
Standard finishing plate  
Abschlussplatte Standard




Afwerkingsplaat inbouw  
Plaque de finition encastré  
Recessed finishing plate  
Abschlussplatte Einbau




Doorsnede A-A'  
Section A-A'  
Cross section A-A'  
Schnitt A-A'

Doorsnede A-A'  
Section A-A'  
Cross section A-A'  
Schnitt A-A'




Achter  
A l'arrière  
Back  
Hinten


Kabeldoorvoer en borging kast  
Passage du câble et fixation du caisson  
Cable passage and fixation of box  
Kabeldurchführung und Befestigung Kassette



Boven  
Au-dessus  
Top  
Oben



Voor  
A l'avant  
Front  
Vorne



Hirschmann

Montagesituatie 7A op vliesgevel  
Montage 7A sur un mur-rideau  
Installation method 7A on curtain wall  
Einbauweise 7A auf ein Vorhangfassade

Consulteer de B2B brochure voor  
meer technische informatie  
Consultez la brochure B2B pour  
plus d'informations techniques  
See the B2B brochure for more  
technical information  
In der B2B-Broschüre finden Sie  
weitere technische Informationen

Approved by  
System supplier

Reynaers Aluminium

ConceptWall 50

**RENSON®**  
Creating healthy spaces

Industriezone "Flanders field"  
8790 Waregem (Belgium)  
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

Drawn  
Shout

Fixscreen® Minimal M

Curtain Wall 50

Date  
25/07/2022

Version  
0

Page  
3/3

Scale  
1:4

Format  
A3

