

GEVELBEKLEDING





Inhoud

WAAROM GEVELBEKLEDING?	8
HORIZONTAAL DESIGN - LINIUS	15
VERTICAAL DESIGN - LINARTE	29
ALGEMEEN	63

De ultieme combinatie van design en duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van onze gevelbekleding heeft Renson veel aandacht besteed aan design, personalisatie en hoogwaardige afwerking. Hierdoor kun je jouw gevelbekleding volledig naar eigen smaak vormgeven. Of je nu kiest voor een horizontale of verticale opstelling, onze gevelbekleding past moeiteloos bij diverse stijlen, van klassiek tot modern en hedendaags.

Dankzij deze flexibiliteit creëer je een unieke, stijlvolle, elegante, en eigentijdse uitstraling voor zowel je woning als je bedrijfspand. Onze gevelbekleding zorgt ervoor dat garagepoorten en deuren harmonieus opgaan in één strak gevelvlak. Functionele elementen zoals een brievenbus, parlofoon of deurbel worden naadloos geïntegreerd. Zelfs gebogen gevels zijn mogelijk dankzij de individuele profielen, waardoor het unieke design mogelijk is volgens een random principe. Iets wat enkel met onze gevelbekleding kan! Naast externe toepassingen, is onze gevelbekleding ook geschikt voor interieurtoepassingen.

Eenvoudige en flexibele montage stond voorop in ons ontwerp, met onzichtbare bevestigingen die niet alleen zorgen voor een strak design maar ook thermische uitzetting toelaten.

Bij Renson streven we naar duurzaamheid, en dit geldt ook voor onze aluminium gevelbekleding. Naast slijtvastheid is deze bekleding bestand tegen alle weersomstandigheden. Licht en toch sterk, en bovenal uitermate onderhoudsvriendelijk.



DANKZIJ HET EENVOUDIG KLIKSISTEEM ZIJN ER
ONTZETTEND VEEL DESIGN MOGELIJKHEDEN

WAAROM GEVELBEKLEDING?

Gevel, buiten & binnen

1 Design gevelbekleding

Buitenshuis geeft Linius of Linarte een extra accent aan een gevel, en laat het zich perfect combineren met andere materialen voor een unieke look-and-feel die ook tot in het interieur kan doorlopen. Op zoek naar een unieke gevel? Laat je creativiteit de vrije loop met de Linarte hout afwerking of invullingen met hout of ledmodules.

2 Total concept

Voor een esthetisch uniforme uitstraling kan je niet alleen de gevel, maar ook een tuinomheining, (schuif)poort, terrasoverkapping en technieken integreren in de gevelbekleding. Daarnaast maken tuinelementen met de kenmerkende Linarte-afwerking het geheel compleet. Het resultaat? Eén stijl die je doorheen je hele woning en tuin kunt doortrekken, wat gegarandeerd zorgt voor een tijdloze en uniforme uitstraling

3 Uniek interieur


De aluminium gevelbekleding van Renson dient niet alleen als buitenbekleding, maar kan ook binnen worden gebruikt om een extra dimensie aan een wand toe te voegen. Je kunt beide naadloos in elkaar laten overlopen. Dankzij de hoogwaardige materialen is het zelfs mogelijk om met bijvoorbeeld Linarte-profielen een trappenhal te bekleden.



Horizontale gevelbekleding LINIUS®

LINIUS® L.033


PAG. 17



Verticale gevelbekleding LINARTE®


LINARTE® BLOCK 16 / BLOCK 16L

PAG. 31




LINARTE® BLOCK 25

PAG. 33



LINARTE® EVEN

PAG. 35



LINARTE® CONE

PAG. 37





Linius®




HORIZONTALAAL DESIGN LINIUS®

Het Linius-systeem biedt de mogelijkheid om gevels of delen daarvan strak af te werken met een horizontaal accent. Zelfs poorten of deuren kunnen worden bekleed met dezelfde profielen, waardoor een naadloze aansluiting met de rest van de gevel ontstaat en een uniform geheel wordt gecreëerd. Het gevelsysteem bestaat uit individuele aluminium profielen, verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Afhankelijk van de toepassing kan je kiezen voor volledig gesloten of ventilerende systemen.



LINIUS® L.033

De Z-vormige Linius L.033 profielen zijn 20 mm diep. Ze geven uw gevel een sterk horizontaal accent, sober en verfijnd met of zonder ventilerende functie.





LINIUS®

TOEPASSINGEN



Stelsel opbouw





Poorten & deuren

Vingerklembeveiliging

Renson heeft een mechanische vingerklembeveiliging ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de garagepoort veilig sluit. Deze beveiliging voldoet aan de Europese normen, waardoor je met een gerust hart gebruik kunt maken van je garagepoort.




Halfopen bekleding

Laat de horizontale Linius belijning naadloos doorlopen over een opening of raam in de gevel. Hierdoor wordt niet alleen het raam op een subtiële wijze geïntegreerd, maar wordt ook de lichtinval gefilterd, waardoor een intieme sfeer ontstaat.



Gebogen wanden



Met de Linius profielen is het ook mogelijk om gebogen gevels of structuren af te werken, dit met een minimale straal van 800 mm.




VERTICAAL DESIGN LINARTE®

Met de Linarte profielen kun je gevels of delen daarvan afwerken tot een strak geheel met verticale profielen, zowel binnen als buiten en zelfs onder overkappingen. Ook poorten of deuren kunnen met dezelfde profielen worden bekleed, waardoor ze naadloos opgaan in een uniforme gevel. Het gevelsysteem bestaat uit individuele aluminium profielen die verkrijgbaar zijn in verschillende uitvoeringen waardoor ook dagkant afwerkingen of de integratie van technieken kinderspel wordt. Bovendien kunnen ze eindeloos gepersonaliseerd worden met een houtlook en invullingen in hout of ledmodules.



LINARTE® BLOCK 16 / 16L



De basisversie van de Linarte blokvormige aluminium profielen zijn 16 mm diep. Die beperkte diepte creëert een subtiel verticaal lijnenspel met beperkt reliëf en minimalistische look.





LINARTE® BLOCK 25



Het blokvormige Linarte-profiel van 25 mm diep zorgt voor een sterk uitgesproken verticaal lijnenspel. Dat levert opvallende schaduweffecten op die een gevel tot leven doen komen. Deze diepe blokprofielen kunnen gecombineerd worden met invullingen in hout of ledmodules.





LINARTE® EVEN



Het ribvormig EVEN profiel van 25 mm diep vormt het strakste Linarte-resultaat en benadrukt de verticale belijning van een gevel het sterkst. Deze profielen kunnen bovendien gecombineerd worden met invullingen in hout of ledmodules.





LINARTE® CONE



CONE is de kegelvormige uitvoering van Linarte. Deze aluminium profielen zijn 25 mm diep en 60 mm breed en passen uitstekend in de huidige trend van aluminium ramen die de authentieke vormgeving van klassieke stalen ramen imiteren. De Linarte CONE-profielen zijn combineerbaar met invullingen in hout of ledmodules.





LINARTE® MIX

Alle Linarte-profielen zijn onderling combineerbaar. Dat betekent vijf verschillende opties om eindeloos te combineren. Laat je creativiteit de vrije loop en ga aan het puzzelen met de BLOCK 16, BLOCK 16L, BLOCK 25, EVEN en de CONE. Creëer een uniek schaduw- en lichtspel en creëer een gevel met karakter.





LINARTE®

40A

40B


TOEPASSINGEN & PERSONALISATIE



Stelsysteem opbouw


Linarte® kliksysteem

De Linarte profielen zitten onzichtbaar bevestigd op gepatenteerde kunststof clips. Zo kunnen de profielen snel gemonteerd worden, wordt thermische uitzetting altijd opgevangen. Is de design creativiteit oneindig en kan er een high-end afwerking opgeleverd worden.




Linarte® directe bevestiging

De dragers kunnen rechtstreeks in de buitenmuur verankerd worden door middel van gepatenteerde ankerpluggen die de afstandsschroeven met de drager verbinden. Hierdoor spaart u de kosten en plaatsingstijd in vergelijking met traditioneel keperwerk uit. Deze methode is bovendien veel duurzamer met minimaal aantal koudebruggen.



Stysteem opbouw directe bevestiging



Met de gepatenteerde bevestiging kunnen de draagprofielen rechtstreeks op de onderconstructie bevestigd worden. Vergeleken met het klassieke systeem met houten draagstructuur is deze methode niet alleen gunstiger door de lagere materiaalkost en snellere plaatsingstijd. Dankzij de directe bevestiging zijn er minder koudebruggen, is de totale systeemdiepte kleiner én heeft u een duurzamere oplossing.

Stysteem opbouw klassiek (cls/sls)





Poorten en deuren


Zowel deuren, sectionaalpoorten als kantelpoorten kunnen worden bekleed met Linarte, waardoor ze bijna naadloos geïntegreerd worden in het gevelvlak. Met onze vingerklembeveiligingstechnologie zorgen we ervoor dat uw poorten niet alleen elegant ogen, maar ook voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Voor de afwerking van ramen biedt het Linarte-gamma ook opties voor een naadloze aansluiting.



Deurafwerking



Raamafwerking



Half open bekleding


De verticale Linarte belijning kan je laten doorlopen voor een opening of een raam in een gevel. Zo verdwijnt ook het raam in de gevel, wordt de licht-inval gefilterd en creëer je een intieme sfeer.



Ronde wanden

Dankzij de individuele profielen is het zelfs mogelijk om gebogen gevels of structuren af te werken met de verschillende Linarte designs, dit met een minimale straal van 1000 mm.

GEBOGEN





Wood Design

De Wood Design afwerking combineert naadloos de warmte van hout met de duurzaamheid van aluminium en biedt een eenvoudig te onderhouden oplossing die elk project een meerwaarde geeft.

De afwerking is verkrijgbaar in zowel een lichte Coriander Oak als een donkere Toffee Oak versie en kan toegepast worden op alle BLOCK profielen.



Toffee oak



Coriander oak

Invullingen met hout, huisnummers of verlichting

In zowel de BLOCK 25 als de EVEN profielen kunnen hout of ledmodules worden ingewerkt. Deze invullingen zijn verkrijgbaar in diverse lengtes en kunnen op elke gewenste plek in de gevel geïntegreerd worden: willekeurig, strak in lijn of repetitief. Dit biedt talloze mogelijkheden om de afwerking volledig naar jouw smaak aan te passen. In de EVEN profielen zijn zelfs integraties van houten huisnummers mogelijk.

LINARTE®

Fotograaf: René van Dongen

! **Wist je dat...** er onderaan de gevel kan een ledstrip geïntegreerd kan worden. Dit indirect accent geeft jouw gevel extra cachet!



Tuinomheining

LINARTE®






Harmonie in je tuin

Niet enkel je buitenleefruimte en je woning delen hun architecturale uitstraling. Met onze tuinelementen trek je die look-and-feel eenvoudig door naar je hele buitenomgeving.



MODULO

Linarte Modulo is een veelzijdig tuinelement. Het doet dienst als opberg- en plantenbak op maat, maar is tegelijk ook een tuinbank. Pas de Linarte Modulo gemakkelijk aan jouw wensen aan.



LINARTE® OUTDOOR LIGHT

Verlichting is een onmiskenbare sfeermaker, zeker als ze perfect past bij je woning en tuin. Uniforme ledmoules met Linarte EVEN-design voegen een stijlvolle verlichting toe aan je buitenomgeving. Verkrijgbaar in twee hoogtes en in vier verschillende uitvoeringen, met één of twee leds, en met of zonder stopcontact.




ICON

Met de Linarte Icon voeg je scheidingswanden of privacymuurtjes toe. Deze architecturale wand wordt op maat gemaakt. Eén zijde wordt bekleed met Linarte-profielen, de andere zijde werk je naar wens af met een strak gespannen Canvas-doeck of met Linarte-profielen.




Integratie van technieken


Deurgreep, parlofoon, stopcontact of waterkraan worden naadloos geïntegreerd in de gevelbekleding met speciaal ontwikkelde modules met blindplaat.




Integratie kraan



Integratie deurgreep



Integratie stopcontact



Integratie videofoon



ALGEMEEN



Waarom kiezen voor Renson® ?



MINIMALISTISCH DESIGN

Hoogwaardig design en innovatieve technologie komen samen in producten met architecturale meerwaarde. Een maximale integratie van elementen en accessoires draagt bij aan de strakke, minimalistische uitstraling van onze oplossingen.



EINDELOZE PERSONALISATIE

Van thuis tot werkplek en van landelijke tot moderne stijl. Onze Ambassador helpt je graag bij het samenstellen van de oplossing op jouw maat. Voorzien van de functionaliteiten die je nodig hebt en volgens de stijl die bij jouw voorkeur aansluit.



MINIMAAL ONDERHOUD, MAXIMAAL PLEZIER

Tijdens de ontwikkeling van producten staan gebruiks- en onderhoudsgemak voorop. Van sturing vanop afstand via een intuïtieve app tot het eenvoudig schoonmaken. De garantie voor jarenlang genot met een minimum aan onderhoud!



DUURZAME INNOVATIE

Doorgedreven engineering draagt bij aan gezond en comfortabel leven, binnen en buiten. Aandacht voor elk detail is meteen ook jouw garantie voor een lange levensduur en een gezond binnenklimaat dankzij duurzame, energiezuinige oplossingen. Van de materiaalkeuze, de productie en de logistiek tot het gebruik.



Een afwerking naar jouw smaak

Zowel de Linius- als de Linarte-profielen zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen. Zo biedt Renson alle mogelijk RAL kleuren, kleur anodisatie alsook de nieuwe Wood Design afwerking. Voor een architecturale, hedendaagse look levert structuurlak een zeker resultaat daar het beter geschikt voor buitengebruik en zijn krassen minder zichtbaar.



Garantie

Bij Renson® werken we uitsluitend met hoogkwalitatieve materialen. Zo geniet je van een lange garantie op alle onderdelen en kan je op je beide oren slapen over de duurzaamheid van je gevelbekleding.

- 5 jaar productgarantie op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en onderhoud.
- 10 jaar lakgarantie voor de aluminium onderdelen betreffende kleurvastheid.
- 10 jaar garantie voor de Wood Design afwerking op blaasvorming, schilfering, loslaten of delaminatie van de folie
- 5 jaar garantie op de glans van de gelakte profielen.
- 2 jaar garantie op de ledmodules

5
YEARS
GENERAL
WARRANTY

10
YEARS
COATING
WARRANTY

Onderhoud

Gevelbekleding vraagt weinig onderhoud. Door er zorgvuldig mee om te springen, verleng je de levensduur van jouw gevelbekleding met vele jaren.



Gemakkelijk onderhoud met de Renson® Maintenance Set

Een jaarlijkse reiniging met de Renson® Maintenance Set zorgt voor het jarenlange behoud van de intense kleur en beschermt tegen zure regen, zeelucht en UV stralen. In kuststreken en bosrijke omgevingen is min. 2 x per jaar onderhoud aangewezen.

Deze set bevat 2 producten:

- **Renson 'Clean'** om de aluminium profielen te reinigen.
- **Renson 'Protect'** om de aluminium profielen te beschermen na reiniging. Dit product laat een beschermende film achter die maakt dat het oppervlak nadien veel makkelijker schoongemaakt kan worden. Het beschermt tegelijk het aluminium tegen zure regen, zeelucht en UV stralen.



**(VER)BOUWPLANNEN?
BEZOEK ONZE SHOWROOMS IN BELGIË**

NOA - KRUISEM

maandag tot vrijdag: 9u – 17u00
1^e & 3^e zaterdag: 10u00 – 14u00
Maak een afspraak op hello@noa-outdoor.com

Polydore Rensonstraat 8 • 9770 Kruisem • België
www.noa-outdoor.com

EXIT 5 - WAREGEM

maandag tot vrijdag: 8u30 – 12u00 en 13u30 – 18u00
zaterdag: 9u00 – 12u00
Maak een telefonische afspraak op
+32 56 62 96 87 of online via www.exit5.be

Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • België
www.exit5.be


NY SHOWROOM - USA

Ernest NY • 255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016
+1 310 658 4878 • www.ernestny.com



SHANGHAI SHOWROOM - CHINA

No 33 • Lane 672 • Changle Rd • Jingan District
Shanghai, China
Tel. +86 21 6418 2566



**Waar kan je terecht
voor Renson® producten?**

Om te kunnen garanderen dat onze kwalitatieve en duurzame producten ook professioneel geplaatst worden, hebben we een netwerk van degelijk opgeleide Ambassadors en Installers opgebouwd.



Dit zijn ambassadeurs die al jaren ervaring hebben met verkoop en montage van Renson® producten. Zij volgen ook het volledige gamma en garanderen de meest professionele begeleiding.




Deze ambassadeurs tonen onze producten in hun showroom en zorgen ervoor dat alles op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt. Bovendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.

Zie ook www.renson.net/nl-be/dealers

**DOWNLOAD ONZE
ANDERE BROCHURES
WWW.RENSON.NET**



CONTACTEER ONS



Alle getoonde foto's zijn slechts ter illustratie en een momentopname van een gebruikssituatie. Het werkelijke product kan variëren als gevolg van productaanpassing. Renson® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hier besproken producten aan te brengen. De meest recente brochures kan je downloaden op www.renson.net

RENSON

 **RENSON®**



* L 0 0 0 0 4 7 6 *

L0000476 2002343 0424

Nederlands