



# INHOUD

## Comfort

P. 19



### Controle over zon en schaduw

P. 20

Zonwerende lamellen

Zonwerende screens

Zonwerende panelen

Buitengordijnen



### Beschutting

P. 32

Glazen schuifwanden

Vaste wanden

Verwarming

Weersensoren

Innovatieve technologieën



### Verlichting

P. 42

## Custom-made

P. 47

Design Styles

Extra opties

Uitgebreide personalisatie

Slimme bediening

## Kwaliteit

p. 59

Structurele sterkte

Duurzaamheid

State-of-the-art faciliteiten



## Camargue<sup>®</sup> Camargue<sup>®</sup> Skye

**De standaard voor kwaliteit en design in terrasoverkappingen.**

Camargue is voor liefhebbers van een mooie en strakke afwerking. De naadloos geïntegreerde opties en zij-invullingen dragen bij aan de rustgevende omgeving, midden in het groen en met maximale controle over de weersomstandigheden dankzij de roteerbare aluminium lamellen.

Camargue Skye tilt alles naar een nog hoger niveau met zijn roteerbare en openschuifbare lamellen. En dat uiteraard met dezelfde onzichtbare integratie van alle elementen.



**Camargue®**

Structuur en lamellen RAL 9016  
Geïntegreerde Fixscreen SC0202  
Italië



**Camargue® Skye**

Structuur en lamellen RAL 9005  
Loggia Paro Privacy Wood  
België





**Camargue®**

Structuur RAL 9005  
Lamellen RAL 9010  
Loggia Paro Privacy Wood  
België



**Camargue®**

Structuur en lamellen RAL 9016  
Glazen schuifpanelen  
Up LED  
Frankrijk

**Camargue® Skye**

Structuur RAL 7016  
Lamellen RAL 9010  
Glazen schuifpanelen  
UpDown LED  
Colomno LED  
Beam Heat & Sound  
Japan



## Comfort

Comfort, design en techniek voldoen aan de hoogst mogelijke standaarden. Camargue is volledig aanpasbaar aan jouw behoeften en wensen.

 Controle over zon en schaduw

 Beschutting

 Verlichting




## Controle over zon en schaduw

Speel met schaduw en licht door middel van de roteerbare en openschuifbare lamellen of gebruik deze om meer luchtstroom te creëren en de warmte te laten ontsnappen. Zonwerende screens, zijpanelen en/of buitengordijnen geven je nog meer mogelijkheden.



Camargue®




Roteerbare lamellen

## Zonwerende lamellen

Je kunt de lamellen van Camargue tot 150° en die van Camargue Skye tot 135° draaien, zodat je op elk moment van de dag de zon binnen kunt laten of schaduw kunt creëren.


**Zonwering:**  
licht buitenhouden in geopende positie



**Maximaal zonlicht:**  
licht binnenlaten in geopende positie




Camargue® Skye




Roteerbare en  
openschuifbare lamellen

**Maximaal zonlicht:**  
licht binnenlaten in geopende positie



## S-Drive technologie

De S-drive technologie van ons Camargue Skye lamellendak zorgt voor een gelijke en soepele opening van de lamellen door de aandrijfkraft gelijk te verdelen via een spindel.



**S-DRIVE**  
PATENTED TECHNOLOGY



## Zonwerende screens


Met naadloos geïntegreerde screens creëer je de perfecte schaduw. Het doek is kleurvast en ongevoelig voor vocht en warmte. Dankzij onze gepatenteerde Fixscreen-technologie zitten de screens stevig vast aan de structuur, zodat ze extra beschermen tegen wind en regen.



### Volledig aanpasbaar


Onze doeken zijn verkrijgbaar in maten tot 17 m<sup>2</sup> en in verschillende weefpatronen. Zo bepaal je zelf hoe transparant ze zijn en hoeveel privacy ze bieden. Je kunt zelfs een Crystalband over de hele breedte integreren, zodat je ongehinderd naar buiten kunt blijven kijken. Bestel ze in een van de 50 kleuren of laat je eigen ontwerp op het doek drukken, zoals een logo of een foto.

*De screenkast gaat perfect op in de draagstructuur van de overkapping, wat resulteert in een strak en minimalistisch design.*




#### Privacy screen

Glasvezeldoek met 1 % openheid voor meer privacy




#### Natté screen

Dicht geweven glasvezeldoek met 3 % openheid



#### Sergé screen

Dicht geweven glasvezeldoek met 5 % openheid



#### Tuffscreen


Insectengaas





## Crystalband

Om in verbinding te blijven met je buitenruimte kun je een doorzichtige Crystalband toevoegen aan je Fixscreen. Dit doorzichtige type doek bestaat uit pvc (brandklasse M2), is steeds 1200 mm hoog en loopt over de hele breedte van de screen. Er zit een minimale afstand van 400 mm tussen de Crystalband en de boven- en onderrand.



**TIP:** Een afstand van 800 tot 1000 mm vanaf de onderrand garandeert een optimaal zicht wanneer je onder de terrasoverkapping zit.



## Zonwerende panelen

Wil je op een stijlvolle en gezellige manier spelen met de zon? Onze Loggia zonwerende zijpanelen in een aluminium kader zijn verkrijgbaar met horizontale lamellen, verticale houten lamellen of screendoek. Kies je favoriete invulling en maak je terrasoverkapping nog praktischer. Deze Loggia-panelen geven je precies de juiste hoeveelheid schaduw of zonlicht, in elk seizoen en op elk moment.

### Vaste parallellogramvormige lamellen



Paro

Paro wood

Paro wooddesign

### Draaibare parallellogramvormige lamellen




Paro privacy

Paro privacy wood

Paro privacy wooddesign


### Vaste, rechte horizontale lamellen



Plano

Plano wooddesign

### Vaste, rechte verticale lamellen



Linea

Linea wood

Linea wooddesign

### Screendoek



Canvas (double)



### Privacy

Bij Loggia Paro Privacy panelen kunnen de lamellen manueel in de gewenste positie worden gedraaid.



### Schuifstelsel

Het schuifstelsel rust op een grondgeleider die niveauverschillen tot 6 cm opvangt dankzij de gepatenteerde Flexguide-technologie.





## Buitengordijnen

Onze gordijnen worden voor elke terrasoverkapping op maat gemaakt. Het duurzame en waterdichte polyester is speciaal behandeld voor langdurig buitengebruik. De vuilafstotende eigenschappen van dit materiaal zorgen ervoor dat de gordijnen er onberispelijk blijven uitzien. De gordijnen zijn verkrijgbaar in twaalf kleuren en behouden na elke wasbeurt hun kleur en vorm (p. 55).





## Beschutting

Stel de lamellen zo in dat ze automatisch sluiten bij de eerste druppel regen. Kies voor zij-invullingen die regen en wind op veilige afstand houden en integreer verwarming waar je maar wilt. Zo transformeer je je Camargue of Camargue Skye eenvoudig tot de perfecte cocon voor elk seizoen.







## Glazen schuifwanden

Glazen schuifwanden zijn een fantastische optie als je beschermd wilt blijven tegen slecht weer en insecten, maar wel ongehinderd naar buiten wilt kunnen kijken. Onze glazen schuifwanden zijn vervaardigd uit 10 mm gehard veiligheidsglas en hebben een optioneel slot, zodat jij én je tuinmeubilair extra veilig blijven. Ze beschikken over een stevige en soepele schuiftechnologie en kunnen zelfs op een hellend terras worden geplaatst.


Drie panelen  
Drie rails  
Één handgreep




Vier panelen  
Vier rails  
Één handgreep




Vijf panelen  
Vijf rails  
Één handgreep





Zes panelen  
Zes rails  
Twee handgrepen



Acht panelen  
Vier rails  
Twee handgrepen



Tien panelen  
Vijf rails  
Twee handgrepen



*Zeer duurzame geleider, zelfs op een hellend terras.*



*Handgreep met aluminium coating (kan aan beide zijden worden gebruikt).*





## Vaste wanden

Vaste aluminium wanden geven je buitenruimte een uniek, eigentijds karakter. Ze beschermen tegen weer en wind en geven je extra privacy. Kies tussen een verticale (Linarte) of horizontale (Linius) richting van de aluminium profielen.

Linarte wanden kunnen op volledige hoogte of op een hoogte naar keuze worden gemonteerd, waarbij één zijde wordt afgewerkt met aluminium en de andere zijde met canvasdoek.

Linius wanden kunnen ook op volledige hoogte of op een hoogte naar keuze worden gemonteerd, waarbij beide zijden worden afgewerkt met aluminium.

Zowel bij de horizontale als verticale oplossing, zijn beide zijden van de vaste wand mooi uitgelijnd met de kolom van de terrasoverkapping, wat zorgt voor een elegante en naadloze look.



**Linarte® Vaste wand**

Verticale aluminium profielen

**Linius® Vaste wand**

Horizontale aluminium profielen






## Verwarming

Door verwarmingselementen in je buitenruimte te integreren, creëer je altijd het ideale klimaat, zelfs in de winter.

### Lineo® Heat (Camargue)


Uniek op de markt is onze vaste lamel met naadloos geïntegreerde verwarming van 1400 W, uitgerust met kortegolfinfraroodlampen. Je geniet zo onmiddellijk van een aangename stralingswarmte, precies waar je die nodig hebt. Kies tussen een versie met één of twee verwarmingselementen per lamel (1400 / 2800 W), en tussen een zwarte of witte keramische glazen afdekking.



*Efficiënte technologie, precies daar waar je ze nodig hebt.*

### Beam Heat & Sound

Met Beam Heat & Sound geniet je de klok rond van je favoriete muziek en/of functionele verwarming. De module strekt zich uit over de volledige breedte van het dak en is gelakt in de kleur van je terrasoverkapping. Zowel de luidsprekers als het verwarmingselement zijn naadloos geïntegreerd, wat deze optie een extra strakke look geeft. Bovendien kun je de 'beam' tot 30 graden draaien om de warmtespreiding optimaal te regelen. Alle bekabeling is onzichtbaar weggewerkt in de structuur van de overkapping. De verwarming werkt met kortegolfinfraroodstraling (2400 W), voor een onmiddellijke warmteverspreiding en een behaaglijk gevoel.



**Bluetooth**

Het waterdichte audiosysteem zorgt dan weer voor een gezellige sfeer onder je terrasoverkapping. Je kunt het aansluiten op een multiroomsysteem of bedienen via bluetooth.






## Weersensoren

Voor een optimale beschutting kun je onze terrasoverkappingen laten uitrusten met een regen- en/of windsensor. Deze sensoren meten de omgevingsomstandigheden voortdurend en regelen het gewenste comfortniveau volautomatisch op basis van bepaalde veranderingen. Ze werken volledig autonoom, ook wanneer je niet thuis bent.



### Windsensor

Een windsensor regelt de stand van de screens van je overkapping volgens een vooraf ingestelde windsnelheid. Bij extreem harde wind trekt hij je screens in, zodat ze niet beschadigd raken.




### Regensensor

Een regensensor sluit je dak automatisch zodra hij in contact komt met regen. Zo blijven de meubels onder je terrasoverkapping altijd droog. Dankzij de geïntegreerde temperatuursensor neemt het systeem ook sneeuw waar. Bij neerslag onder een bepaalde temperatuur herkent de sensor die als sneeuw en beweegt hij het dak naar de vooraf ingestelde sneeuwstand.




## Innovatieve technologieën




### Protecto®

Een profiel tussen de lamellen en de goot voor extra bescherming. Dit profiel biedt bescherming tegen wind, motregen en sneeuw die tussen de lamellen en het frame van de terrasoverkapping kunnen binnendringen.



### Innovatieve gootrand

Gelaste aluminium druijneuzen, gelakt in de kleur van de daklamellen. De speciaal ontwikkelde gootrand voorkomt dat je terras en meubels nat worden wanneer je de lamellen na een regenbui opent.



### Geen opspattend water

De goten zijn voorzien van speciale diffusers die opspattend water voorkomen.



### Geïntegreerde waterafvoer

Water wordt afgevoerd via een geïntegreerde afvoerbuis in de kolommen van jouw keuze.




## Verlichting


Met een combinatie van functionele en sfeerverlichting creëer je een setting voor elke gelegenheid. Het design van je Camargue betovert altijd, zowel binnen als buiten.

## Verlichting

Met onze brede waaier aan verlichtingsopties kan je functioneel en sfeerlicht combineren en de ultieme "sfeermaker" worden. De hoogwaardige verlichtingsoplossingen voor buiten zijn dimbaar en verkrijgbaar in warm wit of puur wit. Voor onze Up-LED kun je zelfs kiezen voor verlichting in verschillende RGB-kleuren.




Geïntegreerde ledverlichting in de lamellen. De 180 hoogwaardige leds per meter bieden een zeer hoge lichtopbrengst met een gelijkmatige verdeling en zonder zichtbare led-puntjes.



Geïntegreerde ledverlichting aan de binnenkant van het kader. De Up/Down LED is uitgerust met opwaartse en/of neerwaartse verlichting, voor indirecte of directe sfeerverlichting.



Geïntegreerde ledverlichting in de kolommen. De perfecte verlichting om je terrasoverkapping in de spotlights te zetten. Colomno LED laat zich mooi combineren met Down LED.



### TIP: Welk type verlichting kies ik het best?

#### Warm wit (2700 - 3000 K)

Warm witte ledverlichting creëert een zachte sfeer die de warmte van natuurlijk licht nabootst. Perfect voor relaxte avonden en gezellige onderonsjes.

#### Puur wit (4500 - 5500 K)

Puur witte ledverlichting biedt een heldere, koelere tint, ideaal voor gebruik overdag of om een meer verkwikkende en frisse omgeving te creëren. Perfect voor moderne, strakke ruimtes.

#### RGB

Voor wie op zoek is naar een dynamisch verlichtingseffect, biedt de RGB-kleuroptie eindeloze mogelijkheden om de sfeer van je buitenruimte onmiddellijk te veranderen.



## Custom-made


Renson heeft een brede waaier aan personalisatieopties. Zo ontwerp je een buitenomgeving die jouw unieke stijl weerspiegelt en aan al je praktische behoeften voldoet. Creëer met die ruime keuze aan kleuren, materialen en afwerkingen een terrasoverkapping die naadloos aansluit bij de stijl van je woning en die tegelijkertijd je buitenleven verrijkt.



Design Styles



Extra opties



Uitgebreide personalisatie



Slimme bediening



## Design Styles

In samenwerking met trendwatcher Hilde Francq ontwierpen we zes Outdoor Design Styles als ideale inspiratiebron en hulpmiddel om eventuele keuzestress weg te nemen. Onze Design Styles hebben bijpassende kleuren, materialen en texturen om een smaakvolle en harmonieuze look-and-feel van je buitenruimte te garanderen.



Ontdek meer over onze Design Styles



### Pure Essence

Licht en ruimte – dat is Pure Essence. De bleke kleuren en zachte afwerkingen geven deze stijl een luchtige en bijna etherische sfeer. Ze creëren een plek waar je alle ballast kunt afwerpen en helemaal kunt ontspannen.



### Idyllic Garden

Idyllic Garden neemt je mee op een wandeling door de tuin. Sobere grijs tinten en subtiele groenschakeringen geïnspireerd door planten geven deze stijl een hedendaagse look en brengen je tot rust in het midden van de natuur.



### Earth Oasis

De warme aardetinten van Earth Oasis roepen dat heerlijke zomer gevoel op. Natuurlijke en ambachtelijke materialen verbinden je met de rijkdom van de aarde. Ze zorgen voor een perfecte harmonie tussen binnen en buiten en voeren je meteen weg naar zonovergoten verre streken.



### Spiritual Harmony

Een minimalistische stijl in een donker kleurenpalet: Voor de kleuren en materialen lieten we ons onder meer inspireren door traditionele Japanse architectuur. Het resultaat is een intieme, hedendaagse architectuur die lichaam en geest in balans brengt en een beschermende, kalmerende sfeer schept.



### Crystal Lounge

Crystal Lounge is strak en minimalistisch. De frisse groentinten wekken een luchtig gevoel op, dat nog versterkt wordt door het lichte materialenpalet. Deze elementen creëren een moderne, lichte architectuur die de grenzen tussen binnen en buiten doet vervagen.



### Tech Cocoon

Hedendaags design gaat hier in dialoog met dynamische en speelse kleuren zoals soft coral. Een gevoel van pure transparantie overheerst, met de nadruk op technische materialen zoals glas en metaal. Deze verrassende stijl geeft je tuinkamer een pittige urban look.



## Extra opties

Maar er is nog meer. Om aan al je specifieke noden en wensen te voldoen, voegen we op jouw vraag deze opties toe aan je Camargue of Camargue Skye.



### Vaste, niet-roteerbare lamel (Camargue)

Lineo Fix is een vaste, niet-roteerbare lamel die het mogelijk maakt om extra accessoires te bevestigen aan het lamellendak. Denk hierbij onder meer aan een verwarmingselement, een geluidssysteem, extra verlichtingsopties, een buitenventilator ...

Deze lamel komt in de plaats van één roteerbare standaardlamel en is onzichtbaar wanneer het dak gesloten is.



### Opbouw stopcontact

Voeg een stopcontact toe aan je Camargue of Camargue Skye. Het stopcontact is voorzien van een 230V- of USB-A-aansluiting en is spatwaterdicht (IP55). Kies tussen een enkel of dubbel stopcontact.



### Lichtdoorlatende lamellen (Camargue)

Laat meer natuurlijk licht toe onder je lamellendak met Lineo Luce. Zo creëer je meer openheid, zelfs wanneer het dak gesloten is.

Deze lichtdoorlatende lamellen zijn samengesteld uit gelaagd veiligheidsglas en aluminium draagprofielen.



### Combineer zij-elementen voor meer comfort

Kies voor extra comfort en bescherming tegen te felle zon, wind en koude door glazen schuifwanden te combineren met Fixscreens en/of gordijnen.


Aan elke kant van je Camargue (Skye) kun je maximaal drie zij-elementen integreren.

## Uitgebreide personalisatie



### Aluminium


Onze terrasoverkappingen (structuur, dak en zij-elementen) zijn verkrijgbaar in elke RAL-kleur. Je vindt dus altijd de perfecte kleur die bij jouw stijl past. Door de kleuren perfect af te stemmen op je bestaande architectuur, creëer je een harmonieus geheel met een sterke look.



### Houtlook

Kies voor de natuurlijke, warme uitstraling van hout, maar dan met de voordelen van aluminium:

- Onderhoudsvriendelijk
- Kleurecht
- Vormvast




### Hout

De Loggia panelen kunnen worden voorzien van echt hout. Dit natuurlijke materiaal zal van nature vergrijzen en vergt iets meer onderhoud, maar het vormt een prachtige brug naar de omgeving waar je Camargue (Skye) komt te staan.



#### TIP: Welke kleuren kies ik het best?

Overweeg een lichtere kleur te kiezen voor de lamellen dan voor de structuur. Zo creëer je een nog ruimtelijker gevoel. Lichtere kleuren bieden ook extra bescherming tegen de zon en overmatige hitte. Een dak in een donkerdere kleur wekt de indruk van een lager plafond.



## Uitgebreide personalisatie

### Fixscreens

Fixscreens zijn verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en 3 weefpatronen, maar ook als insectengaas (p. 24).

Neem contact op met je Renson-specialist om de perfecte kleur en samenstelling voor de screens van je terrasoverkapping te vinden.

#### TIP: Welke kleur moet ik kiezen?

- Een donkere stof houdt de warmte beter tegen
- Een doek met een kleine openingsfactor laat minder hitte door
- Een doek in een lichte kleur reflecteert meer zonlicht

#### Kies voor thermisch comfort en voorkom oververhitting:

- Een donker doek biedt overdag een beter zicht naar buiten
- Een licht doek laat meer natuurlijk daglicht door
- Een doek met een kleine openingsfactor:
  - Laat minder licht door
  - Is beter tegen verblinding
  - Biedt meer privacy

### Textiel

Voeg een vleugje zachtheid toe met stoffen die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren en patronen, afhankelijk van de toepassing. Fixscreens zijn ook verkrijgbaar in verschillende weefpatronen, die elk voor een andere stijl en transparantie zorgen. De textielkeuze voor gordijnen is een bepalende factor als het gaat om sfeer en gezelligheid. Deze zachtheid kan ook worden doorgetrokken in Loggia Canvas.




### Loggia® Canvas

Loggia Canvas doeken zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de screens, plus de acht onderstaande kleuren:



Delicate Beige



Antique Bronze



Desert Rock



Deep Wood




Crystal Teal



Soft Coral



Mixtrim M0010




Mixtrim M0017


### Buitengordijnen




White Corn




Planton



Savannah Yellow



Beige Brown



Ecrú



Jadeite



Antracite



Brown



Greige



Sand



Cream



Light Grey



## Slimme bediening

### Renson Connect App

De Renson Connect-App blijft een favoriet voor de slimme bediening van je terrasoverkapping vanaf je smartphone of tablet. Zo kun je gemakkelijk je lamellendak, screens, ledverlichting en verwarming van je terrasoverkapping bedienen, zelfs als je niet thuis bent. De Renson Connect-App is gratis te downloaden en vlot in te stellen en te gebruiken. De app is bruikbaar in combinatie met alle radiogestuurde terrasoverkappingen van Renson (compatibel met Somfy io en RTS). Daarnaast heb je een Somfy Tahoma smart home hub nodig in huis.

De slimme io-homecontrol communicatietechnologie toont onmiddellijk de status van je verschillende opties (lamellen, screens, verlichting, verwarming) in de app. De communicatie tussen je systemen is versleuteld en dus uiterst veilig!



### Handzenders

Bedien je Camargue met een eenvoudige handzender. Met één druk op de knop open of sluit je het dak, pas je de verlichting aan, schakel je de verwarming in enzovoort.



### Wandschakelaar

De Somfy-wandschakelaar is de perfecte oplossing voor wie liever een fysieke schakelaar heeft dan een handzender of smartphone-app.



### Domotica

Je terrasoverkapping kan bovendien geïntegreerd worden in het bredere automatisatiesysteem van je woning. Zo kun je nog beter vooraf plannen en automatiseren en pluk je alle voordelen van een geconnecteerd buitenleven.





## Kwaliteit

Onze terrasoverkappingen bieden bescherming en comfort op verschillende niveaus. Om dit comfort te garanderen, worden ze grondig getest op waterafvoer, draagvermogen en windbestendigheid.



Structurele sterkte



Duurzaamheid



State-of-the-art faciliteiten



## Structurele sterkte

Bij Renson garanderen we de allerhoogste kwaliteit door onze producten grondig te laten testen en certificeren volgens de strengste normen in de sector.



### Aluminium structuur

Camargue en Camargue Skye bestaan uit geëxtrudeerde aluminium profielen. Die zijn licht, sterk, roestbestendig en bestand tegen extreme weersomstandigheden.



150 l/m<sup>2</sup>.h

### Waterafvoer

We testen de waterbestendigheid en -afvoer met een sproeisysteem dat regenbuien nabootst. Zo bepalen we de doorstroming van onze terrasoverkappingen en ontdekken we hoe we die verder kunnen verbeteren.



200 kg/m<sup>2</sup>

### Draagkracht

Terrasoverkappingen worden blootgesteld aan verschillende weersomstandigheden, zoals wind en sneeuw. Die krachten werden bepaald door middel van statische sterkteberekeningen en gevalideerd door interne testen. De maximale draagkrachten zijn afhankelijk van de basisstructuur, de oppervlakte, het model, de gekozen accessoires en de locatie. Als uitgangspunt kan de constructie 1/200ste van zijn langste afmeting doorbuigen zonder permanente vervorming. Dit is mogelijk dankzij het gepatenteerde kaderspansysteem. Bij zware sneeuwval moeten de lamellen gekanteld zijn.



### Wind

Statische berekeningen op basis van Eurocode 9\* vereisen dat de daklamellen geopend (verticaal geplaatst) worden bij windsnelheden meer dan 50 km/u. Bij hogere windsnelheden kunnen de lamellen niet meer worden bediend, omdat de krachten te groot worden voor de motorsturing.

Als de daklamellen bij windsnelheden van meer dan 50 km/u toch gesloten blijven, om wat voor reden dan ook, dan hebben windtunneltesten aangetoond dat ze windsnelheden tot 160 km/u aankunnen voor Camargue en tot 120 km/u voor Camargue Skye.

Bij Camargue Skye zijn ze enkel met gestapelde lamellen bestand tegen max. 160 km/u. Je kunt de zonwering opwaarts bedienen bij windsnelheden tot 30 km/u. Alle screens moeten opgetrokken zijn bij windsnelheden van meer dan 60 km/u. Loggia's en glazen schuifwanden moeten openstaan bij windsnelheden boven 50 km/u.



### Miami-Dade County

Renson Camargue werd onderworpen aan strenge tests om te slagen voor de Miami-Dade-windtest. Dit betekent dat de producten van Renson hebben bewezen dat ze betrouwbaar blijven functioneren onder hoge windbelasting, bij zware regenval en in andere extreme weersomstandigheden, zoals die vaak voorkomen in regio's zoals Florida (VS), die regelmatig te kampen hebben met orkanen en tropische stormen.

Het goedkeuringsproces omvat strenge structurele en windweerstandtests in algemene overeenstemming met de afdeling Miami-Dade's Product Control. Zodra een product is goedgekeurd, voldoet het aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen en kunnen bewoners en aannemers op beide oren slapen.

De goedkeuring van Miami-Dade is een mooie aanvulling op het uitzonderlijke ontwerp en de al even straffe prestaties van Renson Camargue. Ze houdt namelijk in dat dit product ook voldoet aan de strengste vereisten voor windweerstand en structurele stabiliteit, waardoor het de ideale keuze is voor woningen in orkaangevoelige gebieden.

Miami-Dade  
Hurricane resistance



### Onzichtbare sterkte

Met een volledig gesloten kolomstructuur kan de Camargue voldoen aan de strengste bouwnormen



### Windresistente schuifpanelen

Positie vergrendeling dankzij mechanische stoppers

\* Eurocode 9 is een Europese norm met richtlijnen voor het ontwerp van aluminium constructies. Bij Renson volgen we de bepalingen van de norm Eurocode 9 nauwgezet wanneer we onze producten ontwikkelen. Alleen zo kunnen we de veiligheid, stabiliteit en duurzaamheid van onze terrasoverkappingen garanderen, zelfs onder extreme weersomstandigheden.



## Duurzaamheid

Bij Renson kiezen we heel bewust voor aluminium als hoofdmateriaal voor onze terrasoverkappingen. Het speelt een hoofdrol in ons streven naar een duurzaam buitenleven.

Aluminium is uitermate goed bestand tegen de natuurlijke weersinvloeden en is zo goed als onderhoudsvrij. Het is ook nog eens zeer goed recycleerbaar en dus ideaal om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Daarnaast vervaardigen we onze producten in een ultramoderne productievestiging op hernieuwbare energie en houden we ons aan strenge normen voor een minimale uitstoot. Het resultaat is een terrasoverkapping die aan de hoogste normen voldoet, zodat jij zorgeloos kunt genieten.

### Garantie

Registreer je terrasoverkapping online na de installatie en geniet van tien jaar productgarantie op zowel de structuur als de lak.



Overkappingen	10 jaar	5 jaar	2 jaar
Amani, Camargue, Camargue Skye, Algarve, Algarve Canvas, Aero, Aero Skye, Aero Canvas, Lapure	●		
Hechting, kleur en glans van de lak	●		
Lineo Luce, Lineo Fix, Protecto		●	
Somfy en Renson motoren		●	
Bediening		●	
Sensoren Somfy		●	
Regensensor			●
Verlichting, verwarming, geluid			●
Zij-invullingen			
Fixscreen technologie		●	
Glasvezel-, polyester- en acryldoeken		●	
Loggia's		●	
Glazen schuifwanden		●	
Vaste wanden (Linus, Linarte)		●	
Buitengordijnen		●	

<sup>1</sup> 10 jaar na registratie. Standaard 5 jaar garantie voor gebieden < 500 m afstand van de kust of gebieden met zware bevulling en niet geldig op wooddesign, aluminium gietstukken en montagevoeten. Let op: Chloordampen in een buitenomgeving zullen geen invloed hebben op het motor systeem, maar direct contact van de kolommen en/of montagevoeten met chloorwater kan de coating doen afbladderen. Plaats de terrasoverkapping dus bij voorkeur op een plaats waar deze niet in direct contact kan komen met zwembadwater of zeewater (dit valt buiten de garantie).

<sup>2</sup> Plooivorming eigen aan polyester doeken valt buiten de garantie. 2 jaar garantie op de crystalband over de hele breedte.

### Onderhoudsset van Renson

Je terrasoverkapping is ontworpen om jarenlang mee te gaan, in verschillende weersomstandigheden. Om de levensduur van je overkapping maximaal te verlengen, raden we aan om ze jaarlijks te reinigen en te onderhouden met de speciale onderhoudsset van Renson. De producten in deze set zijn zorgvuldig gekozen. Ze helpen de intense kleur en glans van het gepoedercoate aluminium te behouden en bieden extra bescherming tegen zure regen, zeelucht en uv-stralen.



### Minimaal onderhoud, maximaal genieten

Bij Renson zijn gebruiks- en onderhoudsgemak een prioriteit. Want hoe minder tijd je hoeft te besteden aan schoonmaken, hoe langer je kunt genieten van je buitenruimte.





## State-of-the-art faciliteiten



### 1. Geautomatiseerd magazijn



- 27 meter hoog magazijn
- 28 verdiepingen
- Kunstmatige intelligentie



### 2. Behandeling van profielen



- Geautomatiseerde processen
- Zagen, frezen, schuren, lassen ...



### 3. Aorta



- Buffer magazijn
- Optimalisatie poederlak




### 4. Lakken



- Rails van 2 kilometer lang
- 3 spuitcabines
- Meer dan 300 standaardkleuren



### 5. Assemblage



- Meer dan 500 stukken
- Maximale voormontage (zowel mechanisch als elektronisch)



### 6. Verpakking



- Verpakt in een stevige houten kist voor wereldwijde verzending



## Erkende Renson-specialisten over de hele wereld

Om te kunnen garanderen dat onze kwalitatieve en duurzame producten ook professioneel geplaatst worden, hebben we een uitgebreid netwerk van degelijk opgeleide Ambassadors en Installers opgebouwd.



Dit zijn ambassadors die al jaren ervaring hebben met de verkoop en montage van Renson producten. Zij volgen ook het volledige gamma en garanderen de meest professionele begeleiding.



Deze ambassadors tonen onze producten in hun showroom en zorgen ervoor dat alles op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt. Bovendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.

Vind een Renson  
Ambassador



## Renson showrooms over de hele wereld



### Showroom Kruisem

Polydore Rensonstraat 8  
9770 Kruisem • Belgium  
[renson.net](http://renson.net)

### Showroom Waregem

Maalbeekstraat 10  
8790 Waregem • Belgium  
[exit5.be](http://exit5.be)




### Showroom Shanghai China

No 33 • Lane 672 • Changle Rd  
Jingan District Shanghai, China



### Showroom NYC - USA

255 5th Avenue • 6th Floor  
NY 10016, New York



Proud partner of  
NOA outdoor living

Polydore Rensonstraat 8  
9770 Kruisem • Belgium  
[noa-outdoor.com](http://noa-outdoor.com)

