



CONTENIDO

Confort	P. 19	Personalización	P. 47
 Controlar la luz solar	P. 20	Design Styles	
Lamas de protección solar		Opciones adicionales	
Screens de protección solar		Amplia personalización	
Paneles de protección solar		Control inteligente	
Cortinas de exterior			
 Refugio	P. 32	Calidad	p. 59
Paneles de vidrio deslizantes		Resistencia estructural	
Paredes fijas		Sostenibilidad	
Calefacción		Instalaciones de vanguardia	
Sensores meteorológicos			
Tecnologías innovadoras			
 Iluminación	P. 42		



Camargue[®] Camargue[®] Skye

El estándar de diseño y calidad en pérgolas.

Camargue es para quienes aman un acabado bello y elegante. Sus opciones de integración perfecta y los complementos laterales permiten crear un entorno relajante, rodeado de vegetación, con un control total sobre las condiciones meteorológicas gracias a sus lamas de aluminio orientables.

Gracias a sus lamas orientables y retráctiles, Camargue Skye lleva la experiencia a otro nivel. Por supuesto, manteniendo la misma integración invisible de todos los elementos.



Camargue®

Estructura y lamas RAL 9016
 Fixscreen integrado SC0202
 Italia



Camargue® Skye

Estructura y lamas RAL 9005
Loggia Para Privacy Wood
Bélgica



**Camargue®**

Estructura RAL 9005
Lamas RAL 9010
Loggia Pato Privacy Wood
Bélgica



Camargue®

Estructura y lamas RAL 9016
Cristales correderos
Up LED
Francia



Camargue® Skye

Estructura RAL 7016
 Lamas RAL 9010
 Cristal corredero
 UpDown LED
 Colomno LED
 Beam Heat & Sound
 Japón



Confort

Confort, diseño e ingeniería se unen para alcanzar los estándares más altos. Camargue es completamente personalizable en función de sus necesidades y deseos.



Controlar la luz solar



Refugio



Iluminación




Controlar la luz solar

Orientar las lamas orientables para controlar y jugar con las sombras y la luz o bien para crear una mejor circulación del aire y permitir que el calor se disipe mejor. Los screens de protección solar, los paneles deslizantes y las cortinas de exterior multiplican las posibilidades.



Camargue®




Lamas orientables


Lamas de protección solar

Las lamas de Camargue pueden orientarse hasta 150° y las de Camargue Skye hasta 135°, permitiendo regular la entrada de sol o generar sombra según la hora del día.


Protección solar: Bloqueo de la luz al abrir



Máxima luz solar: Entrada de la luz al abrir





Camargue® Skye




Lamas orientables y retráctiles

Máxima luz solar: Entrada de luz al abrir



Tecnología S-Drive

La tecnología S-drive de Camargue Skye garantiza una apertura uniforme y suave de las lamas mediante la distribución equitativa de la fuerza motriz a través de un husillo de acero inoxidable.



S-DRIVE
PATENTED TECHNOLOGY



Screens de protección solar


Screens perfectamente integrados que permiten crear la sombra perfecta. El tejido no se decolora y es resistente a la humedad y al calor. Gracias a nuestra tecnología patentada Fixscreen, los screens se mantienen firmemente integrados en a la estructura, por lo que ofrecen una protección adicional contra el viento y la lluvia.



Totalmente personalizables


Nuestros tejidos están disponibles en dimensiones de hasta 17 m² y cuentan con diferentes patrones para crear el nivel ideal de transparencia o privacidad. Incluso es posible integrar una ventana de cristal de ancho completo para conservar una excelente vista del exterior. Puede pedirlos en más de 50 colores o imprimir su propio diseño en el tejido, como, por ejemplo, un logotipo o una fotografía.

Fixscreen se integra perfectamente dentro de la estructura portante de la cubierta, dando lugar a un diseño elegante y minimalista.




Tejido Privacy

Tejido de fibra de vidrio con 1 % de apertura para aumentar la privacidad




Tejido Natté

Tejido de fibra de vidrio de trama estrecha con 3 % de apertura



Tejido Sergé

Tejido de fibra de vidrio de trama estrecha con 5 % de apertura



Tuffscreen


Malla antinsectos





Ventana Crystal

Para mantenerse completamente conectado con su espacio exterior, puede añadir una ventana Crystal transparente a su Fixscreen. Este tipo de tejido transparente es de PVC (clasificación de resistencia al fuego M2), tiene una altura fija de 1200 mm y se extiende a lo largo de todo el ancho del Fixscreen. Se debe mantener una distancia mínima de 400 mm entre la ventana Crystal y los bordes superiores e inferiores.



CONSEJO: Una distancia de 800 a 1000 mm de la parte inferior, garantiza una visión óptima cuando se está sentado bajo la pérgola.



Paneles de protección solar

¿Desea controlar el sol de manera elegante y acogedora? Nuestros paneles de protección solar Loggia cuentan con un marco de aluminio y están disponibles con lamas horizontales, lamas verticales o tejido de fibra de vidrio. Elija el complemento que más le guste y añada funcionalidad a su pérgola. Estos paneles Loggia le proporcionarán la cantidad justa de sombra o luz solar, durante cualquier estación y en todo momento.

Lamas fijas en forma de paralelogramo




Paro

Paro wood

Paro wooddesign

Lamas orientables en forma de paralelogramo



Paro privacy

Paro privacy wood

Paro privacy wooddesign


Lamas fijas horizontales rectangulares



Plano

Plano wooddesign

Lamas fijas verticales rectangulares



Linea


Linea wood

Linea wooddesign

Tejido de fibra de vidrio



Canvas (double)



Privacidad

Con los paneles Loggia Paro Privacy, las lamas pueden orientarse manualmente hasta la posición deseada.



Sistema deslizante

El sistema corredizo se apoya sobre una guía inferior que compensa desniveles de hasta 6 cm gracias a la tecnología patentada Flexguide.





Cortinas de exterior

Nuestras cortinas se fabrican a medida para cada pérgola. El poliéster duradero e hidrófugo está especialmente tratado para un uso prolongado en exteriores. Su acabado repelente a la suciedad mantiene las cortinas en perfecto estado. Disponibles en doce colores que conservan su tonalidad y forma tras cada lavado (p. 55).





Refugio

Configure las lamas para que se cierren automáticamente con la primera gota de lluvia. Elija complementos laterales que protejan de la lluvia y el viento e integre la calefacción donde usted lo desee, transformar su Camargue o Camargue Skye en el refugio perfecto para cada estación es muy fácil.







Paneles de vidrio deslizantes

Los paneles de vidrio deslizantes son una gran opción cuando desea protegerse de las inclemencias del tiempo y de los insectos y, al mismo tiempo, mantener una visión completa del exterior. Nuestros paneles de vidrio están fabricados con vidrio templado de seguridad de 10 mm y cuentan con un sistema de bloqueo opcional, por lo que proporcionan seguridad adicional para usted y su mobiliario de exterior. Cuentan una tecnología de deslizamiento suave y duradera y se pueden colocar incluso en terrazas inclinadas.


Tres paneles
Tres carriles
Un tirador




Cuatro paneles
Cuatro carriles
Un tirador




Cinco paneles
Cinco carriles
Un tirador





Seis paneles
Seis carriles
Dos tiradores



Ocho paneles
Cuatro carriles
Dos tiradores



Diez paneles
Cinco carriles
Dos tiradores



Guías de alta durabilidad, incluso en terrazas con pendiente.



Tirador recubierto de aluminio (utilizable por ambos lados).





Paredes fijas

Las paredes fijas de aluminio añaden un carácter único y contemporáneo a sus espacios exteriores. Ofrecen protección contra las inclemencias del tiempo y le proporcionan mayor privacidad. Elija entre la dirección vertical (Linarte) u horizontal (Linius) de los perfiles de aluminio.

Las paredes Linarte se pueden instalar a altura completa o a la altura que usted prefiera, con un lado acabado en aluminio y el otro en tejido técnico tensado.

Las paredes Linius también se pueden instalar a altura completa o a la altura que usted desee, con ambos lados acabados en aluminio.

Ya sea que elija un aspecto horizontal o vertical, ambos lados de la pared se alinean con la columna, creando un aspecto elegante y uniforme.



Linarte® Pared fija

Perfiles de aluminio verticales

Linius® Pared fija

Perfiles de aluminio horizontales






Calefacción

Al integrar elementos calefactores en su espacio exterior, se crea el clima ideal en todo momento, incluso en invierno.

Lineo® Heat (Camargue)


Nuestro sistema de lama fija con calefacción de 1400 W integrada y equipado con lámparas de infrarrojos de onda corta es único en el mercado. Disfrutará de una distribución inmediata del calor y de un agradable calor radiante justo donde lo necesita. Puede elegir entre una versión con uno o con dos elementos calefactores por lama (1400 o 2800 W) y entre una cubierta de vidrio cerámico negra o blanca.



*Tecnología eficiente
ubicada exactamente
donde la necesita.*

Beam Heat & Sound

Con el sistema Beam Heat & Sound, podrá disfrutar de su música favorita y de calefacción funcional las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este módulo se extiende a lo largo de todo el ancho del techo de su pérgola y está lacado en el mismo color de la misma. Tanto los altavoces como los elementos calefactores se integran de forma perfecta, lo que le da un aspecto muy elegante a esta opción. Este elemento se puede girar hasta 30 grados para optimizar la distribución del calor. Todos los cables quedan ocultos de forma invisible en la estructura de la pérgola. La calefacción funciona mediante radiación infrarroja de onda corta (2400 W), proporcionando una distribución instantánea del calor y una sensación de confort.



Bluetooth

A su vez, el sistema de audio impermeable crea una atmósfera acogedora bajo su pérgola. Se puede conectar a un sistema multisala o controlar mediante bluetooth.






Sensores meteorológicos

Para ofrecer una protección óptima, nuestras pérgolas se pueden combinar con un sensor de lluvia o viento. Estos sensores monitorizan el entorno y garantizan de forma automática el confort deseado. Continúan funcionando de forma totalmente autónoma incluso cuando usted no está en su casa.



Sensor de viento

Un sensor de viento controla los screens de protección solar de su pérgola en función de una velocidad de viento preestablecida. En caso de vientos extremadamente fuertes, puede recoger sus screens para evitar daños.




Sensor de lluvia

Un sensor de lluvia puede cerrar automáticamente su techo de lamas cuando detecta lluvia, para mantener siempre seco el mobiliario situado bajo su pérgola. Cuenta con un sensor de temperatura integrado que le permite funcionar también como sensor de nieve. Cuando se detecta precipitación a una temperatura inferior a la establecida, el sensor la reconoce como nieve y desplaza el techo a la posición predefinida en caso de nieve.




Tecnologías innovadoras




Protecto®

Perfil de protección extra ubicado entre las lamas de la pérgola y el canalón perimetral. Este perfil ofrece protección contra el viento, la lluvia y la nieve que pueden entrar en la pérgola, entre las lamas y el marco.



Lamas antigoteo

Gracias a un sistema de goterones de aluminio integrados en las lamas, se evita el goteo de agua sobre el mobiliario y el pavimento al abrir las lamas tras una lluvia.



Sin salpicaduras de agua

Los canalones están equipados con difusores especiales para evitar salpicaduras de agua.



Drenaje integrado

El agua se evacuará a través de un tubo de drenaje integrado en las columnas que usted elija.



Iluminación

Cree el ambiente adecuado para cualquier ocasión combinando iluminación ambiente y funcional. El diseño de su Camargue cautiva tanto en el interior como en el exterior.




Iluminación

Con nuestra amplia gama de opciones de iluminación, puede combinar luz ambiente y funcional para crear atmósferas únicas y personalizadas. Las soluciones de iluminación de alta calidad para uso en exteriores son regulables y están disponibles en blanco cálido o blanco puro. Para nuestro Up/Down LED, incluso puede elegir iluminación en distintos colores RGB.




Lineo LED (Camargue)



Iluminación led integrada en las lamas. 180 leds de alta calidad por metro ofrecen una fuente de iluminación muy elevada, con una distribución uniforme y sin puntos visibles.



Up/Down LED




Iluminación led integrada en el interior del marco. Equipado con iluminación hacia arriba y hacia abajo, el sistema Up/Down LED proporciona una luz ambiente directa o indirecta.



Colomno LED



Iluminación led integrada en el interior de las columnas. La configuración de iluminación perfecta para destacar su pérgola. Colomno LED combina muy bien con la iluminación hacia abajo Down LED.



CONSEJO: ¿Qué tipo de iluminación debo elegir?

Blanco cálido (2700 - 3000 K)

La iluminación led de color blanco cálido crea un ambiente suave que imita la calidez de la luz natural. Esta iluminación es perfecta para veladas relajantes y reuniones íntimas.

Blanco puro (4500 - 5500 K)

La iluminación led de color blanco puro ofrece un tono brillante y más frío, ideal para uso diurno o para crear un ambiente más energético y fresco. Esta iluminación es perfecta para espacios modernos y elegantes.

RGB

Para quienes buscan un efecto de iluminación dinámico, la opción de color RGB ofrece posibilidades infinitas para cambiar al instante la atmósfera de su espacio exterior.



Personalización

Renson cuenta con una amplia gama de opciones de personalización, lo que le permite diseñar el ambiente exterior ideal que refleje su estilo único y satisfaga todas sus necesidades prácticas. Desde la elección del color hasta los materiales y acabados, puede crear una pérgola que se integre a la perfección con la estética de su hogar y que, al mismo tiempo, enriquezca su estilo de vida al aire libre.



Design Styles



Opciones adicionales



Amplia personalización



Control inteligente



Design Styles

En colaboración con la experta en tendencias Hilde Francq, hemos desarrollado seis estilos completos de diseño de exteriores. Estas propuestas funcionan como fuente de inspiración y herramienta práctica para simplificar la elección de acabados, colores y materiales. Cada estilo combina cuidadosamente paletas cromáticas, texturas y materiales para lograr espacios exteriores equilibrados, armoniosos y con una estética coherente y de buen gusto.



Más información
sobre nuestros
Estilos de diseño



Pure Essence

Luz y espacio: esto es Pure Essence. Los colores pálidos y los acabados suaves proporcionan a este estilo una sensación casi etérea, ligera como una pluma. Crean un lugar perfecto para liberarse de sus preocupaciones, un espacio para relajarse por completo.



Idyllic Garden

Idyllic Garden le invita a pasear por el jardín. Los grises sobrios y los verdes sutiles, inspirados en la vegetación, dan a este estilo un aspecto contemporáneo y aseguran un entorno donde relajarse en plena naturaleza.



Earth Oasis

Los cálidos tonos tierra de Earth Oasis evocan la sensación del verano. Los materiales naturales y artesanales le conectan a la riqueza de la tierra, garantizan una perfecta armonía entre interior y exterior y le transportan de inmediato a regiones lejanas y bañadas por el sol.



Spiritual Harmony

Un estilo minimalista en una paleta de colores oscuros: esto es Spiritual Harmony. Para escoger los colores y materiales, nos hemos inspirado, entre otras cosas, en la arquitectura tradicional japonesa. El resultado es una arquitectura contemporánea íntima que equilibra cuerpo y alma y proporciona una atmósfera protectora y calmante.



Crystal Lounge

Crystal Lounge es elegante y minimalista. Los tonos verde frescos crean una sensación de ligereza que se ve mejorada por la gama de materiales ligeros utilizada. Estos elementos dan lugar a una arquitectura moderna y luminosa que difumina las fronteras entre el interior y el exterior.



Tech Cocoon

El diseño contemporáneo dialoga con colores dinámicos y juguetones, como el coral suave. Predomina una sensación de transparencia total, con un énfasis en materiales técnicos como el vidrio y el acero. Este estilo refrescante proporciona a su sala de jardín un aspecto urbano y audaz.



Opciones adicionales

Para adaptarnos a todas sus necesidades y preferencias personales, ofrecemos una amplia gama de opciones adicionales que pueden integrarse, bajo pedido, en su pérgola Camargue o Camargue Skye.



Lama fija, no orientable (Camargue)

Lineo Fix es una lama fija, no orientable, que le permite incorporar accesorios adicionales a su techo de lamas, tales como calefacción, sistema de sonido, opciones de iluminación adicional, un ventilador exterior, etc. Reemplaza una lama orientable estándar y pasa desapercibida cuando el techo está cerrado.



Toma de alimentación

La toma se integra en la columna de su pérgola Camargue o Camargue Skye. Dispone de conexión de 230 V o USB-A y es a prueba de salpicaduras (IP55). Puede elegir entre una toma simple o una doble.




Lamas translúcidas (Camargue)

Gracias a las lamas Lineo Luce, es posible aumentar la entrada de luz natural incluso con el techo completamente cerrado. Fabricadas en vidrio laminado de seguridad y perfiles portantes de aluminio, estas lamas permiten crear una mayor sensación de apertura.



Combina elementos laterales para mayor confort

Puede optar por mayor confort y protección contra el exceso de sol, viento y frío combinando paneles de vidrio, Fixscreens o cortinas. En cada lateral de su Camargue (Skye) puede integrar hasta tres elementos laterales.




Amplia personalización



Aluminio


Nuestras pérgolas (estructura, techo y elementos laterales) están disponibles en cualquier color RAL, por lo que encontrará la tonalidad perfecta para complementar su estilo. Al coordinar los acabados con la arquitectura existente, se consigue un conjunto armónico y visualmente atractivo.



Aspecto de madera


Puede optar por el aspecto natural de la madera, pero sin renunciar a las ventajas del aluminio:

- Facilidad de mantenimiento
- Solidez del color
- Conservación de la forma



Madera

Los paneles de protección solar Loggia pueden equiparse con madera auténtica. Este material natural va acompañado de un envejecimiento natural y requiere un mantenimiento un poco más específico, pero crea un vínculo muy agradable con el entorno en el que se ubicará su Camargue (Skye).



CONSEJO: ¿Qué colores debo elegir?

Considere elegir un color más claro para las lamas que para la estructura. Esto le permitirá crear una sensación de mayor amplitud y aportará propiedades adicionales de protección contra el sol y el calor excesivo. Un color oscuro en el techo dará sensación de un techo más bajo.



Amplia personalización

Fixscreens

Los Fixscreens están disponibles en más de 50 colores y en 3 patrones, así como en malla antinsectos (p. 24).

Póngase en contacto con su representante local de Renson para encontrar el color y la configuración perfectos para su pérgola.

CONSEJO: ¿Qué color debo elegir?

- *Un tejido oscuro bloquea mejor el calor*
- *Un tejido con un pequeño factor de apertura deja entrar menos calor*
- *Un tejido de color claro refleja más la luz solar*

Elija el confort térmico y evite el sobrecalentamiento:

- *Un tejido oscuro ofrece una mejor vista del exterior durante el día.*
- *Un tejido claro permite el ingreso de más luz natural*
- *Un tejido con un pequeño factor de apertura:*
 - *Deja entrar menos luz*
 - *Es mejor contra el deslumbramiento*
 - *Ofrece mayor privacidad*

Tejidos

Los textiles permiten añadir un toque de suavidad y confort al espacio exterior. Disponibles en una amplia variedad de colores y patrones, se adaptan a cada aplicación específica. En el caso de los Fixscreens, se puede elegir entre distintos tipos de tejidos, cuya trama influye tanto en el estilo como en el grado de transparencia.

La selección del tejido es clave para definir la atmósfera y calidez del ambiente. Esta sensación de suavidad también puede trasladarse al sistema Loggia Canvas, ofreciendo una solución estética y funcional de alto valor decorativo.



Loggia® Canvas

Los tejidos para Loggia Canvas están disponibles en todos los colores de los screens además de los 8 colores adicionales indicados abajo:



Delicate Beige



Antique Bronze



Desert Rock



Deep Wood



Crystal Teal



Soft Coral



Mixtrim M0010



Mixtrim M0017

Cortinas



White Corn



Planton



Savannah Yellow



Beige Brown



Ecrú



Jadeite



Antracite



Brown



Greige



Sand



Cream



Light Grey



Control inteligente

Aplicación Renson Connect

La aplicación Renson Connect es una de las favoritas para el control inteligente de su pérgola desde su smartphone o tableta. De esta manera, podrá manejar fácilmente el techo de lamas, los screens, la iluminación led y la calefacción de su pérgola, incluso cuando esté fuera de su casa. La aplicación Renson Connect se puede descargar de forma gratuita y es muy fácil de configurar y utilizar. Esta aplicación se puede usar en combinación con todas las pérgolas Renson controladas por radio (compatibles con Somfy io y RTS). Para ello, será necesario que su vivienda cuente con un centro de control inteligente Tahoma de Somfy.

La tecnología de comunicación inteligente io-homecontrol muestra inmediatamente el estado de sus diversas opciones (lamas, screens, iluminación, calefacción) en la aplicación. ¡La comunicación entre sus sistemas está encriptada, por lo que es muy segura!



Transmisores manuales

Controle su pérgola con un mando a distancia. Bastará con un toque para abrir o cerrar el techo de lamas, regular la iluminación, accionar los accesorios y más.



Interruptor de pared

El interruptor de pared Somfy es la solución ideal para quienes prefieren un control táctil en un interruptor físico.



Domótica

Además, su pérgola puede integrarse en el sistema de domótica de su hogar. Esto permite obtener funciones de planificación y automatización aún más avanzadas y ofrece un estilo de vida al aire libre verdaderamente conectado.





Calidad

Nuestras pérgolas ofrecen distintos niveles de protección y confort. Para garantizar este confort, nuestras cubiertas se someten a pruebas exhaustivas de drenaje de agua, capacidad de carga y resistencia al viento, entre otras.



Resistencia estructural



Sostenibilidad



Instalaciones de vanguardia



Resistencia estructural

En Renson garantizamos los más altos estándares de calidad al someter nuestros productos a rigurosas pruebas y certificaciones conforme a las normativas más exigentes del sector.



Estructura de aluminio

Camargue y Camargue Skye se realizan con perfiles de aluminio extruido, reconocidos por ser ligeros, resistentes, anticorrosivos y capaces de soportar condiciones climáticas extremas..



Drenaje de agua

La resistencia al agua y su drenaje se prueban mediante un sistema de pulverización que simula tormentas de lluvia. De esta manera, determinamos el caudal de nuestras cubiertas de patio y cómo optimizarlo aún más.



Capacidad de carga

Las pérgolas se exponen a diversas condiciones climáticas, como el viento y la nieve. Estas fuerzas se determinan mediante cálculos de resistencia estática y se validan mediante pruebas internas. Las capacidades de carga máxima dependen de la estructura básica, la superficie, el modelo, los complementos utilizados y la ubicación. Como punto de partida, la estructura puede desviarse 1/200 de su dimensión más larga, sin deformación permanente. Esto es posible gracias al sistema patentado de tensado del marco. En caso de nevadas intensas, el techo debe estar abierto..



Viento

Los cálculos estáticos basados en el Eurocódigo 9* exigen que las lamas del techo se abran (colocadas en posición vertical) a velocidades del viento superiores a 50 km/h. A velocidades del viento mayores, las lamas no pueden ponerse en funcionamiento, ya que las fuerzas se vuelven excesivas para el control del motor.

Si las lamas de techo permanecen cerradas por cualquier motivo a velocidades del viento superiores a 50 km/h, las pruebas en túnel de viento han demostrado que lamas de techo pueden soportar velocidades del viento de hasta 160 km/h para Camargue y hasta 120 km/h para Camargue Skye. Para Camargue Skye, pueden soportar hasta 160 km/h únicamente con lamas apiladas. Los screens de protección solar pueden moverse hacia arriba a velocidades del viento de hasta 30 km/h.



Todos los screens deben estar recogidos cuando las velocidades del viento sean superiores a 60 km/h. Los paneles Loggia y los paneles de vidrio deslizantes deben abrirse cuando las velocidades del viento sean superiores a 50 km/h.

Certificado Miami-Dade

Renson Camargue ha sido sometida a rigurosas pruebas para obtener la aprobación Miami-Dade. Esto significa que los productos Renson han demostrado un rendimiento fiable frente a cargas de viento intensas, fuertes precipitaciones y otras condiciones extremas, propias de regiones como Florida (EE. UU.), que a menudo se ven afectadas por huracanes y tormentas tropicales. Este proceso de aprobación incluye pruebas de resistencia al viento y estructurales, en cumplimiento total con la Sección de Control de Productos de Miami-Dade.

Una vez aprobado, el producto cumple los estándares de calidad y seguridad más exigentes, por lo que tanto propietarios como contratistas pueden estar tranquilos. Con la aprobación de Miami-Dade, Renson Camargue no solo ofrece un diseño y rendimiento excepcionales, sino que también cumple con los requisitos más rigurosos en cuanto a resistencia al viento y estabilidad estructural, lo que lo convierte en la elección ideal para viviendas en zonas propensas a huracanes.

Miami-Dade
Hurricane resistance



Resistencia invisible

Base de montaje robusta que asegura una instalación firme y duradera



Paneles deslizantes resistentes al viento

Bloqueo automático gracias a topes mecánicos

**El Eurocódigo 9 es una norma europea que proporciona directrices para el diseño de estructuras de aluminio. Renson sigue rigurosamente las normas del Eurocódigo 9 para el desarrollo de sus productos con el fin de garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad de sus cubiertas de patio, incluso en condiciones meteorológicas extremas.*



Sostenibilidad

La elección del aluminio como material principal para las pérgolas Renson es una decisión muy consciente. Marca la pauta de nuestra historia de vida al aire libre sostenible.

El aluminio es altamente resistente a las inclemencias del tiempo y requiere un mantenimiento mínimo. Además, el hecho de que sea altamente reciclable contribuye a reducir nuestra huella ecológica.

Asimismo, nuestros productos se fabrican en una planta de producción de última generación, impulsada por energía renovable, en la que se cumplen estrictos estándares para minimizar las emisiones. El resultado es una pérgola que cumple los más altos estándares, permitiéndole disfrutar de su espacio exterior sin preocupaciones.

Garantía

Tras la instalación, registre en línea su pérgola y reciba una garantía de 10 años tanto para la estructura como para la pintura.



Pérgolas	10 años	5 años	2 años
Amani, Camargue, Camargue Skye, Algarve, Algarve Canvas, Aero, Aero Skye, Aero Canvas, Lapure	● ¹		
Adherencia, color y brillo de la laca	● ¹		
Lineo Luce, Lineo Fix, Protecto		●	
Motores Somfy y Renson		●	
Mandos de control		●	
Sensores Somfy		●	
Sensor de lluvia			●
Iluminación, calefacción, sonido			●
Accesorios			
Fixscreen technology		●	
Tejidos de fibra de vidrio, poliéster y acrílico		● ²	
Loggia		●	
Paredes correderas de cristal		●	
Paredes fijas (Linus, Linarte)		●	
Cortinas de exterior		●	

¹ 10 años tras el registro. Garantía estándar de 5 años para zonas situadas a menos de 500 m de la costa o zonas muy contaminadas, wooddesign, fundición de aluminio y pies de montaje. Nota: Los vapores clorados en un entorno exterior no afectan al sistema motor, pero el contacto directo de las columnas y/o pies de montaje con agua clorada puede provocar el desprendimiento del revestimiento. Por lo tanto, es preferible instalar la cubierta de terraza en un lugar donde no pueda entrar en contacto directo con el agua de la piscina o del mar (esto no está cubierto por la garantía).

² Las ondulaciones típicas de los tejidos de poliéster no están cubiertas por la garantía. Garantía de 2 años en todo el ancho de Crystal.

Kit de mantenimiento Renson

Su pérgola está diseñada para durar muchos años al aire libre, en diferentes condiciones climáticas. Para maximizar la vida útil de su pérgola, le recomendamos limpiarla y mantenerla anualmente con el Kit de mantenimiento Renson. Los productos incluidos en este Kit de mantenimiento han sido seleccionados atentamente y ayudan a preservar la intensidad del color y el brillo del aluminio pintado en polvo, ofreciendo protección adicional contra la lluvia ácida, el aire salino y los rayos UV..



Mantenimiento mínimo y máxima comodidad

Renson enfoca sus soluciones en la facilidad de uso y mantenimiento. porque cuanto menos tiempo dedique a la limpieza, más tiempo disfrutará de su espacio exterior.





Instalaciones de vanguardia



1. Almacén automatizado



- Almacén de 27 metros de altura
- 28 plantas
- Inteligencia artificial



2. Manipulación de perfiles



- Procesos automatizados
- Serrado, fresado, lijado, soldadura, etc.



3. Aorta



- Almacenamiento intermedio
- Optimización del recubrimiento en polvo




4. Lacado



- Rieles de 2 kilómetros de longitud
- 3 cabinas de pulverización
- Más de 300 colores estándar



5. Montaje



- Más de 500 piezas
- Máximo premontaje (tanto mecánico como electrónico)



6. Embalaje



- Embalaje en una caja de madera resistente para envíos a nivel mundial



Profesionales oficiales de Renson en todo el mundo

Para garantizar un servicio óptimo y una instalación profesional de calidad de los productos Renson, contamos con una red de embajadores e instaladores oficiales.



Nuestros Embajadores Premium tienen años de experiencia distribuyendo e instalando productos Renson. Se mantienen actualizados en toda la gama de productos y garantizan la máxima asistencia profesional.



Estos embajadores exponen nuestros productos en su espacio expositivo y se aseguran de que todo se instala de forma profesional y adecuada. Adicionalmente ofrecen un servicio posventa.

Encontrar un distribuidor



Puntos de exposición de Renson en todo el mundo



Showroom Kruisem

Polydore Rensonstraat 8
9770 Kruisem • Belgium
renson.net


Showroom Waregem

Maalbeekstraat 10
8790 Waregem • Belgium
exit5.be



Showroom Shanghai China

No 33 • Lane 672 • Changle Rd
Jingan District Shanghai, China



Showroom NYC - USA

255 5th Avenue • 6th Floor
NY 10016, New York



Proud partner of
NOA outdoor living

Polydore Rensonstraat 8
9770 Kruisem • Belgium
noa-outdoor.com



La(s) innovación(es) Camargue® está(n) protegida(s) por múltiples derechos de propiedad intelectual. Todas las fotos mostradas son únicamente con fines ilustrativos y representan una situación de uso. Todo el equipamiento debe estar diseñado para uso en exteriores, de modo que pueda disfrutar de su espacio exterior sin preocupaciones. El producto real puede variar debido a modificaciones del producto. Renson se reserva el derecho a realizar cambios técnicos en los productos mostrados. Puede descargar los folletos más recientes en renson.net