

TOEPASSINGSGEBIED

Ideaal voor plaatsing in alle vochtige ruimtes

- Toilet
- Badkamer
- Keuken
- Wasplaats



VOORNAAMSTE KENMERKEN

- **Modulair systeem:** kies de body met de gewenste specificaties en combineer met de front in het gewenste kleur.
 - Versie bediend door (licht)schakelaar (schakelaar niet meegeleverd in set).
 - Versie met tijdsturing: Zal ingestelde tijd nadraaien na uitschakelen van de schakelaar. In te stellen tussen 2 en 30 minuten.
 - Versie met tijdsturing en vochtsturing: De ventilator wordt aan- of uitgeschakeld d.m.v. een schakelaar. Na uitschakelen zal de ventilator nog de ingestelde tijd nadraaien. De ventilator zal beginnen werken, onafhankelijk van de positie van de schakelaar, als het vochniveau hoger is dan de ingestelde luchtvochtigheid (in te stellen tussen 50 en 80%).
- **Ventilator**
 - Dankzij Greenwave design is de ventilator zeer stil en zuinig.

ARTIKELCODE



Artikelcode	Benaming	Sturing
17091	9111 BODY Waves GO ventilator 100 mm	Schakelaar
9355	9211T BODY Waves GO ventilator 100 mm	Schakelaar + tijd
9357	9411H BODY Waves GO ventilator 100 mm	Schakelaar + tijd + vochtsturing
17769	9112 BODY Waves GO ventilator 125 mm	Schakelaar
17770	9212T BODY Waves GO ventilator 125 mm	Schakelaar + tijd
17095	7412H BODY Waves GO ventilator 125 mm	Schakelaar + tijd + vochtsturing

Te combineren met front in de gewenste kleur



Artikelcode	Benaming	Kleur
9351	91W Front M. Vent. 9x11 100 mm	Wit
17766	91B Front M. Vent. 9x11 100 mm	Zwart
17090	91G Front M. Vent. 9x11 100 mm	Grijs
9352	92W Front M. Vent. 9x12 125 mm	Wit
10991	92B Front M. Vent. 9x12 125 mm	Zwart
17092	92G Front M. Vent. 9x12 125 mm	Grijs

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Diameter 100 mm



- Diameter 125 mm




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type ventilatie	Decentrale mechanische ventilatie	
Diameter aansluiting	100 mm	125 mm
Maximum ventilatiedebiet	68 m³/h	108 m³/h
	Voor meer ventilatoreigenschappen, zie sectie 'Grafiek'	
Maximum vermogen [W]	5,5	9,3
Geluidsdruk op 3m [dB(A)]	26	29
Aansluitspanning	220V-240V	

GRAFIEK

- Renson Waves GO ventilator Ø 100 mm



- Renson Waves GO ventilator Ø 125 mm

